EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

KATALOG VÝROBKŮ 2021

ZERO EMISSION


56V ARC LITHIUM
EGO
BRUSHLESS

OBSAH

04 NAŠE HISTORIE

06 EGO POWER+ JEDNOTNÝ SYSTÉM

08 EGO POWER+ ZÁRUKY

10 CO NOVÉHO DO ROKU 2021

12 O ŠÍŘI NABÍDKY STROJŮ EGO POWER+

14 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X PRO PROFESIONÁLY A SPECIALISTY

19 EGO POWER+ versus BENZÍN

20 EGO POWER+ BATERIE & NABÍJEČKY

36 EGO POWER+ NEXUS ESCAPE – NAPĚŤOVÝ MĚNIČ 56V-/230V~

38 EGO POWER+ SEKAČKY

46 EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY

52 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

54 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

60 EGO POWER+ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE / KŘOVINOŘEZY

68 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X STRUNOVÉ VYŽÍNAČE / KŘOVINOŘEZY 70 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ROTOCUT

72 EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

74 EGO POWER+ 12V ZASTŘIHÁVAČ KEŘŮ / TRÁVNÍKŮ

80 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

82 EGO POWER+ FOUKAČE

90 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X FOUKAČ

92 EGO POWER+ SNĚHOVÁ FRÉZA

94 EGO POWER+ MULTI-TOOL

106 EGO POWER+ PŘÍSLUŠENSTVÍ

110 EGO POWER+ VLASTNOSTI SORTIMENTU

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA PRO ČISTĚJŠÍ BUDOUCNOST

EGO je součástí globální výrobní společnosti založené v roce 1993, která zaměstnává více než 7 000 lidí a vyrábí ročně přes 10 milionů jednotek, které jsou prodávány ve více než 30 000 prodejních místech v 65 státech po celém světě. Víra ve vlastní schopnosti a touha překonávat ty nejtěžší překážky nám pomohla stát se světovou jedničkou na trhu akumulátorového vybavení pro dům a zahradu a dosáhnout tak výjimečného růstu při zachování maximální možné ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Od roku 2014 je značka EGO dostupná také na evropském trhu a díky celé řadě mezinárodně oceněných, čistějších, tišších a bezpečnějších výrobků s efektivním výkonem, významně přispívá k posouvání hranic bateriových technologií.

Naše odpovědnost k lepšímu životnímu prostředí

Činnost společnosti EGO je řízena talentovaným týmem, čítajícím přes 400 kvalifikovaných techniků a inženýrů, zodpovědných za vývoj a distribuci provozně čistého a spolehlivého vybavení pro moderní, ekologicky smýšlející zákazníky. Naše touha aktivně vytvářet zelenější budoucnost je charakterizována projektem Challenge 2025, který se ovšem neomezuje pouze na výrobky samotné, které vyvíjíme, ale prostupuje také do způsobů, technologií a míst výroby.

V roce 2004 bylo na budovách výzkumu a vývoje společnosti zřízeno 7 000 m^2 „zelených střech". Jen toto opatření nám pomohlo ušetřit ekvivalent 5 litrů paliva na m^2 každý rok. Střecha našeho výrobního závodu zvanému „Industrial Park Green Power" je pokryta fotovltaickými panely o výkonu 2 megawatů. Je známá jako „Modrá střecha" a elektrická energie, kterou každoročně generuje, ušetří ekvivalent 755 tun uhlí, zároveň snižuje emise oxidu siřičitého o 50 tun a emise oxidu uhličitého o 1677 tun ročně. Zároveň industriální park Green Power využívá nejnovější způsob vytápění s využitím tepelného čerpadla, klimatizaci i nejnovější technologie pro získávání a uchování užitkové vody. Jen samotné topení tepelným čerpadlem ušetří ohromné množství KWh čítající 1 milion KWh elektřiny ročně, což odpovídá 378 tunám uhlí. Emise oxidu siřičitého jsou sníženy o 25 tun a oxidu uhličitého o 839 tun každý rok.

Tím ovšem naše nadšení zlepšovat životní prostředí nekončí. Toto je pouze začátek.

CHALLENGE 2025

CREATING A CLEANER, QUIETER, SAFER FUTURE

Projekt Challenge 2025 je náším závazkem změnit budoucnost zahradnictví k lepšímu. Lidé používají své náčiní k vylepšení a zvelebení svého okolí, tak proč k tomu využívat benzín – palivo, které ve své podstatě znečišťuje atmosféru?

My v EGO věříme, že budoucnost strojů a nářadí pro dům a zahradu je v akumulátorovém programu a naším přáním je, abyste se i vy přidali a akumulátorová technika se během příštích pěti let stala číslem jedna na trhu.

Nadešel čas nyní přijmout tuto výzvu a společně se podílet na čistější, tiché a bezpečnější společné budoucnosti.

Pro více informací o strojích navštivte naši webovou stránku **www.egostroje.cz** **www.egopower-plus.cz**

EGO POWER+ SYSTEM

JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ

Naše Lithiové baterie 56V ARC moderní, „portálové" konstrukce, mohou napájet celou, na trhu nejširší, řadu akumulátorové zahradní a úklidové techniky, určené nejenom pro domácí hobby uživatele, ale i pro ryzí profesionály v oboru komunálních služeb.

Výkon srovnatelný s benzínovými stroji, dlouhá pracovní doba a životnost.

EGO POWER+ SEKAČKY

EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

EGO POWER+ FOUKAČE

EGO POWER+ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

EGO POWER+ SNĚHOVÁ FRÉZA

EGO POWER+ NAPĚŤOVÝ MĚNIČ

EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY

ARC LITHIUM 56V



EGO POWER+
MULTI-TOOL

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

PROŘEZÁVACÍ PILY

STRUNOVÉ VYŽÍNAČE

ŽACÍ KOTOUČE

ROTOCUT

ZAŘEZÁVAČE TRÁVNÍKU

KULTIVÁTORY

VÁLCOVÉ KARTÁČE

SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTAVEC

AKTIVNÍ HRABLO NA SNÍH

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
ZÁDOVÉ BATERIE

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FOUKAČE

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÝ
VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

PROŘEZÁVACÍ PILA

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
KŘOVINOŘEZY

KŘOVINOŘEZ

ROTOCUT

PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY
PRO SPOLEHLIVÉ STROJE ZASLUHUJÍCÍ DŮSTOJNOU ZÁRUKU

My v EGO jsme hrdí nejen na to, že vyrábíme stroje poháněné nespalovacími motory, ale především na jejich spolehlivost a robustnost. Proto na všechny naše výrobky poskytujeme prodlouženou záruku, na kterou se můžete plně spolehnout.

Podpora sítě prodejců

S širokou sítí autorizovaných prodejců a servisů EGO nejste nikdy odkázáni sami na sebe a případnou odbornou pomoc máte vždy po ruce. Rádi pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího výrobku právě pro vás, kdykoliv to bude potřeba osobně poradíme a poskytneme kvalitní servis a diagnostiku tak, aby vaše stroje sloužily dlouhá léta.

Kategorie určení stroje a záruční lhůty

	STROJ		BATERIE	
	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
EGO POWER+ — PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ NA MALÉ AŽ STŘEDNÍ ZAHRADY	5 LET ZÁRUKA	1 ROK ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	NEPOSKYTUJE SE
EGO POWER+ PROFESSIONAL — PRO VĚTŠÍ ZAHRADY A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	5 LET ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA
EGO POWER+ PROFESSIONAL X — PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ EXPERTY NA ÚDRŽBU ZELENĚ	5 LET ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA

Jedinečná záruka* i pro profesionály

Jsme si natolik jisti kvalitou našich výrobků, že poskytujeme profesionálním uživatelům 3 letou záruku na stroje řady „Professional-X" a 2 letou záruku na stroje řady Professional, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz nebo www.egopower-plus.cz do 30 dnů od zakoupení. Pro domácí použití poskytujeme 5 letou záruku na stroje a 3 letou záruku na baterie, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz nebo www.egopower-plus.cz do 30 dnů od zakoupení.

* Záruka se vztahuje na vady způsobené materiální nebo výrobní vadou.
Nevztahuje se na běžné opotřebení. Plné znění záručních podmínek je dostupné na webových stránkách.

JE TOLIK DŮVODŮ PRO PŘECHOD NA AKUMULÁTOROVÉ STROJE

Naše unikátní „portálová" konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithiových baterií nabízí novou úroveň spolehlivého a stabilního výkonu plně srovnatelného s benzínovými stroji, ale bez všech stinných stránek. Je nejen mnohem jednodušší, čistější a pohodlnější pro použití, ale výhodou jsou i nízké hladiny hluku a nižší vibrace. Přechod k akumulátorovým strojům EGO Power+ vede díky nižším nákladům na provoz a údržbu rovněž k dlouhodobým finančním úsporám. Navíc emise při práci se strojem jsou nulové, takže přispíváte ke snižování negativních vlivů na životní prostředí.

SCHOPNOST POKOŘIT BENZÍN

VŠECHNY BATERIE JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ

Kterákoliv baterie EGO může napájet kterýkoliv stroj z nabídky EGO Power+.

LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nulové emise během práce, naše 56V ARC Lithiová baterie poskytuje výkon mnohdy i převyšující výkon benzínem poháněného stroje, ale bez emisí spalin a výfukových plynů.

LEPŠÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ

Stroje EGO Power+ produkují vždy nižší hladinu hluku a menšími vibrace než-li produkují obdobné benzínové stroje.

SNADNÁ OBSLUHA A STARTOVÁNÍ

Žádné dolévání benzínu! Do stroje EGO Power+ pouze vložíte baterii a začnete pracovat.

NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Měsíční provozní náklady výrobků EGO Power+ jsou přibližně stejné jako denní provozní náklady stroje s dvoutaktním motorem.*

ÚSPORA ČASU

Žádné výjezdy k čerpací stanici pro benzín. Žádný časově náročný a drahý servis a údržba.

SNADNÉ USKLADNĚNÍ

Na rozdíl od těžších benzínových sekaček důmyslná konstrukce sekaček EGO Power+ významně usnadňuje transport, uskladnění a čistění.

ŽÁDNÉ SKLADOVÁNÍ BENZÍNU

Nedochází k zvětrávání benzínu, úniku benzínových výparů a nebezpečí vzplanutí při skladování benzínu. Místo toho rychlonabíječka EGO dobije baterii během pouhých 30 minut, což je daleko kratší čas než pracovní doba stroje při plném nabití.

*Založeno na průměrné spotřebě běžného benzínu s olejem 3 litry den.

NOVINKY 2021

NEJNOVĚJŠÍ STROJE OD SPECIALISTŮ NA AKU TECHNIKU

Nabídka strojů pro rok 2021 byla konstruována tak, aby splňovala požadavky zákazníků na komfort použití a pokrytí dalších zahradních a úklidových aktivit jako je např. inteligentní stromová chirurgie a rizikové kácení nebo odklízení sněhu.

Od akumulátorových strojů, napájených plně kompatibilními EGO Power+ 56V ARC Lithiových baterií „portálové" konstrukce můžete očekávat dostatečně dlouhou výdrž baterie a super rychlé nabíjení.

EGO POWER+

PAD1500E
NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ
str. 36

HT2000E
51CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
str. 78

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ST1400E-ST
35CM TELESKOPICKÝ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ
str. 64

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

LM2130E-SP

52cm SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM A DVĚMA SEKACÍMI NOŽI

str. 45

SNT2400E

61cm DVOUSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S POJEZDEM A TECHNOLOGIÍ NAPÁJENÍ „PEAK POWER"

str. 92

BA2240T

4,0Ah JEDNOŘADÁ BATERIE S VYUŽITELNOU ENERGIÍ 224Wh

str. 26

CSX3000

PROFESSIONAL-X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

str. 52

SSA1200

MULTI-TOOL NÁSTAVEC - AKTIVNÍ HRABLO NA SNÍH

(k dispozici na zimu 2021/2022)

str. 103

PPX1000

PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVAČ

str. 54 -59

RTA2300

MULTI-TOOL NÁSTAVEC - ROTOCUT

str. 102

PSX2500

PRACOVNÍ NÁSTAVEC – 25cm PROŘEZÁVACÍ PILA

PTX5100

PRACOVNÍ NÁSTAVEC - 51cm NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ STROJ NA KAŽDOU PRÁCI

Celá nabídka akumulátorových strojů EGO je navržena tak, aby poskytla vynikající úroveň výkonu pro každou zahradnickou nebo úklidovou práci a zajištění správné rovnováhy mezi výkonem, komfortem a vhodnosti použití pro domácnost, profesionála nebo specialistu na konkrétní úkoly a činnosti.

Unikátní akumulátorová technologie EGO Arc-Lithium je dokonalou kombinací nejlepší ergonomické konstrukce ve své třídě a maximálního výkonu a efektivity práce.

Pracujte chytře. Pracujte zdravě.

Kterákoliv baterie EGO Power+ 56V ARC funguje v každém stroji EGO. (viz. str. 6-7), takže každý má možnost si zvolit tu svoji kombinaci stroje s baterií, která bude plně odpovídat jeho požadavkům a představám:

- K dispozici je řada 5 baterií a 1 zádová baterie. Zvolte si dle libosti baterii tak, aby svým výkonem a hmotností optimálně odpovídala práci, kterou se chystáte provádět.
- Pro usnadnění práce je zde možnost připevnit baterii buď na praktický nosný opasek, nebo zádový postroj.
- Pro velmi náročné uživatele z řad profesionálů je k dispozici i velkokapacitní zádová baterie, určená pro dlouhodobé napájení strojů EGO v nejnáročnějších podmínkách provozu za každého počasí.

Akumulátorové stroje EGO vám umožní pracovat bezpečně, tiše a čistě. EGO Power+ poskytuje výkon benzínových motorů, ale bez hluku, zápachu, kouře a vibrací. Chráníte tak nejenom sebe, ale i vaše okolí.

Představujeme zde nejlepší možný výkon od specialistů na akumulátorovou techniku.

EGO POWER+

VÝKON SROVNATELNÝ S BENZÍNOVÝM PRO DOMÁCÍ HOBBY POUŽITÍ NA MALÝCH AŽ STŘEDNĚ VELKÝCH ZAHRADÁCH

Kompletní nabídka AKU zahradní techniky, ideální pro pravidelné domácí použití.

Řada AKU strojů EGO Power+ je přímo určena pro domácí použití na malých až středně velkých zahradách. Tato kategorie akumulátorových strojů EGO poskytuje svému majiteli výkon srovnatelný s benzínovými stroji, ale bez hluku, zápachu a kouře. Standardně poskytovaná vynikající úroveň výkonu a komfortu značně usnadní jakoukoliv práci na vaší zahradě.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

VÝKONNÉ AKU STROJE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ NA FARMÁŘSKÉ ÚROVNI NA VELKÝCH ZAHRADÁCH

Řada AKU techniky určená pro údržbu velkých ploch a pro těžký provoz profesionálů komunálních služeb.

Řada AKU strojů EGO Power+ Professional je ideální volbou pro každého, kdo potřebuje stroj určený pro každodenní využití nebo pro uživatele, který musí čelit náročnějším úkolům při údržbě a úklidu venkovních prostor v každém ročním období. Stroje této řady jsou konstrukčně přizpůsobeny tak, aby vydržely provoz v náročných podmínkách a poskytly dostatek komfortu při dlouhodobém používání. Nezáleží na tom, jestli pracujete na velké zahradě nebo řešíte složité úkoly v komunálních službách. Vždy se můžete plně spolehnout na výkonné, odolné a robustní akumulátorové stroje z řady EGO Power + Professional.

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

SUPER ODOLNÉ. SUPER VÝKONNÉ. VYHRAZENO PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ V KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH, SPECIALISTŮ ZAHRADNÍKŮ A ÚDRŽBY ZELENĚ

Postaveny tak, aby vydržely. Řada AKU techniky pro odborníky na údržbu zeleně a specialisty.

Řada AKU strojů EGO Power+ Professional-X je zkonstruována pro tvrdou každodenní práci v těch v nejnáročnějších podmínkách provozu a v místech citlivých na hlučnost a zápach, jako jsou např. areály nemocnic, škol, parky v městské zástavbě nebo zámecké zahrady. Vysoce propracovaná ergonomie těchto strojů se snoubí s bezkonkurenčním výkonem až za hranice strojů poháněných spalovacími motory. Řada strojů EGO Power + Professional-X je prostě vyrobena tak, aby stroje „něco vydržely" a umožnily čistou, tichou, bezpečnou a produktivní práci.

SUPER ODOLNÉ. SUPER VÝKONNÉ.
ŘADA EGO PROFESIONAL-X

Při konstrukci naší řady výrobků EGO Power+ Professional-X jsme si kladli vysoké cíle. Naším úkolem nebylo vyvíjet nářadí, které bude překonávat schopnosti AKU nářadí – toužili jsme vyvinout AKU stroje, které svojí silou a výkonem překonají stroje poháněné spalovacími motory.

Zkonstruovány pro tvrdou denní práci v nejnáročnějších podmínkách. Tato řada vysoce výkonných akumulátorových strojů, napájených zádovou, velkokapacitní baterií posouvají práci se strojem bez benzínu na zcela novou úroveň při zachování nebo dokonce zvýšení produktivity.

Postaveny tak, aby vydržely

Veškeré stroje řady Professional-X jsou konstruovány pro dlouhou výdrž a protože jsou tišší, lehčí, nekouří a mají nižší vibrace, můžete pohodlně pracovat déle.

Úplná kompatibilita strojů a baterií

EGO je značka, na kterou se můžete spolehnout. Ze zkušeností s použitím akumulátorových strojů víme, že je naprosto nezbytná schopnost plné kompatibility baterií a párovat baterie, zádové nosiče, popruhy na stroje. Tato úroveň plné kompatibility je samozřejmě zachována i pro řadu Professional-X.



ROZTEČ ZUBŮ: 33MM
DÉLKA ZUBŮ: 20MM

3200 kmitů/min
BEZ ZÁTĚŽE

56V
1568Wh

ÚPLNÁ KOMPATIBILITA STROJŮ A BATERIÍ

Řada výrobků EGO Power+ Professional-X svým elektrickým výkonem překonává stroje poháněné spalovacími motory.
Všechny stroje řady EGO Power+ Professional-X jsou plně kompatibilní se všemi bateriemi z nabídky EGO nehledě na to, jestli provádíte lehkou práci nebo plníte náročné pracovní úkoly.

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ZÁDOVÁ BATERIE 1568WH

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIE

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE

2.5AH BATERIE, 140WH, 1P

4.0AH BATERIE, 224WH, 1P

5.0AH BATERIE, 280WH, 2P

7.5AH BATERIE, 420WH, 3P

10.0AH BATERIE, 560WH, 4P



ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FOUKAČ

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ
/ KŘOVINOŘEZ

PROŘEZÁVACÍ PILA

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

OCELOVÝ KOTOUČ

ROTOCUT

EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
JEDNORUČNÍ PILA



MÉNĚ VIBRACÍ, MÉNĚ HLUKU, LEVNĚJŠÍ PROVOZ

Dalším skvělým důvodem proč zvolit stroje EGO je to, že s nimi můžete provést jakoukoli práci bez nadměrné fyzické námahy a vypětí sil, spojených s těžkými, hlučnými a vibrujícími benzinovými stroji.

Velkou výhodou akumulátorových strojů EGO s nízkými vibracemi je to, že pomáhají uživatelům předcházet riziku Vazoneurózy nebo Raynaudova syndromu z vibrací, který způsobuje bolestivé postižení cév, nervů a kloubů.

Zkonstruované pro pohodlnou a bezpečnou práci celou pracovní směnu

Všechny stroje EGO Power+ mají bezuhlíkovým motor se „sametovým" chodem a díky menšímu počtu pohyblivých částí s velmi nízkými vibracemi, často pod hranicí 2,5 m/s2 EAV a ELV.

To pracovníkovi umožní pohodlně se stroji pracovat po celý den bez nebezpečí vlivu na jeho zdraví. Vyberte si tedy EGO Power+ a chraňte si zdraví každý pracovní den.

Jsou také mnohem tišší

Nebojme si to přiznat. Benzinové stroje jsou hlučné a každodenní práce s nimi může vést ke ztrátě sluchu nebo také k tinnitu – trvalému pocitu zvonění v uších. Naštěstí jsou akumulátorové stroje EGO Power+ mnohem tišší než benzinem poháněné stroje a snižují tak nebezpečí potenciálního poškození sluchu, hlavně při dlouhodobém používání.

Práce s hlučným zařízením může také vést ke zvýšení stresu, vyvolaného nekomfortní prací. Je známo, že k tomu přispívá mnoho faktorů a zřídka existuje jediná příčina. Stroje EGO Power+ pracují v nižších hladinách hluku. Proto je pracovní prostředí pro uživatele tišší a méně stresující.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY EGO

na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzínových strojů je provoz AKU stroje EGO Power+ o cca 1/3 levnější. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje. Uváděné ceny jsou orientační a do kalkulace bylo použito 5 Kč/kW/h a 30 Kč/l automobilového benzínu.

	AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM 47 cm	BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM 47 cm	
POŘIZOVACÍ NÁKLADY			
	STROJ 18.490 Kč	STROJ 13.990 Kč	
	BATERIE A NABÍJEČKA 0 Kč Dodáno společně v setu se strojem	ZPROVOZNĚNÍ 190 Kč	
	NÁKALADY NA NABÍJENÍ 308 Kč	BENZÍN 1.680 Kč	
NÁKLADY 1. ROK PROVOZU	18.798 Kč vč. pořizovacích nákladů	17.360 Kč vč. pořizovacích nákladů	-1.438 Kč roční ztráta
NÁKLADY 2. ROK PROVOZU	308 Kč náklady na nabíjení	3.180 Kč náklady na benzín + servis	2.872 Kč roční úspora
NÁKLADY 3. ROK PROVOZU	308 Kč náklady na nabíjení	3.180 Kč náklady na benzín + servis	2.872 Kč roční úspora
NÁKLADY 4. ROK PROVOZU	308 Kč náklady na nabíjení	3.180 Kč náklady na benzín + servis	2.872 Kč roční úspora
NÁKLADY 5. ROK PROVOZU	308 Kč náklady na nabíjení	3.180 Kč náklady na benzín + servis	2.872 Kč roční úspora
CELKOVÉ NÁKLADY ZA 5 LET ROVOZU	20.030 Kč	30. 080 Kč	ÚSPORA NÁKLADŮ VE PROSPĚCH EGO POWER+ ZA 5 LET PROVOZU 10.050 Kč

EGO ŠETŘÍ VAŠI PENĚŽENKU

Na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzínových strojů je provoz AKU stroje EGO Power+ o cca 1/3 levnější. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje. Uváděné ceny jsou orientační a do kalkulace bylo použito 5 Kč/kW/h a 30 Kč/l automobilového benzínu.

- Náklady jsou založeny na průměrném nákupu sekačky se záběrem 47 cm a variabilním pojezdem.
- Spotřeba elektrické energie a benzínu na základě ročního využití 56 hodin (7 měsíců/rok, 4 dny/měsíc, 2 hodiny/den).

POWER+ BATERIE & NABÍJEČKY

TECHNICKY VYSPĚLÁ ŘADA BATERIÍ A NABÍJEČEK POSKYTUJE DOSTATEČNÝ NAPÁJECÍ VÝKON, KTERÝ PŘEKONÁVÁ I STROJE SE SPALOVACÍMI MOTORY.

EGO POWER+ 56V ARC LITHIOVÉ BATERIE DISPONUJÍ NEJVYŠŠÍ VÝKONOVOU KAPACITOU*

*Platí pro přenosné ruční baterie

Naše unikátní „portálová" konstrukce EGO

POWER+ 56V ARC Lithiových baterií je zcela odlišná od ostatních baterií na trhu. Proto má výkon tak vysoký jako žádná jiná.

Bavíme se zde o výkonu, který je srovnatelný nebo převyšující výkon spalovacího motoru. Inovativní „portálová" konstrukce lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc zaručuje maximální chlazení. Je mnohem jednodušší, čistější, tišší a s nižšími vibracemi, takže použití je mnohem pohodlnější a komfornější. Impozantní pracovní doba a rychlé nabití nabízí maximální komfort.

Unikátní konstrukce Arc – „Portál"

Na rozdíl od obvyklého tvaru baterie ve formě „hranolu", kde jsou jednotlivé elektrické články řazeny jeden vedle druhého a v řadách nad sebou, jako cihly, uzavřeny do pouzdra, poskytuje Arc - „portálové" důmyslnější rozložení umožňující přístup chladícího vzduchu ke každému jednotlivému článku, tím pádem větší ochlazovací plochu a ve spojení se zapouzdřením jednotlivých článků s lepším odvodem tepla - „Keep Cool" technologie, dochází k dokonalejšímu ochlazování a odvodu tepla od jednotlivých článků. Nedochází tak k přehřívání baterie jak při provozu, tak ani při nabíjení a tím pádem ke snižování výkonu, kapacity a životnosti baterie.

Proč 56V?

Nejen konstrukce baterií, ale i jejich fyzikální a chemické vlastnosti hrají důležitou roli ve výsledném výkonu, životnosti a schopnosti dostatečně a dlouhodobě napájet konkrétní typ strojů. Náš team odborníků se této problematice velmi intenzivně věnuje a kompletně přepracoval technologii baterií k dosažení optimálního výkonu akumulátorových strojů. Lithiová baterie 56V Arc je „technickým zázrakem", který překonává běžné konkurenční baterie v mnoha úrovních. Naše 56V baterie poskytuje více užitné energie než jakákoliv jiná ruční baterie. Nabídka čtyř typů přenosných baterií optimálně pokrývá energetické požadavky strojů na všechny druhy činností od úklidu listí fukarem až po náročné sečení trávy.

Rychlé nabíjení

Všechny tyto chytré inovace zajišťují nejen nejvyšší možnou kapacitu přenosných ručních baterií, ale když je na čase baterii dobít, EGO PEGO Power+ má k dispozici několik typů inteligentních nabíječek.

Pro více informací o teorii funkce Lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc popř. zašlete svůj dotaz na e.mail adresu uvedenou na našich webových stránkách.

www.egostroje.cz
www.egopower-plus.cz

360° PRŮTOK VZDUCHU
Udržuje baterii chladnou a zkracuje čas nabíjení.



ROBUST OUTER CASING
To protect the battery if accidentally dropped

INOVATIVNÍ ARC „PORTÁLOVÁ" KONSTRUKCE
Nižší teploty uvnitř baterie.

UKAZATEL ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE
Ukazuje zbývající hladiny energie.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
Zabraňuje přehřátí, a tím zachovává výkon.

SYSTÉM NABÍJENÍ
Chrání proti přebití baterie a prodlužuje tak její životnost.

LITHIOVÁ BATERIE ARC EGO POWER+ PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

Konstrukce lithiové baterie 56V Arc, chráněná patantem, si snadno poradí s teplotní vyváženostíčlánků.

Baterie se během práce zahřívá. Čím více energie vydává, tím více tepla je uvolňováno. Při přehřátí se z bezpečnostních důvodů baterie zpravidla vypne. Zároveň teplo neprospívá elektrickým článkům a významně snižuje jejich životnost. Proto je k dosažení maximálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytně nutné efektivní chlazení článků baterie. Chlazení jednotlivých článků a odvod přebytečného tepla z našich baterií je řešeno třemi inovativními způsoby: mechanicky, chemicky a elektronicky.



Zvětšená ochlazovací plocha

Tvarování baterie a řazení článků způsobem Arc – do oblouku nebo portálu, je důmyslnějším řešením z hlediska zajištění přístupu chladícího vzduchu ke každému jednotlivému článku, tím pádem větší ochlazovací plochu a zábraně přehřívání. Na rozdíl od obvyklého klasického tvaru baterie ve formě „hranolu", kde jsou jednotlivé elektrické články řazeny jeden vedle druhého a v řadách nad sebou jako cihly, jsou jednotlivé články umístěny tak, aby každý článek byl co nejblíže k pouzdru baterie tak, aby docházelo snadno k odvádění tepla od článků směrem ven.



Technologie udržování chladné baterie „Keep Cool™"

Ovšem nejen inovativní portálový tvar baterií napomáhá předcházet přehřívání. Baterie má ještě další, rovněž dobře promyšlený způsob chlazení. Každý jeden článek je obalen vrstvou unikátního materiálu „Keep Cool", který mění dle teploty svoji strukturu absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články na jejich optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.



Inteligentní výkon

Ani dávkování výkonu baterie u nás není mimo kontrolu. Lithiová baterie EGO Power+ 56V Arc je nepřetržitě monitorována a řízena softwarem a mikroprocesory v řídící jednotce uvnitř baterie a dále pak propracovaným systémem odběru každého stroje. Inteligentní řídící elektronika konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a pracovní doby.



Externí umístění baterie na stroji

Na rozdíl od jiných výrobců, naše baterie jsou instalovány z vnější strany našich strojů a nejsou uzavřeny uvnitř stroje. Díky tomu je zachován neomezený přístup vzduchu, zůstávají dostatečně ochlazené a podávají dlouhodobý a konstantní výkon. Z bezpečnostních důvodů je elektronika baterie chráněna proti prachu a vlhkosti pryskyřičným obalem a jednotlivé články jsou uloženy v robustním rámu, který absorbuje případné nárazy a vibrace.

BATERIE PRO KAŽDOU ČINNOST

EGO Power+ 56V Arc Lithiové baterie

Od nejmenších baterií s kapacitou 2,5Ah po největší v řadě platí, že čím větší baterie, tím větší výkon a delší pracovní doba. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv model, všechny byly vyvinuty s nejlepší možnou ochranou proti přehřívání a jsou navrženy tak, aby jimi bylo možné napájet jakýkoliv stroj z nabídky EGO*.

BA1400T
2,5Ah BATERIE
140Wh, 1 řada

NOVINKA 2021

BA2240T
4,0Ah BATERIE
224Wh, 1 řada

ŠPIČKOVÁ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE

OPTIMÁLNÍ VÝKON

Technologie lithiových baterií EGO 56V Arc je přesně optimalizována tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepší rovnováhy mezi požadovaným výkonem a poskytovanou napájecí energií baterie.

INOVATIVNÍ PORTÁLOVÁ KONSTRUKCE

Konstrukce řazení článků způsobem Arc – do oblouku nebo portálu, zaručuje dokonalé chlazení článků. Články jsou tak udržovány v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.

TECHNOLOGIE KEEP COOL™

Každý článek baterie (5Ah a méně) je obalen vrstvou unikátního materiálu „Keep Cool", který mění dle teploty svoji strukturu absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články na jejich optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.

* Pro ručně nesené baterie. ** 12V ruční zastříhávač keřů/trávníků není kompatibilní s 56V ARC Lithiovou baterií.

BA2800T
5,0Ah BATERIE
280Wh, 2 řady

BA4200T
7,5Ah BATERIE
420Wh, 3 řady

BA5600T
10,0Ah BATERIE
560Wh, 4 řady

EXTERNÍ UMÍSTĚNÍ BATERIE

Baterie nejsou uzavřeny uvnitř stroje. Díky tomu mají dostatečně ochlazení a podávají dlouhodobý a konstantní výkon.

INTELIGENTNÍ MONITORING VÝKONU

Inteligentní řídící elektronika konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a pracovní doby.

SUPER RYCHLÉ NABÍJENÍ

Pro rychlé dobití slouží rychlonabíječka. Například s rychlonabíječkou trvá nabití 2,5Ah baterie z nuly do plna za pouhých 30 minut.

PLNÁ KOMPATIBILITA

Všechny baterie EGO mohou napájet všechny stroje z nabídky EGO**.

SKVĚLÁ KOMBINACE VÝKONU A POHODLÍ

Je logické, že čím lehčí je stroj, tím komfortnější je jeho obsluha. Proto existuje pohodlnější způsob využití toho největšího výkonu s pomocí ergonomického nosného zádového nosiče baterií EGO EGO Power+. Tímto alternativním způsobem připojení baterie ke stroji dochází k rozložení hmotnosti baterie na bedra uživatele a práce se strojem je ještě pohodlnější a snadnější.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

BH1000

ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BH1000 s komfortním dvouramenním postrojem a adaptérem jsou ideálním pomocníkem, který odebere veškerou váhu baterie z rukou, což poskytuje uživateli významně vyšší komfort a stabilitu použití, zvláště pak při použití naší největší, v rukou nesené, baterie s extra dlouhou pracovní dobou.

Na obrázku zobrazeno jako set BH1001

BHX1000

PROFESSIONAL-X ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BHX1000 byl navržen záměrně pro profesionální uživatele, a je ideální při použití s profesionálním dvouramenní postrojem AFH1500 tak poskytuje mimořádné pohodlí pro celodenní práci. Zádový postroj je kompatibilní se všemi ručně nesenými bateriemi a s přidáním adaptéru ADB1000 je možné použití s veškerými ručně nesenými stroji EGO. Dvouramenní postroj AFH1500 (prodává se samostatně) je kompatibilní se zádovým nosičem baterií BHX1000 a BAX1500 Professional-X.

ABH3000

ABH3000 PROFESSIONAL-X OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE

Opaskový nosič baterie je ideální především pro použití v kombinaci s jednoruční řetězovou pilou EGO Power+ Professional-X. Velmi komfortní a praktický bederní nosič baterie je opatřen bezpečnostním závěsovým lanem a napájecím kabelem v jednom. Toto bezpečnostní lano je opatřeno několika oky pro zavěšení pily za závěsný držák na temeni těla pily během práce ve výšce nebo v koruně stromu. Nosič baterie si pracovník zavěsí na pracovní lezecký postroj a ten mu při práci nikde nepřekáží a ani nepocítí hmotnost napájecí baterie. Ideálním napájením pily při výškových pracích je nová lithiová baterie EGO BA2240T s kapacitou 4,0Ah a sníženou hmotností.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ KE STROJI	RYCHLÉ PŘIPOJENÍ KE STROJI POMOCÍ KONEKTORU EGO POWER+ PROFESSIONAL-X. ADAPTÉR ADB1000 PRO VEŠKERÉ OSTATNÍ ŘADY STROJŮ EGO	RYCHLÉ PŘIPOJENÍ KE STROJI POMOCÍ KONEKTORU EGO POWER+ PROFESSIONAL-X. ADAPTÉR ADB1000 PRO VEŠKERÉ OSTATNÍ ŘADY STROJŮ EGO	RYCHLÉ PŘIPOJENÍ KE STROJI POMOCÍ KONEKTORU EGO POWER+ PROFESSIONAL-X. ADAPTÉR ADB1000 PRO VEŠKERÉ OSTATNÍ ŘADY STROJŮ EGO
TRANSPORTNÍ MADLO	ANO	ANO	NE – ZAFIXOVÁNO NA OPASKU OBSLUHY
BOČNÍ ZÁVĚS PRO KŘOVINOŘEZ	APH1300 (ZA PŘÍPLATEK)	APH1500 (ZA PŘÍPLATEK)	NE
STABILNÍ PODSTAVEC	ANO	ANO	NE
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2 KG	2.9 KG	1.1 KG
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	3 ROKY	3 ROKY	3 ROKY
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ	2 ROKY	3 ROKY	3 ROKY
DOSTUPNÉ JAKO SET	BH1001: OBSAHUJE ADAPTÉR ADB1000	BHX1000-K0002: OBSAHUJE AFH1500 DVOURAMENNÍ A ADB1000 ADAPTÉR ABH3000	–

ZÁDOVÉ BATERIE, KTERÉ PRACUJÍ STEJNĚ TVRDĚ JAKO VY

Spojte své stroje EGO Power+ s našimi velkokapacitními zádovými lithiovými bateriemi

Dokonalá harmonie výjimečně dlouhé provozní doby baterií a uživatelského komfortu, lithiové zádové baterie EGO BAX1500 je ergonomicky navržena pro celodenní práci. Baterii lze oddělit od zádového postroje, takže je možné sdílet baterii s ostatními uživateli, kteří mají své vlastní zádové postroje. Tyto velkokapacitní baterie jsou vybaveny individuálním monitorovacím systémem a vyvažováním každého článku jak během práce, tak při nabíjení, což zajišťuje optimální výkon, efektivitu a dlouhou životnost.

Navrženo pro výkon, zkonstruováno pro dlouhodobou výdrž

Schopností napájet stroj nepřetržitě po celou požadovanou pracovní dobu, pokryjí zádové baterie EGO Power+ celou pracovní směnu na jedno nabití. Kvalitní články vysokého výkonu a vysoké energetické kapacity zvládnou přes 1000 nabíjecích cyklů. Navíc díky rychlonabíjení lze zcela vybitou baterii nabít na 100% během pouhých 3,5 hodin.

Flexibilní výkon

Jsou kompatibilní s veškerými stroji EGO Power+ a vzhledem k tomu, že baterie je nesena na zádech a ne v rukách, jsou stroje ještě lehčí a práce s nimi o to snadnější.

BAX1500

PROFESSIONAL-X ZÁDOVÁ BATERIE

EGO Power+ Professional-X zádová baterie poskytuje dlouhodobý a stabilní výkon pro zajištění dlouhé pracovní doby v náročných profesionálních podmínkách provozu. Vlastně překonává mnohé, běžně používané, benzínové motory. To vše navíc bez hluku, výfukových plynů a vibrací.

Abychom se ujistili o extrémní pevnosti a odolnosti, podrobili jsme baterii náročným testům i v extrémních podmínkách. Professional-X zádová baterie dokáže pracovat i v největším lijáku. Navíc extra odolný robustní kryt je navržen tak, aby byl schopen odolat i nešetrnému zacházení dělníky při každodenní práci.

	BAX1500
VÝKONOVÁ KAPACITA	1568Wh at 56V rated
KAPACITA	28 Ah
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ KE STROJI	adaptér / konektor
HMOTNOST BATERIE	9,0 kg bez postroje
NOSNÝ POSTROJ	odnímatelný (dodáván samostatně)
STUPEŇ KRYTÍ	IP56
NABÍJEČKA	EGO CHX5500
ŽIVOTNOST	až 1000 cyklů
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ	3 roky
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNÉ I JAKO SET	BAX1501: Obsahuje AFH1500 dvouramenní postroj a ADB1000 adaptér

TOLIK SÍLY, TOLIK VÝHOD..

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI STROJI EGO POWER+

VYSOKÁ ŽIVOTNOST BATERIE

ODNÍMATELNÝ POSTROJ

Šito doslova na míru každému uživateli pro dokonalé pohodlí při práci a hygienické požadavky

ZDRAVĚJŠÍ PRÁCE

bez nadměrné zátěže, bez bolesti zad a svalů a bez nepříjemného zápachu od potu

NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzínových strojů, se zádové baterie zúročí za pouhých 200 nabitích. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje.

EGO POWER+ BATERIE

BATERIE PRO KAŽDÝ STROJ A KAŽDOU ČINNOST

Z naší nabídkové řady čtyř přenosných a dvou zádových baterií, si každý uživatel vybere pro něho nejvhodnější velikost baterie tak, aby přesně odpovídala výkonem a pracovní dobou jeho představám a požadavkům.

LEGENDA

- DOPORUČENO / OPTIMÁLNÍ
- MOŽNO POUŽÍT / NENÍ OPTIMÁLNÍ
- – NEDOPORUČUJE SE

MODEL	NÁZEV STROJE	BATERIE					
		EGO POWER+ PROFESSIONAL			EGO POWER+ PROFESSIONAL		
		BA1400T 2.5Ah / 140Wh (do)			BA2240T 4.0Ah / 224Wh (do)		
EGO Power+ Sekačky							
LM1700E	42cm sekačka bez pojezdu	poseká až 400 m²			poseká až 640 m²		
LM1700E-SP	42cm sekačka s pojezdem	poseká až 300 m²			poseká až 480 m²		
LM1900E-SP	47cm sekačka s pojezdem	poseká až 400 m²			poseká až 640 m²		
LM2020E-SP	50cm sekačka s pojezdem	poseká až 350 m²			poseká až 560 m²		
LM2130E-SP	52cm sekačka s pojezdem a 2 sekacími noži.	poseká až 333 m²			poseká až 533 m²		
EGO Power+ Strunové vyžínače, křovinořezy a Rotocut							
ST1300E-S	33cm strunový vyžínač	70 min.			110 min.		
ST1400E-ST	35cm teleskopický strunový vyžínač s Powerload Technologií	60 min.			90 min.		
ST1510E	38cm strunový vyžínač s Powerload Technologií	30 min.			50 min.		
ST1530E	38cm strunový vyžínač s obloukovou rukojetí	18 min.			36 min.		
BC3800E	38cm křovinořez s řidítky	20 min.			32 min.		
BCX3800	Strunový vyžínač/křovinořez s řidítky***	–			40 min.		
STX3800	Strunový vyžínač/křovinořez s obloukovo rukojetí***	–			40 min.		
RTX2300	Rotocut (namontován na BCX/STX3800)***	25 min.			40 min.		
EGO Power+ Nůžky na živé ploty							
HT2000E	51cm nůžky na živý plot	75 min.			120 min.		
HT2410E	61cm nůžky na živý plot	75 min.			120 min.		
HT5100E	51cm nůžky na živý plot	40 min.			70 min.		
HT6500E	65cm nůžky na živý plot	33 min.			60 min.		
HTX6500	65cm nůžky na živý plot***	–			55 min.		
HTX7500	75cm nůžky na živý plot***	–			45 min.		
EGO Power+ Řetězové pily							
CS1400E	35cm řetězová pila	130 řezů			220 řezů		
CS1600E	40cm řetězová pila	130 řezů			220 řezů		
CS1800E	45cm řetězová pila s automatickým napínáním řetězu	130 řezů			220 řezů		
CSX3000	30cm jednoruční řetězová pila	90 řezů			186 řezů		
EGO Power+ Foukače / Sněhová fréza							
Doba chodu v min.		Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.
LB5300E	Foukač 900m³/h	75	22	10	120	35	16
LB5800E	Foukač 986m³/h	100	15	9	160	24	14
LB6000E	Zádový foukač 1020m³/h	75	13	9	96	17	12
LBX6000	Foukač 1014m³/h***	–			36 min.		
SNT2400E	Dvoustupňová sněhová fréza	14 min.ˇ			22 min.ˇ		
EGO Power+ Multi-Tool							
STA1500	Multi-Tool nástavec - vyžínací strunová hlava	18 min.			35 min.		
BCA1200	Multi-Tool nástavec - sekací kotouč	27 min.			50 min.		
HTA2000	Multi-Tool nástavec - nůžky na živý plot	37 min.			65 min.		
HTA2000S	Multi-Tool nástavec krátký - nůžky na živý plot	37 min.			65 min.		
PSA1000**	Multi-Tool nástavec - prořezávací pila	70 řezů			110 řezů		
EA0800	Multi-Tool nástavec - zařezávač trávníku	–			50 min.		
CTA9500	Multi-Tool nástavec - rotavátor	40 min.			64 min.		
BBA2100	Multi-Tool nástavec - nylonový válcový kartáč	40 min.			64 min.		
OSA1000	Multi-Tool nástavec - setřásací prstový nástroj	50 min.			80 min.		
SSA1200	Multi-Tool nástavec - aktivní hrablo na sníh	neudává se			neudává se		
RTA2300	Multi-Tool nástavec - Rotocut	25 min.			40 min.		
EGO Power+ Teleskopický vyřezávací systém							
PSX2500	Nástavec - prořezávací pila	110 řezů			182 řezů		
PTX5100	Nástavec - nůžky na živé ploty	65 min.			95 min.		

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, činnosti, kterou se strojem vykonáváte, klimatických a povětrnostních podmínkách a také na technice používání.

**Pracovní doba stanovena na základě řezání hranolu o velikosti 10 x 10 cm.

***Velkokapacitní zádové baterie musí být používány ve spojení se zádovým nosičem BH1000 nebo BHX1000.

ˇ Pracovní doba stanovena při odklízení až 10 cm čerstvého, suchého sněhu vždy se dvěma uvedenými bateriemi. Může se lišit v závislosti na typu a struktuře odklízeného sněhu.

MODEL	NÁZEV STROJE	BATERIE			ZÁDOVÁ BATERIE
		EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL X
		BA2800T 5.0Ah / 280Wh (do)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (do)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (do)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (do)
EGO Power+ Sekačky					
LM1700E	42cm sekačka bez pojezdu	poseká až 800 m²	poseká až 1200 m²	poseká až 1600 m²	–
LM1700E-SP	42cm sekačka s pojezdem	poseká až 600 m²	poseká až 900 m²	poseká až 1200 m²	–
LM1900E-SP	47cm sekačka s pojezdem	poseká až800 m²	poseká až 1200 m²	poseká až 1600 m²	–
LM2020E-SP	50cm sekačka s pojezdem	poseká až 700 m²	poseká až 1050 m²	poseká až 1400 m²	–
LM2130E-SP	52cm sekačka s pojezdem a 2 sekacími noži.	poseká až 666 m²	poseká až 1000 m²	poseká až 1333 m²	–
EGO Power+ Strunové vyžínače, křovinořezy a Rotocut					
ST1300E-S	33cm strunový vyžínač	140 min.	210 min.	280 min.	–
ST1400E-ST	35cm teleskopický strunový vyžínač s Powerload Technologií	120 min.	165 min.	240 min.	300 min.
ST1510E	38cm strunový vyžínač s Powerload Technologií	60 min.	90 min.	120 min.	–
ST1530E	38cm strunový vyžínač s obloukovou rukojetí	45 min.	72 min.	90 min.	240 min.
BC3800E	38cm křovinořez s řidítky	40 min.	65 min.	80 min.	280 min.
BCX3800	Strunový vyžínač/křovinořez s řidítky***	50 min.	75 min.	97 min.	420 min.
STX3800	Strunový vyžínač/křovinořez s obloukovo rukojetí***	50 min.	72 min.	97 min.	420 min.
RTX2300	Rotocut (namontován na BCX/STX3800)***	52 min.	80 min.	105 min.	325 min.
EGO Power+ Nůžky na živé ploty					
HT2000E	51cm nůžky na živý plot	150 min.	225 min.	300 min.	–
HT2410E	61cm nůžky na živý plot	150 min.	225 min.	300 min.	–
HT5100E	51cm nůžky na živý plot	82 min.	125 min.	164 min.	490 min.
HT6500E	65cm nůžky na živý plot	72 min.	110 min.	144 min.	420 min.
HTX6500	65cm nůžky na živý plot***	70 min.	105 min.	140 min.	420 min.
HTX7500	75cm nůžky na živý plot***	60 min.	90 min.	120 min.	380 min.
EGO Power+ Řetězové pily					
CS1400E	35cm řetězová pila	300 řezů	450 řezů	600 řezů	–
CS1600E	40cm řetězová pila	300 řezů	450 řezů	600 řezů	–
CS1800E	45cm řetězová pila s automatickým napínáním řetězu	300 řezů	450 řezů	600 řezů	–
CSX3000	30cm jednoruční řetězová pila	265 řezů	375 řezů	530 řezů	–
EGO Power+ Foukače / Sněhová fréza					
Run time in Min.		Níz. / Vys. / Max	Níz. / Vys. / Max	Níz. / Vys. / Max	Max*
LB5300E	Foukač 900m³/h	150 / 44 / 20	225 / 66 / 30	300 / 88 / 40	110 min.
LB5800E	Foukač 986m³/h	200 / 30 / 18	300 / 45 / 27	400 / 60 / 36	110 min.
LB6000E	Zádový foukač 1020m³/h	120 / 22 / 15	180 / 33 / 23	240 / 44 / 30	–
LBX6000	Foukač 1014m³/h***	60 min.	90 min.	120 min.	350 min.
SNT2400E	Dvoustupňová sněhová fréza	28 min.ˇ	44 min.ˇ	56 min.ˇ	–
EGO Power+ Multi-Tool					
STA1500	Multi-Tool nástavec - vyžínací strunová hlava	45 min.	72 min.	93 min.	300 min.
BCA1200	Multi-Tool nástavec - sekací kotouč	60 min.	95 min.	125 min.	375 min.
HTA2000	Multi-Tool nástavec - nůžky na živý plot	82 min.	122 min.	157 min.	490 min.
HTA2000S	Multi-Tool nástavec krátký - nůžky na živý plot	82 min.	122 min.	157 min.	490 min.
PSA1000**	Multi-Tool nástavec - prořezávací pila	140 řezů	210 řezů	285 řezů	660 řezů
EA0800	Multi-Tool nástavec - zařezávač trávníku	60 min.	100 min.	132 min.	530 min.
CTA9500	Multi-Tool nástavec - rotavátor	80 min.	120 min.	160 min.	480 min.
BBA2100	Multi-Tool nástavec - nylonový válcový kartáč	80 min.	120 min.	160 min.	420 min.
OSA1000	Multi-Tool nástavec - setřásací prstový nástroj	100 min.	160 min.	210 min.	600 min.
SSA1200	Multi-Tool nástavec - aktivní hrablo na sníh	neudává se	neudává se	neudává se	neudává se
RTA2300	Multi-Tool nástavec - Rotocut	52 min.	80 min.	105 min.	325 min.
EGO Power+ Teleskopický vyřezávací systém					
PSX2500	Nástavec - prořezávací pila	231 řezů	379 řezů	455 řezů	1200 řezů
PTX5100	Nástavec - nůžky na živé ploty	120 min.	210 min.	260 min.	720 min.

Z NULY DO PLNÉHO NABITÍ ZA POUHÝCH 30 MINUT

S modelovou nabídkou baterií, dostupných kapacit od 2,5Ah do 28Ah si lze vybrat nejvhodnější velikost baterie, jakou přesně potřebujete ke zvládnutí požadované činnosti. Když nastane nutnost rychlého dobití, EGO Power+ rychlonabíječka je vůbec nejrychlejší nabíječkou na trhu. Inteligentní řídící jednotka nepřetržitě monitoruje výkon a teplotu každého článku baterie tak, aby došlo k co možná nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu nabití.

Díky účinnému ventilátoru je chlazení baterie efektivnější a umožňuje zahájit nabíjení baterie dříve a dokončit nabíjení rychleji. Výsledkem je, že čas potřebný k nabití baterie je často kratší než pracovní doba plně nabitého stroje. Například s rychlonabíječkou trvá nabití 2,5Ah baterie pouhých 30 minut. Takže při střídání dvou baterií mnohdy pokryjete výkon potřebný pro celodenní práci.

CH5500E
RYCHLONABÍJEČKA

CH2100E
STANDARDNÍ NABÍJEČKA

CHX5500E
NABÍJEČKA PROFESSIONAL-X

PŘEHLED VÝKONŮ

MODEL BATERIE		BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500
BATERIE (Ah)		2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	28.0Ah
KAPACITA (Ah)		140	224	280	420	560	1568
DOBA NABÍJENÍ	RYCHLONABÍJEČKA: CH5500E	30 minut	30 minut	40 minut	60 minut	70 minut	210 minut
	STANDARDNÍ NABÍJEČKA: CH2100E	50 minut	80 minut	100 minut	145 minut	190 minut	–
	NABÍJEČKA PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	–	Základní: 420 minut Rychlé: 210 minut
HMOTNOST		1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.8 kg	3.4 kg	9.0 kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ		3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ		2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky

ENERGIE NA DOSAH KDYKOLIV POTŘEBUJETE

Díky měniči napětí EGO Power+ Nexus Escape využijte bezkonkurenční sílu technologie lithiových baterií EGO.

Kompatibilní se všemi bateriemi EGO poskytuje Nexus Escape energii všude, kde ji potřebujete a kdykoli ji potřebujete.

Nexus Escape, je odolný měnič napětí, má zásuvku 230V/50Hz střídavého proudu a 2 USB porty. Poskytuje flexibilní napájení pro nabíjení mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, světel a dalších elektrických zařízení až do maximálního příkonu 150W. Ideální na cesty, kempování, festivaly nebo i pro využití v domácnosti. Nexus Escape je lehký, kompaktní a rozměrově dostatečně malý na to, aby se dal pohodlně nosit v batohu nebo uložit např. ve stanu.

Např. s baterií EGO BA5600T s kapacitou 10Ah je schopen nepřetržitě napájet televizi s úhlopříčkou 100cm po dobu až deseti hodin, nabíjet současně 27 mobilních telefonů nebo 5 notebooků a poskytuje veškerou energii, kterou potřebujete, kdykoli ji potřebujete.

EGO POWER+

PAD1500E

NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ

Síťová zásuvka ~230 V (150 W) konvertoru EGO Power+ Nexus Escape a 2 porty USB umožňují nabíjet nebo napájet zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, světla a další elektrická zařízení, ať jste kdekoliv.

NOVINKA 2021

	PAD1500E
VÝKON	150W
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ BATERIE	Přímo nebo pomocí adaptéru ADB1000
HMOTNOST	0.5 kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	3 roky
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	–
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	PAD1501E: Obsahuje: 2,5Ah baterii a standardní nabíječku

ARC LITHIUM 56V

DOSTUPNÝ TAKÉ V SADĚ S 2,5AH BATERIÍ
ale je plně kompatibilní se všemi lithiovými bateriemi EGO Power+ 56V Arc

HMOTNOST 0,5 KG S TRANSPORTNÍM MADLEM
lehký a snadný pro přenášení

ZACVAKNI A ZAPNI
napojením baterie do slotů a zapnutím můžete používat

ŽÁDNÁ HLUČNOST A NULOVÉ EMISE
tichý chod bez emisí výfuku

2X USB ZÁSUVKA
poskytuje možnost dobíjení

ZÁSUVKA 230V/50HZ
snadná možnost připojení spotřebiče

SCHOPNOST NAPÁJET I NABÍJET

- AŽ 5 NOTEBOOKŮ
- AŽ 27 MOBILNÍCH TELEFONŮ
- DRONY A JINÉ HRAČKY
- AŽ NA 10HODIN 100 CM TV
- OSVĚTLENÍ

Odhad na základě použití s baterií 7,5Ah

EGO POWER+ SEKAČKY

ŠIROKÁ NABÍDKA VELIKOSTÍ ZÁBĚRU, SILNÝCH ELEKTROMOTORŮ S VARIABILNÍMI RYCHLOSTMI POJEZDU VÁM POMŮŽE SPOLEHLIVĚ A SNADNO UDRŽOVAT TRAVNATÉ PLOCHY JAKÉKOLIV ROZLOHY

SEKÁ JAKO BENZÍNOVÁ, JEN TEN BENZÍN NEPOTŘEBUJE

Nabídková řada travních sekaček EGO Power+ je během provozu podstatně tišší, má mnohem nižší provozní a servisní náklady a nulové emise v porovnání benzínovými sekačkami.

Variabilní rychlost pojezdu Vám při sečení poskytuje neustálou kontrolu nad ovládáním sekačky. Na jedno nabití Vám může naše baterie umožní posekat až 1600 m2 travnaté plochy*. Možnost variabilní změny rychlosti pojezdu Vám u vybraných modelů poskytuje zvolení optimální rychlosti sečení pro maximalizaci doby chodu na jednu baterii při zachování maximálního sekacího výkonu.

Funkce 3v1 Vám umožní sekat bez sběru, sekat a sbírat do sběrného koše nebo mulčovat. Přední LED osvětlení Vám umožní snadněji manipulovat se sekačkou při uskladnění v neosvětlených prostorech garáží nebo zahradních domků. Důmyslná konstrukce skládání rukojeti Vám usnadní jak pohodlné čištění sekačky, tak i pohodlné uložení ve stísněných prostorech.

PŘEDNÍ LED OSVĚTLENÍ
Pro bezpečnou manipulaci se sekačkou za snížené viditelnosti nebo v méně osvětlených prostorech

VYSOCE ÚČINNÝ MOTOR S VELKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM
Spolehlivý provoz za všech podmínek

NABÍDKA VELIKOSTÍ ŠÍŘE ZÁBĚRU
42, 47, 50 a 52 cm
možnost výběru dle velikosti sekané plochy

* Na základě interního měření při použití 10,0Ah baterie u modelu LM1900E-SP. Posekaná plocha se může lišit v závislosti na modelu a baterii, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétním uživatelem.

ARC LITHIUM 56V

OVLÁDÁNÍ POJEZDU S VARIABILNÍ RYCHLOSTÍ
Sekejte optimální rychlostí, odpovídající aktuálním podmínkám

VYPÍNAČ SEKAČKY
Snadné a bezpečné zapnutí sekačky

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ S RYCHLOUPÍNAČI
Jednoduché zasunutí rukojeti pro kompaktní uskladnění

INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE
Upozorní Vás na zcela naplněný koš a nutnost vyprázdnění

ARETAČNÍ PÁKA NASTAVENÍ VÝŠKY OVLÁDACÍ RUKOJETI
Snadné nastavení výšky a sklopení do skladovací polohy

VELKOKAPACITNÍ SBĚRNÝ KOŠ
Pojme větší množství trávy, tím pádem se snižuje četnost vyprazdňování

VELKÁ KOLA
Pro snadnou a klidnější jízdu na nerovném povrchu

6 POLOH NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Centrální nastavení výšky střihu 20 - 95 mm s odlehčovací pružinou pro snadné nastavení.

SLOŽENÍ BĚHEM VTEŘINY
Pro praktické skladování a snadné čištění

Zobrazený model: LM1900E-SP
Poznámka: některé položky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce



SEKAČKA PRO KAŽDÝ TRÁVNÍK. TEN PRAVÝ STROJ PRO VAŠI ZAHRADU

Nabídka sekaček EGO Power+ představuje řadu sekaček navržených tak, aby péče o trávník byla co nejrychlejší, snadnější a efektivnější. A s velikostí modelů sekaček se záběrem v rozmezí od 42 cm do 52 cm snadno splníte každý úkol.

Každá sekačka je ve všech směrech technologicky vyspělá a svými výkony disponuje neuvěřitelnou silou odpovídající srovnatelným benzínovým sekačkám. Díky naší unikátní „portálové" konstrukci lithiových baterií EGO Power+ 56V ARC jsou mimořádně tiché, produkují nulové emise a zapínají se pouhým stisknutím tlačítka. Navíc díky důmyslně řešené konstrukci sklápění ovládací rukojeti je skladování velmi snadné a překvapivě jednoduché.

Zatímco se tyto přednosti a výhody vztahují na všechny sekačky EGO Power+, díky rozdílům v modelové nabídce si vybere každý dle libovůle a dle konkrétního typu zahrady.

Podívejte se na náš praktický diagram viz.výše a zvolte si velikost plochy, kterou potřebujete posekat na jedno nabití, a tím i optimální model sekačky, která bude pro vás tou nejvhodnější.

VYBÍRÁME TU SPRÁVNOU SEKAČKU:

Malé trávníky v blízkosti stromů nebo stísněné prostory

Pro menší trávníky a lepší manévrovatelnost kolem překážek jsou ideální sekačky s menším záběrem sekání.

DOPORUČENÍ NA PRÁCI NA MALÉM PROSTORU?

Jako ideální řešení pro takové trávníky doporučujeme náš kompaktní model 42 cm LM1700E nebo LM1700E-SP.

Větší, otevřené travnaté plochy

Sekačka s větší záběrem sečení vám pomůže pokrýt větší travnatou plochu při menším počtu průjezdů. Pokud zvolíte větší baterii, zvýší se sekací a pojezdová doba sekačky. K rychlému posekání přispívá i sběrný koš s větší kapacitou, který pojme větší množství trávy a vyprazdňování koše je tak méně časté.

DOPORUČENÍ NA ROZLEHLÉ TRÁVNÍKY?

Vyzkoušejte náš model LM2130E-SP se záběrem sečení 52cm, se kterým se vám bude i velká plocha zdát jako malý trávníček.

Svažitý terén

Při použití sekačky s vlastním pojezdem nepocítíte žádnou únavu ani při jízdě do svahu.

Ještě více pohodlí

Pokud je pohodlí a komfort obsluhy pro vás prioritou, modely s podvozkem z polypropylenu jsou tou nejlepší volbou. Sekačky s vlastním pojezdem navíc nevyžadují žádné úsilí pro pohyb vpřed a s výškově nastavitelnou rukojetí se přizpůsobí každé velikosti postavy uživatele.

Finální úprava trávníku

Doplňková sada zadního válce pojezdu EGO je snadnou a efektivní cestou jak docílit atraktivního a pečlivě střiženého vzhledu trávníku ve formě pruhů a při tom si sekačka zachovává svoji původní všestrannost.

K dispozici pro vybrané modely: Válec AR1900 pro sekačku LM1900E-SP a válec AR1700 pro sekačku LM1700E a LM1700E-SP.

Sběr trávy

Existují 3 různé způsoby sekání se sekačkami EGO Power+. Pro ne příliš přerostlé trávníky je ideálním způsobem sekání s mulčováním, které zapracuje drobné částice trávy do půdy jako přírodní živiny. Boční výhoz umožňuje rychlejší sekání husté a přerostlé trávy. Sběr trávy do sběrného koše udržuje trávníky v dokonalé čistotě, zbavené všech zbytků useknutých travních částeček.

LM1700E

42cm SEKAČKA

EGO POWER+

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce pojezdu AR1700.

ZÁBĚR SEČENÍ 42 CM | PODVOZEK Z POLYPROPYLENU | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | 55L OBJEM KOŠE | KOLMÉ USKLADNĚNÍ

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULČOVACÍ SADA | ZADNÍ VÁLEC

DOSTUPNÁ POUZE JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM1701E

POSEKÁ AŽ 400 M² S BATERIÍ 2,5 Ah

LM1700E-SP

42cm SEKAČKA S POJEZDEM

EGO POWER+

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce pojezdu AR1700.

ZÁBĚR SEČENÍ 42 CM | VLASTNÍ POJEZD | PODVOZEK Z POLYPROPYLENU | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | 55L OBJEM KOŠE | KOLMÉ USKLADNĚNÍ

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULČOVACÍ SADA | ZADNÍ VÁLEC

DOSTUPNÁ POUZE JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM1701E-SP

POSEKÁ AŽ 300 M² S BATERIÍ 2,5 Ah

LM1900E-SP

47cm SEKAČKA S POJEZDEM

EGO POWER+

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 47 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1900 a sadu zadního válce pojezdu AR1900.

ZÁBĚR SEČENÍ 47 CM | VLASTNÍ POJEZD | PODVOZEK Z POLYPROPYLENU | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | 55L OBJEM KOŠE | KOLMÉ USKLADNĚNÍ

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULČOVACÍ SADA | ZADNÍ VÁLEC

DOSTUPNÁ POUZE JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM1903E-SP

POSEKÁ AŽ 800 M² S BATERIÍ 5,0 Ah

LM2020E-SP

50cm SEKAČKA S POJEZDEM

EGO POWER+ PROFESSIONAL

Akumulátorová travní sekačka s ocelovým podvozkem se šíří záběru 50 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 60l sběrným košem.

ZÁBĚR SEČENÍ 50 CM | VLASTNÍ POJEZD | PODVOZEK Z OCELOVÉHO PLECHU | AUTOMATICKÁ REGULACE OTÁČEK NOŽE | 60L OBJEM KOŠE | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | MULČOVACÍ ZÁSLEPKA | KOLMÉ USKLADNĚNÍ

DOSTUPNÁ RO JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM2021E-SP

POSEKÁ AŽ 700 M² S BATERIÍ 5,0 Ah

ARC LITHIUM 56V

LM2130E-SP

52cm SEKAČKA S POJEZDEM

EGO POWER+ PROFESSIONAL

Akumulátorová travní sekačka s dvěma sekacími noži, se šíří záběru 52 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 70l sběrným košem.

- ZÁBĚR SEČENÍ 52 CM
- VLASTNÍ POJEZD
- PODVOZEK Z POLYPROPYLENU
- AUTOMATICKÁ REGULACE OTÁČEK NOŽE
- BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
- 70L OBJEM KOŠE
- KOLMÉ USKLADNĚNÍ

NOVINKA 2021

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- MULČOVACÍ SADA

DOSTUPNÁ R JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM2135E-SP

POSEKÁ AŽ 1000 M² S BATERIÍ 7,5 Ah

		LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
ZÁBĚR SEKÁNÍ		42cm	42cm	47cm	50cm	52cm
RYCHLOST POJEZDU		Bez pojezdu	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5km/h)
MATERIÁL PODVOZKU		Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Ocel	Polypropylen
PLOŠNÝ VÝKON	2.5Ah	až 400 m²	až 300 m²	až 400 m²	až 350 m²	až 333 m²
	4.0Ah	až 640 m²	až 480 m²	až 640 m²	až 560 m²	až 533 m²
	5.0Ah	až 800 m²	až 600 m²	až 800 m²	až 700 m²	až 666 m²
	7.5Ah	až 1200 m²	až 900 m²	až 1200 m²	až 1050 m²	až 1000 m²
	10.0Ah	až 1600 m²	až 1200 m²	až 1600 m²	až 1400 m²	až 1333 m²
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ		Constant speed	Variabilní	Variabilní	Automatické variabilní nastavení rychlosti**	Automatické variabilní nastavení rychlosti**
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE		3,000 ot./min.	3,000 ot./min.	2,850 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.
NASTAVENÍ VÝŠKY		20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm
NASTAVENÍ RUKOJETI		3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy
OBJEM KOŠE		55L	55L	55L	60L	70L
PRACOVNÍ REŽIMY		Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování, sekání se sběrem, zad. i boč. výhoz	Mulčování a sekání se sběrem
HLUČNOST LpA/LwA		78dB(A) 95dB(A)	78dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 93dB(A)	80dB(A) 90dB(A)
VIBRACE (M/S²)		2.4	1.5	1.36	1.0	0.61
VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
HMOTNOST BEZ BATERIE		22kg	25kg	25kg	27kg	26kg
TYP MOTORU		Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ		5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ		1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:		LM1701E: Obsahuje: 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	LM1701E-SP: Obsahuje: 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	LM1903E-SP: Obsahuje: 5.0Ah baterii a rychlonabíječku	LM2021E-SP: Obsahuje: 5.0Ah baterii a rychlonabíječku	LM2135E-SP: Obsahuje: 7.5Ah baterii a rychlonabíječku

**Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu, podmínkách provozu a také na technice používání.
**Automatické variabilní nastavení rychlosti sekání nastaví optimální otáčky sekání s cílem maximálního prodloužení pracovní doby při zachování maximálního sekacího výkonu.
†Pro modely LM1700E, LM1700E-SP a LM1900E-SP je nutné dokoupit mulčovací sadu (ABP1700 and ABP1900) jako příslušenství.

EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY

NAVRŽENY PRO NEJTĚŽŠÍ PRÁCI, NAPÁJENY LITHIOVOU BATERIÍ EGO, NIC JE NEZASTAVÍ.

ŘEŽOU, ŘEŽOU A ZASE ŘEŽOU

Řetězové pily EGO Power+ disponují pevnou a odolnou konstrukcí, která odolává i těžšímu a méně šetrnému zacházení při řezání kmenů, špalků, větví, trámů a podobného materiálu.

U našich pil máte na výběr buď jednoduché a bezpečné automatické napínaní řetězu i během používání, nebo manuální napínání řetězu bez nutnosti nářadí pro optimální nastavení do konkrétních podmínek. Stačí už jen kontrolním okénkem zkontrolovat hladinu mazacího oleje řetězu a jste připraveni začít.

Pily EGO jsou i velmi bezpečné. Při práci s pilou Vás chrání elektrická brzda řetězu, která pomocí páky okamžitě zastaví řezný řetěz v případě extrémního náklonu pily směrem k obsluze při zpětném rázu nebo při případném podklouznutí a pádu obsluhy směrem k pile. Automatický systém mazání lišty a řetězu zajišťuje volný pohyb řetězu ve vodící drážce lišty.

„Palivovou nádrží" pro pily jsou naše vynikající 56V lithiové baterie EGO Arc, které poskytují mimořádnou zásobu energie pro dlouhodobé řezání.

AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Pro snadné a rychlé napnutí řetězu.*

Zobrazený model: CS1800E
Poznámka: některé položky vybevení nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce
* Pouze pro vybraný model.

VYSOKÁ ŘEZNÁ RYCHLOST 20m/s
pro spolehlivé řezání objemných kmenů a polen

LED SVĚTLO
Ideální k osvětlení pracovního prostoru při práci za snížené viditelnosti

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU
pro dokonalý řezný výkon a ochranu lišty

OZUBENÝ DORAZ
pro bezpečnou kontrolu při řezání špalků

ODOLNÁ VODÍCÍ LIŠTA 45CM (18")

AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Akumulátorová řetězová pila EGO Power+ se 45cm (18") vodící lištou a s automatickým napínáním řetězu má pevnou konstrukci tak, aby zvládla i ty nejtěžší práce. S vysokou řeznou rychlostí 20 m/s a silným elektromotorem ji nic nezastaví.

Díky unikátnímu systému automatického napínání řetězu jsou odstraněny veškeré dohady a pochybnosti o správnosti napnutí řetězu. Při výměně nebo nutnosti napnutí řetězu prostě na pile jen mírně povolíte víko řetězky a opět znovu dotáhnete. Pružina automaticky řetěz napne a můžete okamžitě pokračovat v řezání. Tento prvek ocení zejména méně manuálně zruční uživatelé.

SNADNÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Jednoduché a bezpečné

POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY

Odolná vodící lišta a ostrý řetěz

POWER+

CS1400E

35cm ŘETĚZOVÁ PILA

Vodící lišta o délce 35 cm a řezná rychlost řetězu 13,5 m/s.

DOSTUPNÁ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZMNAČENÍM CS1401E

POWER+

CS1600E

40cm ŘETĚZOVÁ PILA

Vodící lišta o délce 40 cm a řezná rychlost řetězu 13,5 m/s.

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL

AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

CS1800E

45cm ŘETĚZOVÁ PILA

Vodící lišta o délce 45 cm a řezná rychlost řetězu 20,0 m/s a automatické napínání řetězu.

BCS1000

TRANSPORTNÍ VAK NA PILU

Odolný vak s praktickou přihrádkou na olej, ochranným návlekem na vodící lištu pro bezpečný a pohodlný transport a uložení řetězových pil. Oddělené kapsy pro ukládání dalšího příslušenství.

Dostupný samostatně jako příslušenství, viz strana 109.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	35cm	40cm	45cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	13.5m/s	13.5m/s	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1400	AG1600	AG1800
TYP ŘETĚZU	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	150ml	150ml	200ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky	Automaticky	Automaticky
BRZDA ŘETĚZU	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	86dB(A) 100dB(A)	85dB(A) 99dB(A)	93dB(A) 104dB(A)
VIBRACE (M/S²)	5.4/4.1	3.0/3.2	5.1/3.5
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuálně, bez nářadí	Manuálně, bez nářadí	Automatické
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.8kg	3.9kg	4.5kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok	2 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	CS1401E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	–	–

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100x100 mm.

STROMOVÁ CHIRURGIE INTELIGENTNĚ

„Nejlepší ve své třídě", výkonově i konstrukcí. Jednoruční řetězová pila EGO CSX3000, řady Professional-X, navržená speciálně pro specialisty na arboristiku a stromovou chirurgii.

Špičková technologie Arc-lithiových baterií poskytuje jednoruční řetězové pile, bezkonkurenční výkon, točivý moment a řeznou rychlost řetězu při zachování dlouhé doby chodu a rychlého dobíjení. Tato "jednoručka" nemá při rozběhu žádný gyro-klopivý efekt, není nutné ji před prací nijak zahřívat ani jinak zabíhat. Prostě výkon máte ihned k dispozici a díky variabilnímu ovládání si plynule zvolíte optimální řezné otáčky.

Unikátní bezpečnostní systém brzdy řetězu je kombinací mechanické a elektronické technologie, která snižuje riziko zranění a v případě zpětného rázu pily zastaví motor a pohyb řetězu okamžitě.

Díky dalším funkcím pily je práce ve výškách ještě snazší a bezpečnější - kontrolka stavu baterie vás upozorní, když zbývá 10% kapacity baterie, zatímco dobře viditelná kontrolka oleje se rozsvítí v momentě, kdy je třeba olej doplnit.

Jednoruční řetězová pila EGO zvládne každou práci ve výšce, či v koruně stromu s jakoukoliv délkou vodící lišty v rozmezí od 30cm do 40cm. To činí práci s pilou všestrannější, snadnější, čistší, tišší a bezpečnější.

Je na čase se vybavit tím nejlepším ve své třídě.

BEZKONKURENČNÍ SÍLA A RYCHLOST ŘETĚZU
PRO SNADNÉ ŘEZÁNÍ



LED KONTROLKY
Indikují aktuální stav baterie a množství oleje

MIMOŘÁDNÝ KOMFORT A BEZPEČNOST OBSLUHY
Nízké vibrace, hlučnost, nulové emise výfuku

BRZDA ŘETĚZU
Okamžitě vypne motor v případě zpětného rázu pily

PRŮHLEDY
operátor lépe vidí na místo řezu

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ
pro bezpečné vedení pily při řezání

NEW FOR 2021

KOVOVÉ TĚLO
uvnitř účinný antivibrační systém a systém chlazení motoru

POUŽITELNÉ S LIŠTAMI DÉLKY
od 30cm do 40cm

ABH3000
NOSIČ BATERIE

BA2240T
4.0 Ah BATERIE

Nosič baterie s napájecím kabelem a nosným lanem v jednom je opatřen závěsem k opasku lezeckého postroje a pojistnými popruhy pro bezpečné připevnění k opasku lezeckého postroje. Nová baterie 4.0Ah, s optimálním poměrem výkonu a hmotnosti, byla navržena právě pro profesionální arboristy pro snadný pohyb v korunách stromů při stromové chirurgii.

Dostupné rovněž samostatně jako příslušenství, viz strana 26 a 29.

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

CSX3000

PROFESSIONAL-X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

Zkonstruována s cílem poskytnout bezkonkurenční výkon, točivý moment a řeznou rychlost řetězu speciálně pro specialisty na arboristiku a stromovou chirurgii.

	CSX3000
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	30cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 90 řezů 4.0Ah až 186 řezů 5.0Ah až 265 řezů 7.5Ah až 375 řezů 10.0Ah až 530 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1200
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX – 3/8" x 1.1mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	200ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky
BRZDA ŘETĚZU	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	88 LpA 98 LwA
VIBRACE (M/S²)	1.7/2.2
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuálně z boku lišty
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	CSX3002: obsahuje 4.0Ah baterii a rychlonabíječku

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.

POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ DOSAH, OBRATNOST A ŘEZNÝ VÝKON PŘI STABILNÍM POSTOJI NA ZEMI

VÝŠKOVÁ MNOHOSTRANNOST PŘI ÚPRAVĚ KORUN STROMŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

Teleskopický vyřezávací systém EGO vám umožní bezpečně a pohodlně pracovat v těžko dostupných místech a velkých výškách při stabilním postoji na zemi bez použití plošiny nebo žebříků.

Teleskopický vyřezávací systém EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty.

Teleskopická pohonná jednotka obsahuje ovládací madla, slot na baterii, dva vypínače a má výsuvný dosah až 4,0 metry.

Svou konstrukcí celý stroj poskytuje mimořádnou mnohostrannost využití jednotlivých pracovních nástavců.

V jakékoliv poloze a míře výsuvu je stroj vždy dokonale vyvážen a poskytuje díky perfektní ergonomii mimořádnou míru komfortu.

*Teleskopický nástavec s nůžkami na živé ploty a nástavec s prořezávací pilou jsou dostupné rovněž samostatně.
**V závislosti na typu nástavce.

DVA VYPÍNAČE
Komfortní, bezpečné a spolehlivé

DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
tlačítkový zámek pro snadnou a rychlou výměnu nástavců

OVÁLNÝ HLINÍKOVÝ VÝSUVNÝ TUBUS
s pěnovým opláštěním pro bezpečný a pohodlný úchop

Dodáváno včetně jednostranného ramenního popruhu AP1500

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S NŮŽKAMI NA ŽIVÉ PLOTY
Motor poskytuje dostatečný výkon, točivý moment a rychlost kmitů pro snadný střih větví až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6 poloh a otočení o 180° umožňuje mnohostranné využití stroje. Laserem vyříznutá a diamantem, oboustranně, broušená dvojitá lišta zaručuje zdravý růst rostlin.

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S PROŘEZÁVACÍ PILOU
Výkon a řezná rychlost řetězu umožňuje snadný řez větví až do průměru 200mm. Určeno zejména pro profesionální péči o stromy v oblastech citlivých na hluk. Rychlost řetězu 22 m/s pro chirurgicky přesný řez s nízkými vibracemi a komfortní obsluhou. Možnost otočení o 180° umožňuje mnohostranné využití stroje.

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

PPX1000

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA

Teleskopická pohonná jednotka EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty. Výškový dosah výsuvu je do 4m. Pro napájení teleskopického systému lze využít jakoukoliv z nabídky lithiových baterií EGO Power+ 56V ARC.

TELESKOPICKÝ TUBUS | RYCHLÁ VÝMĚNA | K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER+

NOVINKA 2021

	PPX1000
DÉLKA	172 - 265cm
STUPEŇ KRYTÍ IP	IPX4
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní - 2 ovladače
TELESKOPICKÝ TUBUS	Hliníkový s oválným průřezem a pěnovým opláštěním
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5kg
ZÁMEK VÝSUVU	Kleštinový (otočný zámek)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA (NÁSTAVEC)

NOVINKA 2021

PSX2500

PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power + Professional-X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, kroutící moment moment a rychlost řetězu pro snadný řez větví až do průměru 200mm. Určeno zejména pro profesionální péči o stromy v oblastech citlivých na hluk. Rychlost řetězu 22 m/s pro chirurgicky přesný řez s nízkými vibracemi a komfortní obsluhou.

	PSX2500
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	25cm
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1mm)
ŘEZNÁ RYCHLOST	22m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 110 řezů 4.0Ah až 182 řezů 5.0Ah až 231 řezů 7.5Ah až 379 řezů 10.0Ah až 455 řezů
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DÉLKA NÁSTAVCE	140cm
CELKOVÁ DÉLKA VYSUNTÍ	400cm
OLEJOVÁ NÁDRŽ	180ml se šnekovým čerpadlem
HLUČNOST Lpa/Lwa	85 dB(A) / 99 dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	1.2 m/s²
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.



POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY (NÁSTAVEC)

NOVINKA 2021

PTX5100

PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power + Professional-X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, kroutící moment a rychlost kmitů pro snadný střih větví až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6 poloh umožňuje mnohostranné využití stroje. Laserem vyříznutá a diamantem oboustranně broušená dvojitá lišta zaručuje čistý řez a zdravý růst rostlin.

	PTX5100
DÉLKA LIŠTY	51cm
CELKOVÁ DÉLKA VYSUNUTÍ	3,7m
ROZTEČ ZUBŮ	26mm
HLOUBKA ZUBŮ	1.8mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 65 min. 4.0Ah až 95 min. 5.0Ah až 120 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 260 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3.000 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyříznutá laserem, oboustranně broušená diamantem
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
HLUČNOST LPA/LWA	83 LpA / 94 LwA
ROZSAH NASTAVENÍ	Nahoru 45°, dolů 70°, otočně od +90° do -90°
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.3kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	1,3 – 1,5
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

*Pracovní doba se může lišty závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

EGO POWER+ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

DOKONALÁ KOMBINACE SÍLY, VYVÁŽENÍ A UŽIVAZELSKÉHO KOMFORTU, NAŠICH STRUNOVÝCH VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ SNADNO ZLIKVIDUJE DIVOKÝ POROST BEZ OHLEDU NA MNOŽSTVÍ.

VYŽÍNÁNÍ A VYSEKÁVÁNÍ S OHROMNOU SILOU A PŘESNOSTÍ

Naše unikátní „portálová" konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithiových baterií poskytuje vyžínačům a křovinořezům mimořádnou sílu pro překonání těch nejtěžších překážek. Ergonomická rukojeť s možností rychlého nastavení nabízí možnost optimálního vyvážení stroje a bezpečného ovládání při jakékoliv poloze stroje. Plynulé spuštění a automatické udržování konstantních otáček vám zajistí dokončení jakékoliv práce dle časového harmonogramu.

Konstrukce stroje s ohledem na snadné použití, ergonomický design, super rychlé nabíjení baterií a průlomová technologie elektrického samonavíjení náhradní struny technologií* „PowerloadTM"; to vše dohromady vytváří skutečně unikátní náčiní.

Řada vyžínačů EGO disponuje různými vlastnostmi, vhodnými pro různé způsoby použití na různé typy porostu a povaze terénu. Stroje jsou opatřeny např. širokými ovládacími řídítky pro pohodlné ovládání na rozlehlých plochách a těžší práci, jednoduchými nebo dvojitými nosnými postroji pro pohodlné nesení stroje a snadnou obsluhu, strunovou hlavou s automatizovaným návinem struny a třeba i ocelovým sekacím kotoučem pro likvidaci opravdu těžkého porostu.

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Plně automatický systém doplňování náhradní žací struny.
Stlačte zelené tlačítko a počkejte pár vteřin, během kterých se struna automaticky navine.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Poskytuje více výkonu a delší dobu chodu

VELKÁ ŠÍŘE ZÁBĚRU
Pro rychlejší a efektivnější dosekávání

Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce. Zobrazený model: ST1510E

* K dispozici pouze u vybraných modelů

RUKOJEŤ S RYCHLÝM NASTAVENÍM
Pro optimální vyvážení a pohodlné ovládání

VYPÍNAČ S REGULACÍ OTÁČEK
S bezpečnostním pojistkou a variabilním ovládáním



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

PRVNÍ NA SVĚTĚ SYSTÉM „POWERLOAD™ TECHNOLOGY" S ELEKTRICKÝM SAMONAVÍJENÍM NÁHRADNÍ STRUNY

Zcela odstraňuje mnohdy problematické doplňování náhradní struny. Průlomová technologie EGO Powerload™ automaticky náhradní strunu navine za vás během několika vteřin. Stačí provléci náhradní strunu, stlačit zelené tlačítko Powerload™ a nechat systém, aby strunu navinul sám a proces dokončil.

K dispozici u modelu ST1510E a ST1400E-ST.

KROK 1
Provléci náhradní strunu

KROK 2
Stlačit zelené tlačítko Powerload™ a nechat strunu navinout

EGO POWER+

ST1300E-S

33CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ

Dvourychlostní vyžínač, šíře záběru 33 cm, prodloužení struny při práci pouhým poklepem o pevný podklad, velmi snadná výměna náhradní struny. Skládací tubus. Vhodný pro použití na malých zahradách.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZMNAČENÍM ST1301E-S

EGO POWER+

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1400E-ST

35CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ – SKLÁDACÍ A TELESKOPICKÝ

Záběr 35 cm s automatickou výměnou náhradní žací struny technologií Powerload™. Teleskopické vysouvání skládacího tubusu pro optimální přizpůsobení každému uživateli a nastavitelnou ovládací rukojetí pro snadné a komfortní začišťování trávníků.

NOVINKA 2021

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZMNAČENÍM ST1401E-ST

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1510E

38cm STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

První strunový vyžínač na světě s technologií PowerloadTM s automatickou výměnou náhradní žací struny. Je vybaven variabilní rychlostí otáček a poskytuje šíři záběru 38 cm.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZMNAČENÍM ST1511E

EGO POWER+ PROFESSIONAL

ST1530E

38cm STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Variabilní otáčky, velká šíře záběru 38 cm, prodloužení struny při práci pouhým poklepem o pevný podklad, výměna náhradní struny s rychlým navinutím bez demontáže strunové hlavy.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
ZÁBĚR SEKÁNÍ – Strunová hlava	33cm	35cm	38cm	38cm
CELKOVÁ DÉLKA	173cm	165-183cm	173cm	167cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 70 min. 4.0Ah až 110 min. 5.0Ah až 140 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 280 min.	2.5Ah až 60 min. 4.0Ah až 90 min. 5.0Ah až 120 min. 7.5Ah až 165 min. 10.0Ah až 240 min.	2.5Ah až 30 min. 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 7.5Ah až 90 min. 10.0Ah až 120 min.	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 36 min. 5.0Ah až 45 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 90 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Fixace rychlosti	Variabilní rychlost	Fixace rychlosti	Fixace rychlosti
	2 rychlosti	2 rychlosti	Variabilní rychlost	2 rychlosti
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	5,200/6,500rpm	3,500-5,800rpm	4,000-5,800rpm	6,000/7,000rpm
VELIKOST DODÁVANÉ STRUNY	2.0mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm
TYP STRUNOVÉ HLAVY	Bump feed strunová hlava	Powerload™ strunová hlava	Powerload™ strunová hlava	Rapid reload bump feed strunová hlava
2 VLÁKNA	Ano	Ano	Ano	Ano
SMĚR OTÁČENÍ	Po směru otáčení hodin	Po směru otáčení hodin	Po směru otáčení hodin	Proti směru otáčení hodin
OVLÁDACÍ RUKOJEŤ	Oblouková, rychlé nastavení	Oblouková, rychlé nastavení	Oblouková, rychlé nastavení	Oblouková, rychlé nastavení
POSTROJ	Bez postroje	Bez postroje	Jednoduchý postroj	Jednoduchý postroj
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.7kg	3.4kg	3.2kg	4.2kg
VIBRACE (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	75dB(A) 93dB(A)	69dB(A) 89dB(A)	79.3dB(A) 93dB(A)	82.6dB(A) 96dB(A)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	ST1301E-S: obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	ST1511E: obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	ST1511E: obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	–

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu, podmínkách provozu a také na technice používání.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

EGO POWER+ PROFESSIONAL

BC3800E

30/38cm KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč ve spojení s výkonným bezuhlíkovým elektromotorem činí z tohoto stroje opravdu účinnou zbraň pro spolehlivou likvidaci jakéhokoliv porostu. Při použití strunové vyžínací hlavy získáte výkonný strunový vyžínač.

	BC3800E
ZÁBĚR SEKÁNÍ – Strunová hlava – Trojzubý kotouč	 30cm 38cm
CELKOVÁ DÉLKA	186cm
PRACOVNÍ DOBA* S BATERIÍ BAX1500	2.5Ah až 20 min. 4.0Ah až 32 min. 5.0Ah až 40 min. 7.5Ah až 65 min. 10.0Ah až 80 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DODÁVANÁ STRUNA	2.4mm
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návin, uvolnění poklepem
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin
HMOTNOST BEZ BATERIE – Trojzubý kotouč – Strunová hlava	 4.6kg 4.4kg
VIBRACE (M/S²) – Trojzubý kotouč – Strunová hlava	 1.5/1.9 2.3/2.4
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	80dB(A) 96dB(A)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.

PRACOVNÍ NÁSTROJ	POPIS		ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT														
RTX2300	Professional-X kompletní nástroj						○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Náhradní kotouče (pár) pro ROTOCUT RTX2300						○		○	○	○	○	○	○
NÁHRADNÍ CÍVKY DO STRUNOVÉ HLAVY														
AS1300	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,4mm x 5m pro ST1500E a BC1500E				○			○						
AS1302	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,0mm x 7m pro ST1300E a ST1300E-S		○											
AS3800	Náhradní cívka bez struny pro BCX3800 a STX3800									○	○			
VYŽÍNACÍ STRUNY														
AL2015T	Kroucená žací struna 2mm x 15m (zelená) pro ST1300E a ST1300E-S	◆	●	○										
AL2050T	Kroucená žací struna 2mm x 50m (zelená) pro ST1300E a ST1300E-S	◆	●	○										
AL2415T	Kroucená žací struna 2,4mm x 15m (oranžovo/zelená)	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2715T	Kroucená žací struna 2,7mm x 15m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○			
AL3012T	Kroucená žací struna 3,0mm x 12m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○			
AL2475T	Kroucená žací struna 2,4mm x 75m (oranžovo/zelená) pro všechny vyžínače se záběrem 35 & 38cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2760T	Kroucená žací struna 2,7mm x 60m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○			
AL3050T	Kroucená žací struna 3,0mm x 50m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○			
AL2415R	Kulatá žací struna 2,4mm x 15m (oranžová) pro všechny vyžínače se záběrem 35 & 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Kulatá žací struna 2,7mm x 15m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○			
AL3012R	Kulatá žací struna 3,0mm x 12m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○			
AL2490R	Kulatá žací struna 2,4mm x 90m (oranžová) pro všechny vyžínače se záběrem 35 & 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Kulatá žací struna 2,7mm x 80m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○			
AL3060R	Kulatá žací struna 3,0mm x 60m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○			
AL2416P	Kroucená žací struna 2,4mm/4 x 4m (oranžovo/černá) - čtyři náplně pro ST1400E-ST a ST1510E (strunová hlava systému „POWERLOAD“)	◆		●		●								
STRUNOVÉ HLAVY														
AH1520	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1510E					○								
AH1522	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1400E-ST			○										
AH1530	Strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F				○			○						
AH1531	Strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro ST1530E, BC3800E a STA1500						○		○			○		
AH3800	Strunová hlava pro profesionální použití BCX3800 a STX3800									○	○			
AH3810	Strunová hlava standardní pro ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500 a BCA1200									○	○			
ABT3800	Ochranný plaz strunové hlavy AH3800									○	○			
SEKACÍ KOTOUČE														
ABB1203	Trojzubý ocelový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E a BCA1200						○		○	○	○	○	○	
ABB0903P	Trojzubý plastový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E						○		○	○	○	○	○	
NOSNÉ POPRUHY A POSTROJE														
AP1500	Jednoduchý ramenní popruh s okem a karabinoupro všechny vyžínače, křovinořezy a Multitool		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Dvojitý zádový postroj s komfortně polstrovanými nosnými popruhy s bočním chráničem nohy pro všechny vyžínače, křovinořezy a Multitool (nelze použít na zádový nosič baterie BH1000 nebo BHX1000)		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
AHP1300	Závěs křovinořezu s bočním chráničem pro dvojitý zádový postroj AFH1300 a nosič baterie BH1000.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Závěs křovinořezu s bočním chráničem pro dvojitý zádový postroj AFH1500 a nosič baterie BHX1000.									○	○			

● = Standardně dodáváno ○ = Možno použít

4000-5800OT/MIN
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE

ÚSPORNÝ A VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Pro delší dobu provozu

PÁČKA S POJISTKOU A REGULACÍ RYCHLOSTI
Pro bezpečnost provozu

HNACÍ TUBUS Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
Dlouhodobě odolný vůči deformacím a pro snížení vibrací na minimum

DRSŇÁK DO DRSNÝCH PODMÍNEK

Strunové vyžínače / křovinořezy EGO Professional-X jsou perfektně vyváženy pro pohodlné použití a poháněny bezkomutátorovým elektromotorem o výkonu 2kW, který je připraven na všechno a snadno si poradí i s nejdrsnějšími podmínkami použití.

Hnací hřídel vyrobená z pevné oceli je lehká, ale silná. Je uložena v tubusu z uhlíkových vláken. Oproti běžně používaným tubusům z hliníkových slitin se časem neohýbá a neztrácí svůj tvar, přitom je dostatečně pružný tak, aby pohlcoval a udržoval úroveň vibrací na minimu.

Lze použít s nástavcem travních nůžek Rotocut, viz str.70

Dodává se s trojzubým kotoučem

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

BCX3800

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ ŘADY PROFESSIONAL-X (S ŘÍDÍTKY)

Nechte řev a kouř ze spáleného benzínu za sebou s tímto výkonným strojem profesionální úrovně. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naší zádovou baterií Professional-X BAX1500.



„RAPID RELOAD" STRUNOVÁ HLAVA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Pro snadné a rychlé doplnění struny a vysouvání struny během provozu poklepem o zem

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

STX3800

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ/KŘOVINOŘEZ ŘADY PROFESSIONAL-X (S OBLOUKOVOU RUKOJETÍ)

Strunový vyžínač řady Professional-X poskytuje stejnou sílu a výkon jako obdobný benzínový konkurent. Nyní s rychle nastavitelnou obloukovou rukojetí. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naší zádovou baterií Professional-X BAX1500.

	BCX3800		STX3800	
ZÁBĚR SEKÁNÍ				
- Strunová hlava	38cm		38cm	
- Trojzubý kotouč	30cm		30cm	
Celková délka	186cm		186cm	
PRACOVNÍ DOBA* S BATERIÍ BAX1500	Se strunou	S kotoučem	Se strunou	S kotoučem
	až 300 min.	až 420 min.	až 300 min.	až 420 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity		Ocelový kotouč, 3 břity	
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní		Variabilní	
MAX. OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	5800 ot./min.		5800 ot./min.	
PLYNULÝ START	Ano		Ano	
DODÁVANÁ STRUNA	2.4mm		2.4 mm	
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návin, uvolnění poklepem		Manuální návin, uvolnění poklepem	
DVĚ VLÁKNA	Ano		Ano	
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin		Proti směru otáčení hodin	
OVLÁDÁNÍ	Řidítka		Oblouková rukojeť	
POSTROJ	Závěs s bočním chráničem (AHP1500)		–	
HMOTNOST	6.8kg	6.5kg	6.5kg	6.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
	Se strunou	S kotoučem	Se strunou	S kotoučem
HLUČNOST LpA/LwA	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)
ACE (m/s²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let		5 let	
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky		3 roky	

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu a také na technice používání.

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ROTOCUT

HLUČNOST: LpA 93dB(A) | VIBRACE: 1.1/1.5m/s²

450ot./min
PRACOVNÍ OTÁČKY



POZDVIHNĚTE VYŽÍNÁNÍ TRÁVY NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ.

Profesionální nástavec Rotocut – travní nůžky pro křovinořezy EGO řady Professional-X snadno a bezpečně odřízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odhazování do stran. Místo žací struny disponuje dvěma protiběžnými kotouči. Podobně jako je tomu u nůžek na živé ploty jsou travní stébla a stonky rostlin efektně ustřiženy a nikoliv useknuty. Znatelně se tak zabraňuje odlétávání zbytků trávy a pevných předmětů jako jsou kaménky. Proto je jeho použití je zejména v zastavěných oblastech nebo v blízkosti parkujících automobilů, kde hrozí nebezpečí poškození majetku nebo zranění od odlétávajících předmětů. Díky kompaktní a nízké stavbě si poradí i v těžko dostupných místech.

Spodní kotouč je uložen v ložiskách, což zvyšuje celkovou životnost nástavce a značně se redukuje případné poškození povrchu dlažby. Kotouče jsou konstruovány tak, aby zajistily čistý a efektivní žací výkon a přitom si zachovaly vysokou odolnost.

Rotocut je možné použít na všech křovinořezech s umístěním motoru nahoře a náhonem hnací hřídelí. Tato skutečnost z tohoto náčiní činí víceúčelové, přesné a silné zařízení.



ARC LITHIUM 56V



INTEGROVANÝ KRYT
zajišťuje bezpečnost a přitom nepřekáží uživateli ve výhledu

SNADNÉ PŘIPOJENÍ
na většinu křovinořezů a strunových vyžínačů EGO

PEVNÁ PŘEVODOVKA
pro hladký chod na tvrdém povrchu

MAZACÍ BOD
snadný servis, mažte každých 50 hodin

ROBUSTNÍ A ODOLNÁ PŘEVODOVKA
připravená na nejtěžší práce

ZÁKLADNA S LOŽISKY
pro volný pohyb a dlouhou životnost

PŘESNÉ A ODOLNÉ OSTŘÍ
umožňují sekat těsně u povrchu a přitom neodhazují posekaný porost a kaménky

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

RTX2300
PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Nízká konstrukce a snadné připojení nástavce Rotocut znamenají, že lze nástavec použít na většině křovinořezů v nabídce EGO.

	RTX2300
ZÁBĚR SEKÁNÍ	23cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah Až 25 min. 4.0Ah Až 40 min. 5.0Ah Až 52 min. 7.5Ah Až 80 min. 10.0Ah Až 105 min. BAX1500 Až 325 min.
SMĚR OTÁČENÍ	Dva protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	Vysoce legovaná, kvalitní ocel
HMOTNOST	1.9kg
VIBRACE (M/S^2)	1.1/1.5
HLUČNOST LpA/LwA	79.3dB(A) 93dB(A)
OTÁČKY KOTOUČŮ	450 ot./min.
POUŽITELNÉ PRO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu a také na technice používání.

EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

LEHKÁ, ALE PŘESTO VÝKONNÁ NOVÁ GENERACE AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY VÁM POSKYTNE VEŠKERÉ POHODLÍ A KONTROLU, NUTNOU KE ZDOLÁNÍ PRACOVNÍHO ÚKOLU.

MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ

Jsem sice malý, ale svým výkonem zcela nekompromisní. Ruční nůžky na keře a trávníky EGO Power+ je ideální pro každodenní péči o zahradu. Zdrojem energie slouží 12V lithium-iontová baterie.

Ruční nůžky jsou dodávány se dvěma nástavci. Lištové nůžky na keře využijete ke tvarování a údržbě menších živých plotů a okrasných stromů. Prstové nůžky na trávu slouží k začišťování travnatých míst, kam se běžné sekačky nedostanou. Lehká a ergonomická konstrukce nabízí mimořádně přesnou práci s oběma nástavci pro dosažení perfektních výsledků úpravy a tvarování porostu.

Snadné k použití, skladné a výkonné. Toto náčiní by nemělo chybět ve výbavě žádného zahradníka.



NÁSTAVEC PRO STŘÍHÁNÍ KEŘŮ
snadno vyměnitelný, laserem vyříznutá lišta 20 cm s roztečí zubů 8 mm

Zobrazený model: CHT2001E

ARC LITHIUM 56V

SILNÝ MOTOR
24000t./min, 2,0Ah baterie

KOMFORTNÍ RUKOJEŤ
padne do každé ruky. Pohodlné a bezpečné ovládání.

NÁSTAVEC PRO STŘÍHÁNÍ TRÁVY
rychlé a snadné zastřihávání okrajů trávníku v nepřístupných místech – šíře záběru 11,5 cm

12V LITHIOVÁ BATERIE

SNADNÉ PŘIPOJENÍ NÁSTAVCŮ
jednoduchá a rychlá výměna pracovního nástavce

EGO POWER+

CHT2001E
12V ZASTŘIHÁVAČ KEŘŮ / TRÁVNÍKŮ

Lehký jednorychlostní ruční zastřihávač s lištou na keře 20cm, roztečí zubů 8mm, jednostranným ostřím nebo lištou na trávník širokou 11,5cm. Ideální pomocník pro tvarování keřů a začišťování trávníků v místech, kam se sekačkou nedostanete.

	CHT2001E
DÉLKA LIŠTY	20 cm
ROZTEČ ZUBŮ	8 mm
ŠÍŘE LIŠTY NA TRÁVNÍK	11,5 cm
PRACOVNÍ DOBA	až 70 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	1 rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	2400 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyříznuta laserem, oboustranná
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
KAPACITA BATERIE	2.0Ah
DOBA NABÍJENÍ	3.5 hodiny
HMOTNOST S BATERIÍ	1.1kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	–

VYVÁŽENÉ, PŘESNÉ, SILNÉ

Budete ohromeni kolik času budou schopny pracovat vaše nůžky na živé ploty, napájené EGO Power+ 56V ARC Lithiovou baterií na jediné nabití a kolik živého plotu budete schopni zarovnat.

Optimální vyvážení a bezpečné ovládání díky otočné ovládací rukojeti má celou řadu výhod, díky nimž je dlouhodobé používání uživatelsky pohodlnější. Dvourychlostní spouštěcí mechanizmus zajišťuje přizpůsobivost stroje konkrétním pracovním podmínkám a bezpečnost. Bezuhlíkový, mimořádně tichý motor a převodovka vám poskytnou veškerou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

Nůžky na živé ploty EGO Power+ jsou dostupné v délkách lišty od 51 cm do 65 cm. Správným výběrem tedy pokryjí požadavky na úpravu jakéhokoliv živého oplocení či ozdobného porostu.

Nůžky na živé ploty EGO Power+ znamenají např. oboustranné ostří, laserem vyříznutá lišta s diamantem broušenými břity nože pro precizně čistý střih. Přepínač rychlostí Vám umožní výběr optimální rychlosti kmitů a velká rozteč zubů znamená možnost úpravy vzrostlejšího a hustšího křoví či zastřižení silnějších větví.

Ochrana špičky lišty zabraňuje poškození při případném kontaktu lišty se zdí či jinou pevnou překážkou. Pro bezpečnější práci pomáhá bezpečnostní kryt lišty předcházet případnému zranění a elektrická brzda lištu okamžitě zastaví při uvolnění vypínače.

Zobrazený model: HT6500E

LIŠTA VYŘÍZNUTÁ POMOCÍ LASERU A OBOUSTRANNÉ OSTŘÍ, BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU
pro perfektní a čistý střih

VELKÁ ROZTEČ ZUBŮ
pro možnost úpravy vzrostlejšího křoví či zastřižení silnějších větví

OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
chrání lištu proti poškození při případném kontaktu se zdí či jinou pevnou překážkou

ARC LITHIUM 56V

ROBUSTNÍ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR ULOŽENÝ S PŘEVODOVKOU V HLINÍKOVÉM POUZDŘE

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ OTÁČEK
Každý pracovní režim vyžaduje jiné optimální pracovní otáčky. Proto je pohonná jednotka opatřena přepínačem rychlostí otáček – nízké a vysoké

SYSTÉM DVOJITÉHO VYPÍNAČE
pro bezpečné ovládání. Při uvolnění elektrická brzda žací lištu zastaví.

ERGONOMICKÁ OTOČNÁ RUKOJEŤ A VYPÍNAČ
pro snadný a komfortní přechod z horizontálního střihu do vertikálního

BEZPEČNOSTNÍ KRYT
pro zabránění kontaktu ruky s lištou při práci

DVOJČINNÁ OBOUSTRANNÁ LIŠTA
nižší vibrace při práci

Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce

POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

HT2000E

51cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Jednorychlostní, jednočinná lišta s jednostranným ostřím, délky 51 cm, rozteč zubů 25 mm pro úpravu užších, menších až středně velkých živých plotů.

DÉLKA LIŠTY 51 CM | ROZTEČ ZUBŮ 25 MM | LASEREM VYŘÍZNUTO A DIAMANTEM BROUŠENO | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

NOVINKA 2021

HT2410E

61cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Jednorychlostní, délka lišty 61 cm, rozteč zubů 26 mm, dvojčinná lišta s jednostranným ostřím. Ideální pro úpravu menších až středně velkých živých plotů.

61CM BLADE LENGTH | ROZTEČ ZUBŮ 26 MM | LASEREM VYŘÍZNUTO A DIAMANTEM BROUŠENO | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL

HT5100E

51cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 51 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojčinné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při práci na užších, delších živých plotech.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

HT6500E

65cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 65 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojčinné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při úpravě širokých a delších živých plotů.

	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
DÉLKA LIŠTY	51cm	61cm	51cm	65cm
ROZEČ ZUBŮ	25mm	26mm	33mm	33mm
DÉLKA ZUBŮ	20mm	20mm	20mm	20mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min.	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 70 min. 5.0Ah až 82 min. 7.5Ah až 125 min. 10.0Ah až 164 min.	2.5Ah až 33 min. 4.0Ah až 60 min. 5.0Ah až 72 min. 7.5Ah až 110 min. 10.0Ah až 144 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	1 rychlost	1 rychlost	2 rychlosti	2 rychlosti
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3,000 kmitů/min	3,000 kmitů/min	2,800/3,200 kmitů/min	2,800/3,200 kmitů/min
TYP LIŠTY	Vyříznuta laserem, oboustraně broušená diamantem	Vyříznuta laserem, oboustraně broušená diamantem	Vyříznuta laserem, oboustraně broušená diamantem	Vyříznuta laserem, oboustraně broušená diamantem
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný	Dvojčinný	Dvojčinný	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)	81dB(A) 92dB(A)	81.4dB(A) 93dB(A)
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne	45° a 90° vpravo i vlevo	45° a 90° vpravo i vlevo
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.8kg	3kg	3.6kg	3.8kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 roky	1 roky	2 roky	2 roky
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	–	HT2411E:Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	–	–

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.
†Platí pouze pro vybrané modely.

ROZTEČ ZUBŮ: 33MM
HLOUBKA ZUBŮ: 20MM

POWER+ PROFESSIONAL X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

ČISTĚJŠÍ STŘIH, DELŠÍ CHOD. STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ JE HRAČKA

Nůžky na živé ploty Professional-X jsou koncipovány pro profesionály a jsou přesně konstruovány tak, aby se snadno vypořádaly s nejtěžšími a nejhustšími živými ploty.

Na jedno nabití získáte působivou délku chodu, tichý bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná převodovka Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

Lišta s břity pro čistý střih

Vysoce kvalitní lišty EGO Power+ jsou vyrobeny z kvalitní oceli, vyříznuté pomocí laseru a ostří břitů jsou broušena pomocí diamantu. Je tak docíleno velmi přesného vedení stroje a velmi čistého střihu pro podporu růstu a zdravé kondice živých plotů.

Znázorněný model: HTX7500

SYSTÉM DVOJITÉHO VYPÍNAČE
pro bezpečné ovládání

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ A VYPÍNAČ
pro snadný přechod z horizontálního střihu do vertikálního

SPODNÍ KRYT LIŠTY
pro snadný, ale bezpečný přístup



ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

HTX6500

65cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PROFESSIONAL-X

Výkonný bezuhlíkový elektromotor se sametovým chodem. Perfektně vyvážený stroj s dvojitým bezpečnostním vypínačem poskytuje vysoký uživatelský komfort a bezpečnost. Je perfektní pro splnění jakéhokoliv úkolu.

DÉLKA LIŠTY 65 CM | ROZTEČ ZUBŮ 33 MM | LASEREM VYŘÍZNUTO A DIAMANTEM BROUŠENO | DVOJČINNÁ LIŠTA | VARIABILNÍ RYCHLOST | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER* | KOMPATIBILNÍ S PRO-X POSTROJEM



EGO POWER+ PROFESSIONAL X

HTX7500

75cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PROFESSIONAL-X

Zcela nový přírůstek v nabídce řady Professional-X. Delší lišta umožňuje širší záběr a přímé vedení řezu. Dvojitý bezpečnostní vypínač poskytuje vysoký uživatelský komfort a bezpečnost při práci.

DÉLKA LIŠTY 75 CM | ROZTEČ ZUBŮ 33 MM | LASEREM VYŘÍZNUTO A DIAMANTEM BROUŠENO | DVOJČINNÁ LIŠTA | VARIABILNÍ RYCHLOST | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER* | KOMPATIBILNÍ S PRO-X POSTROJEM



	HTX6500	HTX7500
DÉLKA LIŠTY	65cm	75cm
ROZTEČ ZUBŮ	33mm	33mm
BLADE TOOTH DEPTH	20mm	20mm
PRACOVNÍ DOBA* s BAX1500 BATERIÍ	až 420 min.	až 380 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní rychlost	Variabilní rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3200spm	3200spm
TYP LIŠTY	Double-sided cutting	Double-sided cutting
ZPŮSOB STŘIHU	Dual action; double-sided cutting	Dual action; double-sided cutting
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne
HMOTNOST	3.9kg	4.0kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	80 dB(A) 90.1dB(A)	83.9 dB(A) 95.4dB(A)
VIBRACE (M/S²)	3.2/3.9	2.9/3.5
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky	3 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

LIŠTA VYŘÍZNUTÁ POMOCÍ LASERU A OSTŘÍ, BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU



OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
pro prodloužení životnosti lišty

DÉLKA LIŠTY 65 – 75 CM S ROZTEČÍ 33 MM

POWER+ FOUKAČE A SNĚHOVÁ FRÉZA

DÍKY VYSOCE ÚČINNÉHMU MOTORU, PROUDOVÉ TURBÍNĚ FOUKAČŮ A DVOUSTUPŇOVÉ FRÉZE, DOSAHUJE EGO POWER+ MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTI PŘI MINIMÁLNÍM ÚSILÍ

BENZÍNOVÝM FOUKAČŮM SEBERE VÍTR Z PLACHET

Vysoký a stabilní průtok vzduchu EGO Power+ foukačů je zajištěn jak velkokapacitním výfukovým tubusem, tak především špičkovou technologií proudové turbíny, poháněné vysoce účinným bezuhlíkovým motorem.

Variabilní rychlostí pro optimální dávkování tlaku vzduchu jsou opatřeny všechny modely v nabídce a vybrané modely jsou navíc opatřeny tlačítkovým spínačem režimu „BOOST" – zesíleného průtoku, který dodává extra výkon v případě nutnosti odklizení těžkého a mokrého listí a nečistot, což představuje mnohem vyšší výkon než-li u většiny benzínových foukačů na trhu.

Akumulátorové foukače EGO disponují více než dostatečným výkonem pro „odfouknutí" i toho největšího nepořádku z jakékoliv plochy.

PLOCHÁ TRYSKA
Ideální pro úklid mokrého spadaného listí

VELKOKAPACITNÍ VÝFUKOVÝ TUBUS
větší průměr trysky umožňuje větší průtok vzduchu

Zobrazený model: LB5800E

OVLADAČ VARIABILNÍ RYCHLOSTI PRŮTOKU
umožňuje plynule nastavit velikost průtoku vzduchu od 440 m³/h do 675 m³/h

TLAČÍTKO REŽIMU „BOOST"
pro aktivaci zesíleného průtoku na max. možnou hodnotu rychlosti 986 m³/h, kterou překoná všechny benzinové foukače

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
poskytuje větší výkon po delší pracovní dobu

KONSTRUKCE TURBÍNY
využívá poznatky pokročilé letecké technologie

Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce

Použitelné s EGO Power+ zádovým nosičem baterií

Schopnost odfouknout i štěrk z betonového povrchu

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+

LB5300E
FOUKAČ

Variabilní ovládání rychlosti průtoku vzduchu, velkokapacitní výfukový tubus, průtok vzduchu až 900 m3/h v režimu „BOOST" – zesílený průtok

REŽIM „BOOST" 900 M³/H | OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ RYCHLOSTI | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER+

Dodáváno s plochou tryskou AN5300

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA

EGO POWER+ PROFESSIONAL

LB5800E
FOUKAČ

Variabilní ovládání rychlosti průtoku vzduchu jednou rukou, velkokapacitní výfukový tubus, průtok vzduchu až 986 m3/h v režimu „BOOST" – zesílený průtok

REŽIM „BOOST" 900 M³/H | OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ RYCHLOSTI | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER+

Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F

	LB5300E					LB5800E				
PRACOVNÍ DOBA*	VELIKOST BATERIE					VELIKOST BATERIE				
	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah
NÍZKÁ RYCHLOST	až 75 min.	až 120 min.	až 150 min.	až 225 min.	až 300 min.	až 100 min.	až 160 min.	až 200 min.	až 300 min.	až 400 min.
VYSOKÁ RYCHLOST	až 22 min.	až 35 min.	až 44 min.	až 66 min.	až 88 min.	až 15 min.	až 24 min.	až 30 min.	až 45 min.	až 60 min.
MAX. RYCHLOST	až 10 min.	až 16 min.	až 20 min.	až 30 min.	až 40 min.	až 9 min.	až 14 min.	až 18 min.	až 27 min.	až 36 min.
	Max					Max				
PRŮTOK VZDUCHU (M³/H)	900					986				
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	176					270				
SÍLA (N)	16					18				
NASTAVENÍ RYCHLOSTI	Variabilní rychlost se zesílením					Variabilní rychlost s fixací + zesílení				
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2kg					2.2kg				
TYP MOTORU	Bezuhlíkový					Bezuhlíkový				
HODNOTA HLUKU LPA/LWA	82 dB(A) 100 dB(A)					78.4 dB(A) 95 dB(A)				
VIBRACE (M/S²)	1.35					0.18				
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍM POUŽITÍ	5 let					5 let				
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍM POUŽITÍ	1 rok					2 roky				
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	LB5310E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku					–				

*Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití

KOMFORTNÍ A ODOLNÝ RAMENNÍ POSTROJ S NOSIČEM BATERIE
měkce polstrovaný dvojitý postroj pro dlouhodobou komfortní práci

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI BATERIEMI V NABÍDCE EGO

ZÁDOVÝ FOUKAČ S ÚDERNOU SILOU

Náročné úkoly vyžadují velké výkony. A to je výzva přesně pro EGO Power+ zádový foukač. Při max. průtoku vzduchu přes 1020 m3 za hodinu nemá žádné listí ani jiné nečistoty šanci. Během dvouhodinové pracovní doby* na jedno nabití baterie už zvládnete vyčistit úctyhodnou plochu.

Ale je toho mnohem víc, co tento inteligentní a výkonný foukač zvládne. Tichý bezuhlíkový motor má podstatně nižší vibrace v porovnání s benzínovými foukači a mnohem tišší chod. Pohodlný, ergonomický a polstrovaný zádový nosič rovnoměrně rozloží zatížení stroje na bedrech uživatele, což činí z foukače ideální stroj pro opravdu nejnáročnější využití.

Zobrazený model: LB6000E
* 120min při výkonu 440m3/hod s 5Ah baterií při nízkých otáčkách

EGO POWER+ PROFESSIONAL

LB6000E
ZÁDOVÝ FOUKAČ

Ohromně výkonný, přesto díky dokonalé ergonomii snadno ovladatelný se všemi potřebnými vlastnostmi.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA

1020M³/H BOOST | OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ RYCHLOSTI | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



PŘEPÍNAČ PRACOVNÍCH REŽIMŮ
pro snadnou volbu optimálního

VYPÍNAČ S VARIABILNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI
pro plynulou volbu rychlosti a množství vyfukovaného vzduchu

NASTAVITELNÁ OVLÁDACÍ RUKOJEŤ S DLAŇOVOU POJISTKOU
pro bezpečný dosah ovládání a komfort obsluhy

TELESKOPICKÁ TRUBICE
pro variabilitu ovládání a snadnější manipulaci

FLEXIBILNÍ TUBUS
umožňuje větší flexibilitu a pohodlného směrování vyfukovaného vzduchu

VYSOCE VÝKONNÁ TURBÍNA
dodává veliký objem a rychlost vzduchu při nižší úrovni vibrací a hluku než je tomu u benzínových konkurentů

	LB6000E		
	Nízká	Vysoká	Maximální
PRACOVNÍ DOBA S 5,0AH BATERIÍ	120 min.	22 min.	15 min.
PRACOVNÍ DOBA S 10,0AH BATERIÍ	240 min.	44 min.	30 min.
PRŮTOK VZDUCHU (M^3/H)	440	850	1020
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	80	160	193
NASTAVENÍ RYCHLOSTI	Variabilní rychlost s vypínačem		
SÍLA (N)	19.2 Max		
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		
HODNOTA HLUKU LPA/LWA	83dB(A) 97dB(A)		
VIBRACE (M/S^2)	1.5		
HMOTNOST BEZ BATERIE	5.7kg		
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍM POUŽITÍ	5 let		
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍM POUŽITÍ	2 roky		
OSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZMNAČENÍM:	LB6002E (5,0Ah BATERIE A RYCHLONABÍJEČKA) NEBO LB6000E-K1103 (10,0Ah BATERIE A RYCHLONABÍJEČKA\)		

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, na podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.

EGO

POWER+ PROFESSIONAL-X FOUKAČ

VYPÍNAČ S VARIABILNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI
pro citlivější ovládání

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ S FUNKCÍ BOOST
zvyšuje výkon pro odstranění těžších nebo lepkavých předmětů

PODSTAVEC
pro stabilní odložení

SILNĚJŠÍ NEŽ BENZINOVÉ FOUKAČ

LBX6000 je naším doposud nejsilnějším ručním foukačem. Poskytuje delší pracovní čas, více pohodlí a více síly, než benzínoví konkurenti.

Navržen s ohledem na profesionálního uživatele a konstruován s cílem dosažení minimálních vibrací a hlučnosti. Vhodný pro použití v místech citlivých na hluk.

Se schopností vyfoukat v režimu Boost přes 1014 m^3 vzduchu za hodinu, nemá mokré listí ani konkurence žádnou šanci.

Zobrazený model: LBX6000

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

LBX6000

FOUKAČ PROFESSIONAL-X

Tento silný a výkonný foukač je navržen pro použití v kombinaci se zádovou baterií Professional-X BAX1500. Je velmi lehký a manipulace a ovládání je mimořádně snadné. K tomu tichý, bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná turbína Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

REŽIM „BOOST" 1014M³/H | OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ RYCHLOSTI | BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER+ | KOMPATIBILNÍ S PRO-X POSTROJEM

Dodáváno včetně trysky AN6000R (kulatá) a AN6000F (plochá)

	LBX6000	
RYCHLOST	Ano	
PRACOVNÍ DOBA* S BAX1500 BATERIÍ	Úroveň 1	až 350 min.
	Úroveň 2	až 210 min.
	Úroveň 3	až 140 min.
	Úroveň 4	až 100 min.
	BOOST	až 70 min.
PRŮTOK VZDUCHU (M^3/H)	1014m^3/h Max	
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	212km/h	
SÍLA (N)	19.2 Max	
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	4 úrovně nastavení + režim BOOST	
HMOTNOST	2.7kg	
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	
HLUČNOST LpA/LwA	80 dB(A) 93dB(A)	
VIBRACE (M/S^2)	1.2	
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky	

*Provozní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu povrchu a také na technice používání.

RYCHLOST VZDUCHU: 212km/h



SÍLA VZDUCHU: 19,2N

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA VYPÍNAČE
pro dodatečnou bezpečnost

KULATÁ A PLOCHÁ TRYSKA
pro různorodé povrchy

1014 m^3/h
VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY

VIBRACE 1.67 m/s^2

HLUČNOST LpA 80 dB(A)

EFEKTNÍ ÚKLID SNĚHU I V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Nová dvoustupňová sněhová fréza EGO POWER+ poskytuje výkon a schopnosti srovnatelných sněhových fréz poháněných benzínovými motory, ale bez emisí hluku a výfukových plynů.

Technologie "Peak Power ™" kumuluje ohromnou energii dvou baterií EGO 56V Arc Lithium ™ tak, aby snadno překonala i ty nejnáročnější sněhové podmínky - dvě baterie, paralelně zapojené, poskytují mimořádně velkou kapacitu pro zajištění maximální možné výdrže při úklidu sněhu v náročných zimních podmínkách. Variabilní ovládání pojezdu umožňuje donalé dávkování zatížení stroje množstvím sněhu a zpátečka umožňuje vycouvat i z úzkých míst, např. mezi automobily.

Frézovací mechanizmus o šíři 61 cm a výšce 51 cm je schopen se pustit i do hlubšího sněhu. Vrstvu sněhu, vysokou i více než 35 cm, lze na jedno nabití snadno odklidit z parkovacího místa pro cca pro 8 automobilů a 4 LED světlomety dokonale a bezpečně osvětlují pracovní prostor. Variabilní rychlost pojezdu, nastavitelná výška frézovacího mechanizmu a nastavení směru výhozu v rozmezí 200°, vám poskytují úplnou kontrolu nad směrem a vzdáleností odhozu až 13 metrů. Ovládací prvky jsou přehledně rozmístěny na ovládacím panelu a lze frézu bezpečně a citlivě ovládat i v zimních rukavicích.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

NOVINKA 2021

SNT2400E

2-STUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S POJEZDEM A TECHNOLOGIÍ NAPÁJENÍ „PEAK POWER™"

Široký záběr a výška dvoustupňového frézovacího mechanizmu si hravě poradí s úklidem a odhozem velkého množství sněhu i v extrémních podmínkách provozu. Takový mechanizmus je ovšem i energeticky náročný a tomu musí odpovídat i výkon a kapacita napájení. Technologie Peak Power™ byla vyvinuta právě s cílem spolehlivě a dostatečně napájet takto energeticky náročná zařízení.

	SNT2400E
PLOŠNÝ ÚKLID PŘI 15CM SNĚHU	223m²
MAX. KAPACITA ODHOZU SNĚHU	950kg/min
POČET SLOTŮ PRO BATERII	2, vedle sebe
ŠÍŘE ZÁBĚRU	61cm
VÝŠKA ZÁBĚRU	51cm
ROZSAH A ZPŮSOB OTÁČENÍ KOMÍNKU VÝHOZU	200°, joystick z místa obsluhy
VZDÁLENOST ODHOZU (MAX)	13m
VZDÁLENOST ODHOZU (TĚŽKÝ SNÍH)	7.6m
MATERIÁL A PRŮMĚR ŠNEKU	Ocel, 28cm
TYP FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU	Dvoustupňový (šnek + ventilátor)
RYCHLOST POJEZDU	0.4-1.2m/s
ZPĚTNÝ CHOD	Ano
HMOTNOST BEZ BATERIÍ	68kg
TYP ELEKTROMOTORU	Bezuhlíkový
HLUČNOST LPA/LWA	83dB(A) 97dB(A)
VIBRACE M/S²	0.3/0.4
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	SNT2400E-K2753: Obsahuje 2x 7,5Ah BA4200T baterii a 2x CH5500E rychlonabiječku

ARC LITHIUM 56V

OVLÁDACÍ PANEL PRO OVLÁDÁNÍ POJEZDU A FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU
plynulé ovládání směru a rychlosti jízdy a směr a vzdálenost odhozu sněhu

ODHOZ SNĚHU AŽ DO 13 M
vícesměrný komín výhozu, dálkově ovládaný z místa obsluhy

NASTAVENÍ RUKOJETI
umožňuje nastavení výšky a sklopení při uskladnění

4X VÝKONNÝ LED SVĚTLOMET
pro výkonné a spolehlivé osvětlení pracovního prostoru

TECHNOLOGIE PEAKPOWER™
automaticky kumuluje kapacitu a energetický výkon dvou identických baterií

VÝKONNÝ MOTOR
vysoce spolehlivý pohon pojezdu a šneku

POJEZDOVÁ KOLA
agresivní vzorek pro dobrou trakci na sněhu a nápravový diferenciál pro snadnější zatáčení

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PLAZY
pro přesné nastavení výšky frézování dle terénu

ROBUSTNÍ BUNKR FRÉZY I DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK PROVOZU
61cm šíře záběru, 51cm výška záběru

DVOUSTUPŇOVÝ FRÉZOVACÍ MECHANIZMUS
pro výkonné odfrézování a odhoz i slehlého sněhu

Zobrazený model: SNT2400E

EGO POWER+ MULTI-TOOL

PŘEDEFINOVALI JSME MNOHOTVÁRNOST PRÁCE.
SEKÁNÍ, ŘEZÁNÍ, STŘÍHÁNÍ, ZAŘEZÁVÁNÍ, KYPŘENÍ
A DALŠÍ ČINNOSTI.
VŠE S JEDINOU POHONNOU JEDNOTKOU A VŠE
BEZ HLUKU A KOUŘE ZE SPÁLENÉHO BENZÍNU.

POWER+ MULTI-TOOL

EGO POWER+ MULTI-TOOL. JEDEN STROJ PRO VÍCE ČINNOSTÍ

S jednou pohonnou jednotkou a širokou nabídkou „high-tech" propracovaných nástavců a příslušenství, Vám EGO Power+ Multi-Tool umožní lehce zvládnout celou řadu různých zahradnických činností.

Ať už sekáte trávu, zarovnáváte okraje trávníků, stříháte živé ploty, řežete větve nebo kypříte půdu, je výměna pracovních nástavců, díky našemu snadnému a bezpečnému spojovacímu systému, pro který nepotřebujete žádné nářadí, velmi rychlá a snadná.

Náš prodlužovací nástavec Vám umožní dosáhnout s nástrojem ještě výše. Přidejte k tomu napájení naší inteligentní 56V lithiovou baterií a máte po ruce všechnu potřebnou sílu. Navíc bez kouře a s menším hlukem, než u tradičních strojů, poháněných benzínovým motorem.

02 EGO POWER+ PROŘEZÁVACÍ PILA

Rychle a efektivně se prořezává větvemi stromů při bezpečném postoji na pevné zemi.

01 EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Možnost výběru mezi dlouhým či krátkým nástavcem.



10 EGO POWER+ MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

(bude k dispozici pro zimu 2021/2022)

Rotující šnek bez námahy odhodí bokem vrstvu čerstvého sněhu z chodníků kolem domku.



09 EGO POWER+ SETŘÁSACÍ NÁSTROJ NA OVOCE

Setřesete snadno z větví koruny stromu zralé ovoce (švestky, třešně apod.) za bezpečného a pevného postoje na zemi.

ARC LITHIUM 56V

03 EGO POWER+ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Začistěte trávník podél plotů a zdí s profesionální přesností.

04 EGO POWER+ KŘOVINOŘEZ

Od husté a vysoké trávy až po odolný plevel a náletové rostliny prosekáte s obdivuhodnou lehkostí.

POHONNÁ JEDNOTKA

Jedna pohonná jednotka pro deset způsobů použití.

05 EGO POWER+ ROTOCUT

Snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kaménků.

06 EGO POWER+ ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKU

Poskytněte trávníkům profesionální tvarování a úpravu podél pěšin, příjezdových cest nebo záhonů.



07 EGO POWER+ ROTAVÁTOR

Dokonale nakypří půdu, připraví pro sázení a podporuje tak zdravý růst rostlin.

08 EGO POWER+ VÁLCOVÝ KARTÁČ

S válcovým kartáčem snadno odklidíte i ty nejobtížnější nečistoty z pevných povrchů.

SÍLA, KTERÁ SI PORADÍ S KAŽDÝM ÚKOLEM

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PH1400E

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Je vybavena silným a vysoce efektivním bezuhlíkovým elektromotorem se sametovým chodem je perfektně vyvážena pro pohodlné použití a snadno si poradí i s nejdrsnějšími podmínkami použití.

Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP1500

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR | VARIABILNÍ RYCHLOST | DVĚ RYCHLOSTI | RYCHLÁ VÝMENA

	PH1400E
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Dvě rychlosti Variabilní
TYP NÁHONU	7mm ocelová hřídel
TYP TUBUSU	Hliník
MECHANIZMUS PŘIPOJENÍ	Rychlospojka s pojistkou
HMOTNOST	2.7kg
CELKOVÁ DÉLKA	97cm
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky

OCELOVÁ HNACÍ HŘÍDEL
odolná a velmi pevná

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ PŘIPOJOVACÍ MECHANISMUS
výměna pracovních nástavců je rychlá a snadná

SILNÝ A VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
snadno zvládá pohon všech pracovních nástavců EGO Power+

NASTAVITELNÁ OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ
pro pohodlné a komfortní ovládání

VYPÍNAČ S VARIABILNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI
s bezpečnostní pojistkou a pro citlivější ovládání

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ OTÁČEK
Každý pracovní nástavec vyžaduje jiné optimální pracovní otáčky. Proto je pohonná jednotka opatřena přepínačem rychlostí otáček – nízké a vysoké.

EP7501

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

S tímto pevným, ale lehkým prodlužovacím nástavcem není nic mimo Váš dosah. Prostě zacvakněte příslušenství, které potřebujete a můžete pracovat.

KARBONOVÉ VLÁKNO

CELKOVÁ DÉLKA: 78cm
HMOTNOST: 600g

EGO POWER+ MULTI-TOOL

JEDINNÁ POHONNÁ JEDNOTKA A TOLIK MOŽNOSTÍ POUŽITÍ

01 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Standardní, dlouhá verze je ideální pro tvarování vysokých a dlouhých živých plotů a větví, krátká verze je určena spíše pro menší práce a zastřihávání a tvarování menších okrasných porostů. Úhel sklonu lišty je nastavitelný tak, aby se přizpůsobil příslušné práci na konkrétním porostu a usnadnil také uskladnění v malých prostorách.

02 PROŘEZÁVACÍ PILA

Rychle a efektivně se prořezává větvemi stromů při bezpečném postoji na pevné zemi. Zkombinujte s karbonovým prodlužovacím nástavcem a dosáhnete ještě výše do koruny stromu.

03 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Začistěte trávník podél plotů a zdí s profesionální přesností. Obsahuje strunovou hlavu typu Rapid Reload, takže případná výměna struny je mnohem snazší, než kdy dříve.

04 KŘOVINOŘEZ

S tímto nástavcem získáte plnohodnotný křovinořez s ocelovým žacím kotoučem zkonstruovaný tak, aby si poradil s velmi houževnatým a náročným porostem. Od husté a vysoké trávy až po odolný plevel a náletové rostliny se prosekáte s obdivuhodnou lehkostí.

05 ROTOCUT

Díky dvěma protiběžným kotoučům snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kaménků.

06 ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ

Poskytněte trávníkům profesionální tvarování a úpravu s nástavcem zařezávače trávníků. Ideální pro úpravu okrajů podél pěšin, příjezdových cest nebo záhonů.

07 ROTAVÁTOR

Kypřící nože rotavátoru dokonale nakypří půdu a připraví pro sázení. Kromě toho efektivně odstraňuje plevel a půdu provzdušňuje. Tím vytváří sypkou a nakypřenou půdu záhonu a podporuje tak zdravý růst rostlin.

08 VÁLCOVÝ KARTÁČ

S naším, snadno připojitelným válcovým kartáčem uděláte krátký proces se zametáním pevných povrchů. 1,5mm silonové štětiny jsou ideální volbou pro čištění nejobtížnějších nečistot a při tom chrání obsluhu před případnými odletujícími zbytky. Lamelový s pryžovými lamelami zase bezpečně odmete z pevného povrchu stojatou vodu nebo menší vrstvu čerstvého sněhu.

09 SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE

Při cca 2000 kmitech za sekundu s 10 vyměnitelnými prsty z uhlíkových vláken setřesete snadno z větví koruny stromu zralé ovoce (švestky, třešně apod.) za bezpečného a pevného postoje na pevné zemi. Nástavec disponuje odolnou a spolehlivou převodovkou a integrovaným mazáním pro snadnou údržbu

10 MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

(bude k dispozici pro zimu 2021/2022)

Rotující šnek s gumovými břity bez námahy vymete a odhodí bokem vrstvu čerstvého sněhu ze zámkové dlažby či jiných pevných povrchů chodníků kolem domku.

HTA2000

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, DLOUHÝ NÁSTAVEC

Laserem vyříznutá lišta, diamantem broušené břity a snadné nastavení pracovního úhlu dělají z těchto nůžek mimořádně přesný a výkonný nástroj. Dlouhý nástavec umožní zarovnat i vysoký plot.

HTA2000S

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, KRÁTKÝ NÁSTAVEC

Tento zcela nový pracovní nástavec se stejně ostrou lištou a rychlým střihem Vám pomůže udělat z hustého porostu přesně tvarovanou ozdobu Vaší zahrady. Krátký nástavec dělá z těchto nůžek obratný nástroj na nízké a členité keře a ploty.

PSA1000

PROŘEZÁVACÍ PILA

Lišta 25cm a ostrý řetěz dělají z prořezávání větví snadnou, rychlou a efektivní činnost.



STA1500

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Žádná kolová sekačka není schopna dosekat trávu v obtížně dostupných místech. Pro dokonalý vzhled a úpravu trávníku je většinou nutno použít travní vyžínač. Právě takový získáte v podobě tohoto nástavce. Začistěte trávník podél plotů a zdí snadno a s profesionální přesností.

BCA1200

KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč je dostatečně pevný na to, aby bezpečně odolával hustým a těžkým náletovým rostlinám. Snadno si poradí s jakkoliv přerostlým porostem.

RTA2300

ROTOCUT

Snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kaménků. Neohrozíte tak okolní majetek ani ostatní lidi.

NOVINKA 2021

EA0800
ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ

Tento pracovní nástavec je vybaven rychlým nastavením hloubky řezu a snadno s ním docílíte perfektních okrajů zarovnaného trávníku.

CTA9500
ROTAVÁTOR

Snazší cesta k přípravě záhonků pro sázení. Rotující nože rotavátoru odstraní plevel a efektivně nakypří a provzdušní půdu.

BBA2100
VÁLCOVÝ KARTÁČ

S novým válcovým kartáčem snadno odstraníte mech a vlhké listí z pevných povrchů.

OSA1000
SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE

10 „prstů" z uhlíkových vláken setřese ovoce či olivy z větví stromu během okamžiku.

SSA1200
MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

(bude k dispozici pro zimu 2021/2022)

Otáčecí šnekové hrablo s gumovými břity bez námahy a rychle odklidí sníh z pevných povrchů chodníků kolem domku.

NOVINKA 2020

BMH1000
TRANSPORTNÍ VAK MULTI-TOOL S KOLEČKY

Transportní vak s kolečky pro snadnou přepravu pohonné jednotky Multi-Tool s pracovními nástavci a příslušenstvím. Oddělené kapsy pro ukládání drobného příslušenství.

Dostupný samostatně jako příslušenství, viz strana 109.

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
HMOTNOST	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	1.8kg	2kg
CELKOVÁ DÉLKA	160cm (99cm složeno) / 120cm	142cm	97cm	102cm	–
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 37 min. 4.0Ah až 65 min. 5.0Ah až 82 min. 7.5Ah až 122 min. 10.0Ah až 157 min.	2.5Ah až 70 řezů 4.0Ah až 110 řezů 5.0Ah až 140 řezů 7.5Ah až 210 řezů 10.0Ah až 285 řezů	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 35 min. 5.0Ah až 45 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 93 min.	2.5Ah až 27 min. 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 7.5Ah až 95 min. 10.0Ah až 125 min.	2.5Ah až 25 min. 4.0Ah až 40 min. 5.0Ah až 52 min. 7.5Ah až 80 min. 10.0Ah až 105 min.
DÉLKA LIŠTY	51cm	–	–	–	–
ZÁBĚR SEKÁNÍ	–	–	38cm	30cm	23cm
VELIKOST STRUNY	–	–	2.4mm, 2 vlákna	–	–
STRUNOVÁ HLAVA	–	–	“Rapid reload” str. hlava	–	–
TYP NÁHONU	–	–	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	–
PRŮMĚR TUBUSU	–	–	–	25,4mm	–
VELIKOST DŘEVINY	25,4mm	25,4mm	25,4mm	–	25,4mm
MATERIÁL PRACOVNÍHO NÁSTROJE	Oboustraně broušená, dvojitá	–	Nylonová struna, 2,4mm	Trojzubý kotouč, ocelový	–
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO ÚHLU	12 / 9 úhlů náklonu	–	–	–	–
DÉLKA LIŠTY	51cm	25cm	–	–	–
ŘETĚZ	–	90PX 3/8”-1,1mm, 40 čl.	–	–	–
MAX. PRŮMĚR DŘEVINY	–	200mm	–	–	–
MNOŽSTVÍ OLEJE	–	220ml	–	–	–
SMĚR OTÁČENÍ	–	–	–	–	Dva protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	–	–	–	–	Vysoce kvalitní ocel
VIBRACE (M/S^2)	–	–	–	–	1.1/1.5
HLUČNOST	–	–	–	–	83dB(A) / 96dB(A)
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	–	–	450 ot./min.
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
HMOTNOST	2.3kg	3.9kg	5kg	2.2kg	bude upřesněno
CELKOVÁ DÉLKA	92cm	92cm	102cm	140cm	bude upřesněno
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah netestováno 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 7.5Ah až 100 min. 10.0Ah až 132 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 64 min. 5.0Ah až 80 min. 7.5Ah až 120 min. 10.0Ah až 160 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 64 min. 5.0Ah až 80 min. 7.5Ah až 120 min. 10.0Ah až 160 min.	2.5Ah až 50 min. 4.0Ah až 80 min. 5.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 160 min. 10.0Ah až 210 min.	bude upřesněno
Ø /DÉLKA NOŽE	20cm	24cm	–	–	–
DÉLKA/Ø PRSTŮ	–	–	–	33cm/0.5cm	–
PRACOVNÍ HLOUBKA	do 75mm	–	–	–	–
TLOUŠŤKA NOŽE	3mm	–	–	–	–
POČET PRSTŮ	–	–	–	10 (5+5)	–
MATERIÁL KRYTU	Hliník s gumovou manžetou	Plast	Plast	–	bude upřesněno
ŠÍŘE ZÁBĚRU	–	21/24cm	–	–	–
ŠÍŘE ČIŠTĚNÍ	–	–	560mm	–	300mm
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	210 - 240 ot./min.	–	1650-2000
PRACOVNÍ ZÁBĚR	–	–	–	58cm-33cm	–
VELIKOST ŠTĚTINY	–	–	1.5mm	–	–
Ø TUBUSU	25.4mm	–	–	–	–
ROZMĚRY	–	–	102 x 56.5 x 29.5cm	–	bude upřesněno
MATERIÁL PRSTŮ	–	–	–	Karbon	–
KMITY ZA MINUTU	–	–	–	1780/2120	–
MAX. VZDÁLENOST ODHOZU	–	–	–	–	7.5m
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání.

NA JAKOUKOLIV PRÁCI NA ZAHRADĚ SE VYBAVTE EGO POWER+ MULTI-TOOL SADOU

Vysoce efektivní cesta k tomu, abychom si užili všech výhod akumulátorových strojů. Výhodné sady EGO Power+ Multi-Tool v sobě kombinují stroje s optimálním výkonem a schopnostmi hravě zdolat většinu zahradnických činností.

MULTI-TOOL SADA MHCC1002E

Tato sada obsahuje vše, co potřebujete ke zvládnutí všech zahradnických činností prováděných nad zemí. To znamená pohonnou jednotku s nástavci pro zastřihávání živého plotu, prořezávání větví stromů spolu s 2,5Ah baterií a rychlonabíječkou.

Sada obsahuje:
PH1400E - Pohonná jednotka
HTA2000 - Nůžky na živý plot, dlouhé
PSA1000 - Prořezávací pila
BA1400T - 2,5Ah baterie
CH5500E - Rychlonabíječka

MULTI-TOOL SADA MHSC2002E

Tato vrcholná sada Multi-Tool obsahuje pohonnou jednotku se strunovou hlavou, nůžkami na živý plot, prořezávací pilou, zařezávačem trávníků a ocelovým trojzubým žacím kotoučem spolu s 5,0Ah baterií a rychlonabíječkou.

Sada obsahuje:
PH1400E - Pohonná jednotka
STA1500 - Strunová hlava
HTA2000 - Nůžky na živý plot, dlouhé
PSA1000 - Prořezávací pila
EA0800 - Zařezávač trávníku
ABB1203 - Trojzubý ocelový žací kotouč
BA2800T - 5,0Ah baterie
CH5500E - Rychlonabíječka

VŠE, CO POTŘEBUJETE, ABYSTE MOHLI NEPŘETRŽITĚ SEKAT, STŘÍHAT A ODKLÍZET

Máme vše, co potřebujete pro dokončení naplánované práce na zahradě. Veškeré příslušenství v sortimentu EGO Power+ je vyráběno se stejnou péčí a přesností jako naše akumulátorové stroje.

EGO POWER+ NOŽE, ŘETĚZY A LIŠTY PRO MULTI-TOOL A TELESKOPICKÝ SYSTÉM

AEB0800
Multi-tool nůž zařezávače trávníků EA0800

AC1000
Multi-tool pilový řetěz na prořezávací pilu PSA1000 a PSX2500 (90PX 3/8"-1,1mm, 40 čl.)

AG1000
Multi-tool vodící lišta (25cm) na prořezávací pilu PSA1000 a PSX2500

ACB9500
Multi-tool sada rotavačních hvězdic pro rotavátor CTA9500

ARB2100
MULTI-TOOL LAMELOVÝ KARTÁČ (PÁR) PRO VÁLCOVÝ KARTÁČ BBA2100

ABS2100
Multi-tool nylonový kartáč (pár) pro válcový kartáč BBA2100

A0F3300
Multi-tool náhradní karbonové „prsty" pro setřásací prstový nástroj na ovoce OSA1000

EGO POWER+ ŽACÍ NOŽE A ZADNÍ VÁLCE PRO SEKAČKY

AB2001
Standardní nůž pro LM2010E, LM2010E-SP, LM2021E-SP, LM2020E a LM2020E-SP (montován standardně)

AB2101
Standardní nůž pro LM2122E-SP a LM2120E-SP (montován standardně)

AB2102D-E
Standardní nože 52cm pro LM2130E-SP (sada 2 čepelí) (montováno standardně)

AB2000
Mulčovací nůž pro LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E a LM2020E-SP

AB2100
Mulčovací nůž pro LM2100E-SP a LM2120E-SP

AB2100D-E
Mulčovací nože 52 cm pro LM2130E-SP (sada 2 čepelí)

AB1700
Mulčovací nůž pro LM1700E a LM1700E-SP

AB1900
Mulčovací nůž pro LM1900E-SP a LM1903E-SP

AB1701
Standardní nůž pro LM1700E a LM1700E-SP (montováno standardně)

AB1901
Standardní nůž pro LM1900E-SP a LM1903E-SP (montováno standardně)

AR1700
Zadní válec 42cm (sada) pro LM1700E a LM1700E-SP

AR1900
Zadní válec 47cm (sada) pro LM1900E-SP a LM1903E-SP

EGO POWER+ MULČOVACÍ SADA

ABP1700
Mulčovací sada obsahuje mulčovací záslepku a mulčovací nůž pro LM1700E a LM1700E-SP

ABP1900
Mulčovací sada obsahuje mulčovací záslepku a mulčovací nůž pro LM1900E-SP

ABP2100D-E
Mulčovací sada (52cm) obsahuje mulčovací záslepku a sadu dvou mulčovacích nožů pro LM2130E-SP

EGO POWER+ ADAPTÉR

ADB1000
Napájecí adaptér pro BH1000, BHX1000, BAX1300 a BAX1500

EGO POWER+ VYŽÍNACÍ STRUNY

AL2015R
15m, kulatá 2,0mm pro vyžínač ST1210E

AL2050R
50m, kulatá 2,0mm pro vyžínač ST1210E

AL2015T
15m, kroucená 2,0mm pro vyžínač ST1300E, ST1300E-S a ST1400E-ST

AL2050T
50m, kroucená 2,0mm pro vyžínač ST1300E, ST1300E-S a ST1400E-ST

AL2415T
15m, kroucená 2,4mm (oranžovo/zelená) pro vyžínače se záběrem 35cm a 38cm

AL2715T
15m, kroucená 2,7mm (červeno/zelená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL3012T
12m, kroucená 3,0mm (žluto/zelená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL2475T
75m, kroucená 2,4mm (oranžovo/zelená) pro vyžínače se záběrem 35cm a 38cm

AL2760T
60m, kroucená 2,7mm (červeno/zelená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL3050T
50m, kroucená 3,0mm (žluto/zelená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL2415R
15m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžínače se záběrem 35cm a 38cm

AL2715R
15m, kroucená 2,7mm (červená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL3012R
12m, kroucená 3,0mm (žlutá) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL2490R
90m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžínače se záběrem 35cm a 38cm

AL2780R
80m, kroucená 2,7mm (červená) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL3060R
60m, kroucená 3,0mm (žlutá) pro vyžínače STX3800 a BCX3800

AL2416P
4 x 4,0m kroucená (černo/oranžová) 4 náplně pro vyžínač ST1400E-ST a ST1510E

EGO POWER+ CÍVKY DO STRUNOVÉ HLAVY

AS3800
Cívka na kroucenou strunu 2,4mm, 4m pro str. hlavu AH3800 (BCX3800 a STX3800). Dodáváno bez struny.

AS1301
Cívka s kulatou strunou 2,0mm, 7m pro ST1210E.

AS1302
Cívka na kroucenou strunu 2,0mm, 7m pro ST1300E a ST1300E-S.

AS1300
Cívka na kroucenou strunu 2,4mm, 5m pro ST1500E a BC1500E.

EGO POWER+ STRUNOVÉ HLAVY

AH3800
Profesionální strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro STX3800 a BCX3800. Dodáváno bez struny.

AH3810
Standardní strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro STX3800 a BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500 a BCA1200. Dodáváno bez struny.

AH1500
„Rapid reload" strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F. Dodáváno bez struny.

AH1501
„Rapid reload" strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro BC3800E a STA1500. Dodáváno bez struny.

AH1520
„Powerload" strunová hlava pro ST1510E.

AH1522
„Powerload" strunová hlava pro ST1400E-ST.

AH1530
Standardní strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F. Dodáváno bez struny.

AH1531
Univerzální strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro ST1530E, BC3800E a STA1500. Dodáváno bez struny.

ABT3800
Ochranný plaz strunové hlavy AH3800 pro BCX3800.

EGO POWER+ SEKACÍ KOTOUČE

ABB1203
Trojzubý sekací kotouč pro křovinořez STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200 a STA1500.

ABB0903P
Trojzubý plastový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200 a STA1500

ABR2300
Náhradní kotouče pro Rotocut RTX2300 a RTA2300.

EGO POWER+ DORAZ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

ATP2000
Ochranný doraz špičky lišty pro nůžky na živé ploty HTA2000.

EGO POWER+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ ZASTŘIHÁVAČ NA KEŘE A TRÁVNÍKY

CCH0450E
12V nabíječka pro ruční zastřihávač CHT2001E.

CBA0240
2,0Ah baterie pro ruční zastřihávač CHT2001E.

EGO POWER+ ŘETĚZY PRO PILY

AC1200
Řetěz pro pilu CSX3000, lišta 30cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 45 čl.)

AC1400
Řetěz pro pilu CS1400E, lišta 35cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 52 čl.)

AC1600
Řetěz pro pilu CS1600E, lišta 40cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 56 čl.)

AC1800
Řetěz pro pilu CS1800E, lišta 45cm (90PX-3/8" x 1,3mm, 62 čl.)

EGO POWER+ VODÍCÍ LIŠTY PRO PILY

AG1200
Vodicí lišta 30cm pro pilu CSX3000.

AG1400
Vodicí lišta 35cm pro pilu CS1400E.

AG1600
Vodicí lišta 40cm pro pilu CS1600E.

AG1800
Vodicí lišta 45cm pro pilu CS1800E.

EGO POWER+ TRYSKY A TUBUSY FOUKAČŮ

AN6000R
Kulatá tryska pro LBX6000.

AN6000F
Plochá tryska pro LBX6000.

ANT6002
Tubus a tryska pro LB6000E.

AN5300
Plochá tryska pro LB5300E, LB5800E a LB5750E.

AN5801
Široká plochá tryska pro LB5800E.

EGO POWER+ SADA PRO ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

AGC1001
Sada nástavců na čištění okapového potrubí budov s ochrannými brýlemi pro LB5300E a LB5800E.

EGO POWER+ SNĚHOVÉ FRÉZY

AKS2400D
Výškově nastavitelné plazy (pár) pro SNT2400E.

ACT2400
Čistící nástroj pro SNT2400E.

EGO POWER+ JEDNORAMENNÍ POPRUH

AP1500
Jednoduchý ramenní popruh s okem a karabinou pro PH1400E, ST1510E, ST1530E, LB5300E, LB5750E.

AP4800
Jednoduchý ramenní popruh s dvěma karabinami pro LB4800E.

EGO POWER+ DVOURAMENNÍ POSTROJ

AFH1500
Dvojitý zádový postroj s komfortními polstrovanými popruhy a vyztuženými „zády" pro BAX1500 a BHX1000.

ACH1500
Závěs napájecího kabelu pro AFH1500 a BH1000

AP1500D
Dvojitý zádový postroj s komfortními polstrovanými popruhy a bočním chráničem nohy pro Multi-tool a všechny vyžínače a křovinořezy kromě BCX3800.

AP1300
Náhradní polstrované komfortní popruhy pro dvojitý zádový postroj AFH1300.

AHP1500
Závěs křovinořezu s bočním chráničem nohy pro postroj AFH1500.

AHP1300
Závěs křovinořezu s bočním chráničem nohy pro postroj AFH1300, BH1000.

EGO POWER+ ZÁVĚS NA STĚNU

AWH1500
Pro zavěšení BAX1500 a CHX5500.

EGO POWER+ TRANSPORTNÍ VAKY

BCS1000
Odolná taška na uložení a transport řetězové pily.

BMH1000
Transportní vak na kolečkách pro Multi-Tool.

CM001
Ochranný vak na uložení sekačky.

EGO POWER+ OCHRANNÉ POMŮCKY

GV001
Víceúčelové syntetické pracovní rukavice. Dostupné velikosti od S do XXL.

GS001
Pracovní ochranné brýle čiré zorníky.

GS002E
Pracovní ochranné brýle tmavé zorníky.

GS003E
Pracovní ochranné brýle žluté zorníky.

GSV021E-XL
Sada Pracovní ochranné brýle tmavé zorníky + Víceúčelové syntetické pracovní rukavice (XL).

EGO POWER+ TRANSPORTNÍ BOXY NA BATERIE BBOX2550

BBOX2550
Transportní box pro 5 přenosných baterií všech velikostí EGO. Lze připojit k BBOX3000.

BBOX3000
Transportní box pro BAX1500 bez postroje. Lze připojit k BBOX2550.

POWER+ VLASTNOSTI SORTIMENTU

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ MULTI-TOOL

- **RYCHLÁ VÝMĚNA** – Rychlá výměna nástavců
- **NASTAVITELNÝ PRACOVNÍ ÚHEL** – Pro optimální použití
- **ZAŘEZÁVACÍ NŮŽ XXCM** – Rychlý a efektivní zářez
- **NASTAVITELNÁ HLOUBKA ZAŘÍZNUTÍ** – Hloubka zaříznutí pro každé tvarování trávníku
- **KARBONOVÉ VLÁKNO** – Lehké a extrémně pevné
- **XXCM ŠÍŘE KYPŘENÍ** – Široký záběr pro efektivní kypření

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ SEKAČKY

- **ZÁBĚR SEČENÍ XXCM** – Šířka sečení optimální pro jakoukoliv travnatou plochu
- **VLASTNÍ POJEZD** – Variabilní rychlost se dokonale přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu
- **PODVOZEK Z POLYPROPYLENU** – Lehký a ovladatelný a přitom dostatečně odolný a pevný
- **PODVOZEK Z OCELOVÉHO PLECHU** – Pevný a odolný
- **AUTOMATICKÁ REGULACE OTÁČEK NOŽE** – Motor se automaticky přizpůsobuje stavu trávy a způsobu sekání. Značná úspora energie.
- **BEZUHLÍKOVÝ MOTOR** – Vysoce účinný a výkonný bezúdržbový motor

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- **ZÁBĚR SEČENÍ XXCM** – Široký záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání
- **ZÁBĚR SEČENÍ XXCM** – Široký záběr pro rychlejší a efektivnější sekání
- **DVĚ RYCHLOSTI** – Dvourychlostní motor pro optimální otáčky konkrétní zahradnické činnosti
- **VARIABILNÍ RYCHLOST** – Variabilní rychlost pro optimální výsledek sekání
- **PRŮMĚR STRUNY X.XXM** – Ideálně navrženo pro ty nejlepší výsledky sekání
- **STRUNOVÁ HLAVA** – Automatická výměna struny během pouhých 10 sekund
- **BUMP UVOLNĚNÍ STRUNY** – Snadné a rychlé prodloužení sekací části struny poklepem o zem
- **RAPID RELOAD STRUNOVÁ HLAVA** – Rychlé navíjení náhradní struny bez použití nářadí
- **SNADNO NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ** – Rukojeť nastavitelná bez použití nářadí
- **BEZUHLÍKOVÝ MOTOR** – Vysoce účinný a výkonný bezúdržbový motor
- **KARBONOVÉ VLÁKNO** – Lehké a extrémně pevné
- **K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER*** – Pohodlná celodenní práce bez známek únavy
- **LZE POUŽÍT ROTOCUT** – Lze použít nástavec Rotocut

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

- **TELESKOPICKÝ TUBUS** – TELESKOPICKÝ TUBUS – Max. výsuv do 3,5m. Není nutný žebřík ani plošina
- **RYCHLÁ VÝMĚNA** – Rychlá výměna nástavců
- **K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM PRO-X** – Pohodlná celodenní práce bez známek únavy

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

- **DÉLKA LIŠTY XXCM** – Možnost volby optimální délky lišty vhodné pro konkrétní způsob zastřihávání živého plotu
- **ŠÍŘE ZÁBĚRU XXCM** – Příslušenství pro rychlé a přesné zastřižení trávy
- **ROZTEČ ZUBŮ XXMM** – Pro přesný a čistý střih
- **DVĚ RYCHLOSTI** – Dvě nastavitelné rychlosti pro optimální střih a ekonomický provoz
- **LASEREM VYŘÍZNUTO A DIAMANTEM BROUŠENO** – Přesné vedení řezu a precizní, čistý řez pro zdraví rostlin.
- **DVOJČINNÁ LIŠTA** – Nižší vibrace, větší účinnost
- **OTOČNÁ ZADNÍ RUKOJEŤ** – Otočná zadní rukojeť pro komfort a variabilitu obsluhy
- **BEZUHLÍKOVÝ MOTOR** – Vysoce účinný a výkonný bezúdržbový motor
- **K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER*** – Pohodlná celodenní práce bez známek únavy

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY

- **DÉLKA LIŠTY XXCM** – Volby optimální vodící lišty pro veškeré řezání
- **ŘEZNÁ RYCHLOST XX.XM/S** – Hladký a rychlý řez
- **BRZDA ŘETĚZU** – Pro vyšší bezpečnost práce
- **BEZUHLÍKOVÝ MOTOR** – Vysoce účinný a výkonný bezúdržbový motor
- **K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER*** – Pohodlná celodenní práce bez známek únavy
- **AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU** – Pro komfortní a pohodlnou obsluhu
- **OZUBENÝ DORAZ** – Ocelové hroty dorazu při řezání špalků
- **LED SVĚTLO** – Pro použití v hůře osvětlených místech či za snížené viditelnosti

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ FOUKAČE A SNĚHOVÉ FRÉZY

- **REŽIM „BOOST" XXM3/H** – Zvýšený výkon pro úklid houževnatých nečistot
- **OVLÁDÁNÍ VARIABILNÍ RYCHLOSTI** – Možnost průběžně měnit rychlost průtoku vzduch v závislosti na podmínkách
- **K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM EGO POWER*** – Pohodlná celodenní práce bez známek únavy
- **VÍCESMĚRNÝ VÝHOZ** – Snadné a přesné odklizení sněhu kam je třeba
- **SNADNÉ ZATÁČENÍ** – Dobrá trakce kol, snadná manipulace a zatáčení
- **BEZUHLÍKOVÝ MOTOR** – Vysoce účinný a výkonný bezúdržbový motor
- **ZPĚTNÝ CHOD** – Možnost vycouvání ze stísněných prostor

EGO NEUSTÁVÁ V INOVACÍCH A VÝVOJI NOVÝCH STROJŮ – ČISTÝCH, SPOLEHLIVÝCH A VÝKONNÝCH PRO ZELENOU BUDOUCNOST.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:

POWER BEYOND BELIEF™

www.egostroje.cz
wwww.egopower-plus.cz

CHALLENGE 2025
challenge2025.eu

Firma EGO POWER+ si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení EGO POWER+ v ČR
rok vydání © 2021

01ENTCAT01-2000 12/19