

BATERIE SE SILOU BENZÍNU

2025

KATALOG NOVINEK



POSLEDNÍ NOVINKY OD SPECIALISTŮ "BATERKÁŘŮ"

2025

NOVÉ PRODUKTY

**EGO™
POWER**

SEKAČKY

4. LM2230E-SP Profesionální sekačka

3V1 FOUKAČ/VYSAVAČ LISTÍ

12. LV5000E 3 in 1 Foukač/vysavač listí

NÁSTAVCE MULTI-TOOL

19. STA1700 Nástavec se strunovou hlavou Line-IQ
19. DA1400 Nástavec

**EGO™
POWER**

PROFESSIONAL

VYŽÍNAČ

6. ST1510E-T Vyžínač

PŮDNÍ VRTÁK

13. ETA0800E Profesionální půdní vrták

PRO X MULTI-TOOL

20. PHX1600 Pro X Multi-Tool Pohonná jednotka

**EGO™
PRO**

ŘETĚZOVÁ PILA

8. CS1200E Profesionální jednoruční pila

LIFESTYLE

14. SK1800E Outdoor reproduktor
15. FN1000E Zvlhčující ventilátor
16. WDV0900E Profesionální vysavač
18. BSP3500E Postřikovač

PRO X FOUKAČE

22. LBPX1100 Pro X Žádový foukač
24. L BX1000 Pro X Foukač

FOUKAČE

10. LB6150E Foukač
11. LB6700E Foukač

LM2230E-SP
55CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM

Větší šířka záběru pro sečení větších travnatých ploch a rozlehlejších zahrad. Vlastní variabilní pojezd skvěle zvládá pohyb sekačky na velkých travnatých plochách a je ideální zejména ve svažitém terénu. Automatická regulace otáček nožů dle aktuálního porostu zajišťuje optimální zátěž baterie s cílem maximalizovat výdrž baterie bez vlivu na sekací výkon.

Zcela nový podvozek ze "superkompozitu směsi PC PBT" (PC – polykarbonát, velmi odolný termoplastický materiál; PBT - polybutylentereftalát, semikrystalický termoplast na bázi polyesteru, vykazující dobrou tepelnou odolnost a houževnatost). Díky tomuto materiálu je podvozek mimořádně pevný a odolný.

Svoji nízkou hmotností a stabilitou sakačka vykazuje mimořádný komfort ovládání i při dlouhodobém používání. Dva sekací nože systému "SELECT CUT X" dokonale naplní sběrný koš o objemu 80L. Pro případ mulčování je podvozek opatřen integrovaným mulčovací systémem. Pro případ výhozu trávy do strany, slouží deflektor výhozu, který se nasazuje namísto sběrného koše.

LM2230E-SP	
ZÁBĚR SEKÁNÍ	55cm
MATERIÁL PODVOZKU	PC PBT
RYCHLOST POJEZDU	variabilní s aut. regulací*
NASTAVENÍ VÝŠKY	25mm - 100mm
NASTAVENÍ RUKOJETI	3 pracovní polohy
OBJEM KOŠE	80L
PRACOVNÍ REŽIMY	Sekání se sběrem, mulčování, výhoz do strany†
VERTIKÁLNÍ USKLADNĚNÍ	Ano
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	2 roky
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LM2236E-SP: obsahuje 10Ah baterii a rychlonabíječku

*Automatická regulace rychlosti otáčení nožů poskytuje optimální řeznou rychlost pro maximální výdrž baterie při zachování sekacího výkonu.
†LM2230E-SP obsahuje integrovanou mulčovací sadu a boční výhoz.

SELECT
CUT X

Použití dvou sekacích nožů současně, které oproti jednomu zaručí vícenásobné přeseknutí travního stébka. Spodní nůž je opatřen aerodynamickými lopatkami, které při rotaci v prostoru pod sekačkou vytváří podtlak a dochází tak k vysávání posekané trávy a vyfukování do sběrného koše. Čím menší jsou useknuté části trávy, tím jsou lehčí a snadněji se z trávníku seberou. Proto sekačka se dvěma noži SELECT CUT X lépe sbírá trávu než sekačky s jedním nožem.

POSEKÁ AŽ
2000 M²
S BATERIÍ 10 Ah



ST1510E-T

38CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Strunový vyžinač opatřený technologií Powerload™ s automatickou výměnou náhradní žací struny. Je vybaven variabilní rychlostí otáček ve dvou rychlostních úrovních a poskytuje šíři záběru 38 cm.

Jedná se o modernizaci stávajícího modelu ST1510E ve formě teleskopického tubusu se skládacím kloubem



POWERLOAD™

STLAČTE TLAČÍTKO A NAVIŇTE STRUNU ZA PÁR VTERIN

ST1510E-T	
ZÁBĚR SEKÁNÍ – strunová hlava	38cm
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní rychlost 2 úrovně rychlosti
VELIKOST DODÁVANÉ STRUNY	2.4mm
TYP STRUNOVÉ HLAVY	Powerload™
DVĚ SEKACÍ VLÁKNA	Ano
SMĚR OTÁČENÍ	Po směru hodinových ruček
OVLÁDACÍ RUKOJEŤ	Nastavitelné madlo
POSTROJ	Jednoduchý
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	1 rok
DOSTUPNÉ JAKO SADA	ST1511E-T: obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku



Dodáváno včetně jednoduchého postroje AP1500.

2,4MM STRUNA SE ZÁBĚREM 38CM

HLINÍKOVÝ SKLÁDACÍ TUBUS
Pro snadné uskladnění a transport

DOSTUPNÉ JAKO SADA ST1511E-T

LZE POUŽÍT JAKOUKOLIV 56V EGO BATERII

TELESKOPICKÝ TUBUS
Pro dokonalé přizpůsobení výšce postavy

NASTAVITELNÉ MADLO
Bez použití nářadí



CS1200E PROFESIONÁLNÍ JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

Jednoruční řetězová pila EGO CS1200E byla zkonstruována přímo pro specialisty na arboristiku a citlivou péči o dřeviny, kteří kteří potřebují pro výškové práce kompaktní, lehkou a jednoduchou pilu.

Navržena byla s důrazem na dokonalé vyvážení společně s přímo nasazenou baterií, nízkou hmotností a optimální výkon. Snadnému ovládání a dokonalému přehledu o stavu pily napomáhá i transparentní olejznak mazání řetězu a světelná indikace stavu přímo na baterii.

Špičková technologie Arc-lithiových baterií poskytuje jednoruční řetězové pile dokonalou kombinaci špičkového výkonu, optimálního točivého momentu a řezné rychlosti při zachování dlouhé doby chodu a rychlého dobíjení.

Unikátní bezpečnostní systém brzdy řetězu je kombinací mechanické a elektronické technologie, která snižuje riziko zranění a v případě zpětného rázu pily zastaví motor a pohyb řetězu okamžitě.

S "jednoručkou" EGO S délkou vodící lišty 30cm a vodící drážkou 1,1mm, hravě a bezpečně zvládnete každou práci v koruně stromu.



CS1200E	
DÉLKA LIŠTY	30cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 140 řezů 4.0Ah až 225 řezů 5.0Ah až 265 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1200
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1mm) 45čl
OLEJOVÁ NÁDRŽ	200ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky
BRZDA ŘETĚZU	Ano - Mechanická a elektronická
HLUČNOST LpA / LwA	88dB(A) / 98dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.7/2.2
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuálně
VÁHA BEZ BATERIE	3.5kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	2 roky
DOSTUPNÉ JAKO SADA	-

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.



LB6150E
FOUKAČ

Do roku 2025 EGO zapracovalo i na konstrukci foukačů (fukarů) listí. Nový model LB6150E přichází s ještě větší silou a výkonem.

Velmi pohodlné a snadné ovládání průtoku vzduchu pomocí palce ruky velmi zpříjemnilo komfort obsluhy. S výkonem 1 045 m3/h v režimu "TURBO" a 18,5 N síly působení vzduchu, dokáže snadno vyčistit velké plochy i od houževnatého zašpinění.

Postupně bude nahrazovat základní model EGO LB5300E.

DOSTUPNÉ
JAKO SADA
LB6151E

VELKOKAPACITNÍ TUBUS
Větší průměr trysky umožňuje
větší průtok vzduchu

VARIABILNÍ OVLADAČ RYCHLOSTI

TLAČÍTKO REŽIMU TURBO

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR
Poskytuje větší výkon po delší pracovní dobu

LB6700E
FOUKAČ

Pohodlné a snadné ovládání průtoku vzduchu pomocí palce umožňuje ovládání jednou rukou. S výkonem 1 138 m3/h v režimu "TURBO" a 20N síly působení vzduchu, dokáže snadno vyčistit rozlehlé plochy i velké zahrady.

Postupně bude nahrazovat model EGO LB5800E..

DOSTUPNÉ
JAKO SADA
LB6704E

PRACOVNÍ DOBA*	LB6150E			LB6700E		
	NÍZKÁ RYCHL.	VYSOKÁ RYCHL.	TURBO	NÍZKÁ RYCHL.	VYSOKÁ RYCHL.	TURBO
2.5Ah BATERIE	až 100 min	až 15 min	až 10 min	-	-	-
4.0Ah BATERIE	až 160 min	až 24 min	až 14 min	až 160 min	až 25 min	až 13 min
5.0Ah BATERIE	až 200 min	až 30 min	až 18 min	až 200 min	až 30 min	až 15 min
6.0Ah BATERIE	až 240 min	až 36 min	až 22 min	až 240 min	až 36 min	až 18 min
7.5Ah BATERIE	až 300 min	až 45 min	až 30 min	až 300 min	až 45 min	až 23 min
10.0Ah BATERIE	až 400 min	až 60 min	až 40 min	až 400 min	až 60 min	až 30 min
12.0Ah BATERIE	až 480 min	až 72 min	až 36 mins	až 480 min	až 72 min	až 36 min
	Max			Max		
TLAČNÁ SÍLA (N)	18.5			20		
TYP MOTORU	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	1 rok			1 rok		
VARIABILNÍ RYCHLOST	Ano			Ano		
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LB6151E: obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku			LB6704E: obsahuje 5Ah baterii a rychlonabíječku		

*Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití

LV5000E

3V1 FOUKAČ – VYSAVAČ LISTÍ

Po sfoukání spadaného listí na hromadu, může být toto listí rychle a pohodlně zlikvidováno pomocí nového EGO Power+ vysavače listí 3v1. Maximálního využití objemu sběrného vaku je dosaženo rozdrčením listí na menší části. S variabilním ovládáním rychlosti, se stroj snadno přizpůsobí velikosti a aktuálnímu množství listí. Jednoduchým prohozením sacího tubusu za sběrný vak přestavíte vysavač listí na výkonný fukar.



DOSTUPNÉ
JAKO SADA
LV5004E

	LV5000E
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	1 rok
VARIABILNÍ RYCHLOST	Ano
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LV5004E: obsahuje 5Ah baterii a standardní nabíječku

ETA0800 / ITA0800

PŮDNÍ VRTÁK A VRTÁK DO LEDU

Při stavbě plotů, ohradníků, nebo třeba při zalesňování vám půdní vrták EGO výrazně usnadní a hlavně urychlí práci. Se zemním vrtákem lze pracovat v jakýchkoliv typech zeminy. Pokud ovšem potřebujete provrtat led, je nutné použít jiný typ vrtáku.

Pohonná jednotka vrtáku EGO ETA0800 je opatřena ergonomicky navrženou ovládací rukojetí s variabilním ovládáním rychlosti otáčení zemního vrtáku s přepínáním ve 2 rychlostech a zpětném chodu.

Stroj je opatřen systémem Anti-Kickback (elektronická a gyroskopická ochrana) v kombinaci se systémem Soft Stop, který zajišťuje bezpečnost obsluhy v případě zablokování vrtáku v zemi.

Vrtáky Quick-Connect jsou navrženy z vysoce odolné ocele s bezešvou ocelovou trubkou. To zajišťuje vynikající rovnováhu a pevnost nástroje.



PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ (2 VPŘED, 1 VZAD)
S variabilním ovládačem pro citlivé ovládání



PROVOZNÍ KONTROLKY
Znázorňují stav stroje během použití

ERGONOMICKÁ OVLÁDACÍ
RUKOJEŤ


Prispívá k jistému a bezpečnému ovládání

74NM KROUTÍCÍ SÍLY
Jisté a rychlé vrtání
do země i ledu

SYSTÉM ANTI-KICKBACK
Pro bezpečnost obsluhy při práci

RYCHLOSPOJKA
Umožňuje rychlou výměnu
zemního vrtáku za vrták
do ledu

BEZEŠVÁ OCELOVÁ TRUBKA
Vynikající vyvážení, vysoká
pevnost a odolnost, dlouhá
životnost



SK1800E OUTDOOROVÝ REPRODUKTOR

Nový outdoorový reproduktor EGO SK1800E disponuje nominálním výkonem 180 W (RMS) a to díky sofistikované konfiguraci sedmi reproduktorů. Tato výkonná kombinace obsahuje 1 basový, 2 středové a 2 výškové reproduktory. Pro dynamický a bohatý zvukový zážitek je vše doplněno dvěma pasivními membránovými zvukovými vyzářovači.

Outdoorový reproduktor EGO je mimořádně odolný a disponuje dlouhou životností. Stupeň krytí IP54 poskytuje ochranu proti prachu i vodě. Ať už jste na pláži, na pikniku na zahradě nebo třeba v dílně, je tento reproduktor zkonstruován tak, aby odolal nepříznivým podmínkám. S baterií EGO Power+ 56V, ARC, 2,5Ah je zajištěno až 50 hodin nepřetržitého provozu.

Integrovaná USB-C také umožňuje nabíjení dalších zařízení zařízení typu mobilního telefonu nebo tabletu až do výše 100W.

Pro širší zvukové pokrytí lze propojit více reproduktorů EGO SK1800E.



KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
SYSTÉMOVÝMI BATERIEMI
EGO POWER+ 56V, ARC

EGO
POWER+

ARC
LITHIUM
56V

FN1000E 25CM ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR

Přenosný ventilátor s integrovanými zvlhčovacími tryskami snadno složíte do transportní polohy. Rychlost lze nastavit v 5-ti úrovních plus režim "TURBO". Ve středu ventilátoru jsou 2 vodní trysky, do kterých podává vodu integrované vodní čerpadlo. Vytváří se tak vodní mlhovina, jejíž intenzitu lze řídit kromě rychlosti ventilátoru i dvěma režimy výkonu vodního čerpadla. Ventilátor lze pohodlně ovládat pomocí vašeho smartphonu přes aplikaci EGO Connect.

FN1000E	
RUN TIME*	
2.5AH BATERIE	až 30 hodin
4.0AH BATERIE	až 48 hodin
5.0AH BATERIE	až 60 hodin
6.0AH BATERIE	až 72 hodin
7.5AH BATERIE	až 90 hodin
10.0AH BATERIE	až 120 hodin
12.0AH BATERIE	až 144 hodin
VÁHA BEZ BATERIE	4.6kg
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	1rok

*Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití



HORNÍ MADLO

AŽ 30 HODIN PROVOZU S
2,5AH BATERIÍ

25CM PRŮMĚR LOPATEK

2 ZVLHČOVACÍ TRYSKY

3 ÚROVNĚ ZVLHČOVÁNÍ

OTÁČENÍ VENTILÁTORU
KOLEM SVISLÉ OSY
60° - 120° - 180°
3 stupně natáčení

5 ÚROVNÍ RYCHLOSTI
PLUS „TURBO“



KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
SYSTÉMOVÝMI BATERIEMI
EGO POWER+ 56V, ARC

OVLÁDÁNÍ
PROSTŘEDNÍM
APLIKACE EGO CONNECT

HADICOVÁ PŘÍPOJKA
Jako alternativu k
samonasávání vody z nádoby
lze použít hadicové přípojky na
zahradní hadici


WDV0900E VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Nový vysavač EGO WDV0900E na suché i mokré vysávání disponuje zásobníkem o objemu 34 litrů a špičkovým sacím výkonem více než 180 m³/h.

Náročným úklidovým pracím, v místech bez elektrické zásuvky, se snadno přizpůsobíte díky 3 výkonovým úrovním, které lze přepínat buď na ovládacím panelu na stroji nebo pomocí dálkového ovladače. Při použití systémové baterie EGO Power+ 56V, ARC, 5Ah získáte až 60 pracovních minut v režimu ECO, 33 minut v režimu vysokého sacího výkonu nebo 18 minut v režimu "Turbo" na jedno nabití.

K vysavači je dodávána široká nabídka příslušenství v podobě dvou prodlužovacích trubek, štěrbinová hubice, kulaté kartáčové prachové hubice, malé podlahové hubice s kartáčovou lištou, široké hubice s gumovou lištou a 2,1m hadicí.

Pro udržení trvale vysokého sacího výkonu je vysavač vybaven dvoustupňovým filtračním systémem sestávajícím z papírového filtru a textilního filtračního vaku. Pro snadnou údržbu je vysavač opatřen integrovaným samočisticím zařízením.



Bezdrátový dálkový ovladač



BSP3500E ŽÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

Výkonný akumulátorový zádový postřikovač EGO BSP3500E je prvním postřikovačem v sortimentu EGO, který efektivně a pohodlně pomáhá uživatelům aplikovat přípravky na ochranu rostlin nebo hnojiva. Žádový postřikovač disponuje flexibilním dávkováním průtoku a bohatě polstrovaným nosným postrojem pro pohodlné nošení během celé pracovní doby.

Vysoká účinnost a tlak jsou plně srovnatelné s ekvivalenty se spalovacím motorem.

Jedinečný systém nastavení průtoku umožňuje uživatelům snadno dávkovat optimální množství postřikové látky.

VARIABILNÍ VOLIČ OPTIMÁLNÍHO PRŮTOKU PRO RŮZNÉ APLIKACE
Tlak až 24 barů
(umožňuje dosáhnout postřiku do vyššího místa, nebo provést lehčí čistící práce)

OVLÁDÁNÍ NA POSTŘIKOVACÍ RUKOJETI
Vypínač a variabilní dávkování průtoku na komfortní rukojeti umožňuje pohodlné ovládání i v pracovních rukavicích

NEREZOVÁ
POSTŘIKOVACÍ
TRUBICE

15L PRŮHEDNÁ NÁDŘ

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Zabraňuje pronikání nečistot z nádrže do postřikovací trubice

KRYT BATERIE
Ochrana baterie před kapalinami

VYSOCEODOLNÁ
GUMOVÁ HADICE

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR A
TŘÍPÍSTKOVÉ ČERPADLO
Poskytují dostatek výkonu a tlaku pro postřik různými látkami

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

ARC
LITHIUM
56V

STA1700 NÁSTAVEC - VYŽÍNAČ LINE-IQ

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

Obsahuje Line IQ™ a Powerload™ v jednom. Tyto technologie znamenají automatické prodlužování struny a rychlé a snadné navinutí nové strunové náplně. Tubus z karbonu dodává pevnost a robustnost pro těžké úkoly.

DA1400 NÁSTAVEC - TRÁVNÍKOVÝ VYČESÁVAČ

Odstraňuje mech a zbytky suché trávy z trávníku. Umožňuje přístup vzduchu ke kořenům a trávník je zdravější.

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

ARC
LITHIUM
56V


PHX1600 PRO X MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

První čistě profesionální Pro X pohonná jednotka Multi-Tool v nabídce EGO je určena k celodennímu profi nasazení. Motor a PCB řídicí jednotka byly ještě vylepšeny tak, aby spolehlivě vydržely použití v náročných profesionálních podmínkách. PHX1600 se zařadila do skupiny nové generace profesionálních strojů EGO Pro X s vestavěnou konektivitou Bluetooth – umožňující monitorování stavu firmwaru, kapacity baterie a doby provozu.



DODÁVANO VČETNĚ
JEDNODUCHÉHO
RAMENNÍHO POSTROJE
AP1500

PHX1600	
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	3 rychlosti, variabilní
TYP NÁHONU	7mm ocelová hřídel
MATERIÁL TUBUSU	Karbon
MECHANISMUS PŘIPOJENÍ	Rychlospojka s pojistkou
VÁHA	2.95kg
DÉLKA	100cm
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	3 roky



LBPX1100
PRO X ZÁDOVÝ FOUKAČ

Nový LBPX1100 patří do kategorie profesionálních strojů EGO PRO X a je nejvýkonnějším akumulátorovým zádovným foukačem na trhu. Silný bezuhlíkový motor přímo pohání vysoce účinné axiální dmychadlo s ještě větším průtokem a vyšší rychlostí vzduchu. Konstrukteři se snažili vyslyšet požadavky a připomínky z řad profesionálních uživatelů na stroj s vysokým výkonem a účinností při zachování dlouhé životnosti a vysokého komfortu použití. Prostě navrženo pro práci v nejnáročnějších podmínkách. Aktivní systém EGO Peak Power využívá sílu dvou baterií EGO. Díky tomu máme k dispozici nejvýkonnější bateriový foukač na trhu se silou působení vyfukovaného vzduchu 37N při prodloužené době chodu na jedno nabití. Pro pohodlnou celodenní práci a komfort použití, bylo hodně času věnováno jak ergonomii a rozložení váhy na nosném postroji, tak i rozmístění ovládacích prvků na rukojeti. LBPX1100 je součástí rodiny strojů EGO PRO X s integrovanou konektivitou Bluetooth, umožňující nepřetržité sledování stavu stroje, kapacity baterie a provozní doby.



	LBPX1100		
DOBA PROVOZU*	Nízký	Vysoký	Turbo
5.0Ah BATERIE	50 min	13 min	10 min
6.0Ah BATERIE	60 min	16 min	12 min
7.5Ah BATERIE	75 min	20 min	15 min
10.0Ah BATERIE	100 min	26 min	20 min
12.0Ah BATERIE	120 min	32 min	24 min
OBJEM VZDUCHU (M³/H)	350	650	1360
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	80	160	260
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSZI	Variabilní + BOOST		
TLAČNÁ SÍLA (N)	26 Max		
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		
PEAK POWER TECHNOLOGY™	až 2 "56V ARC Lithium™" baterie		
HLUČNOST LpA/LwA	86dB(A) / 98dB(A)		
VIBRACE (M/S²)	1.5		
MNOTNOST BEZ BATERIE	9.4kg		
DOMÁCÍ ZÁRUKA	5 let		
PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA	3 roky		

*Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití.



**LBX1000
PRO X FOUKAČ**

Nový LBX1100 patří do kategorie profesionálních strojů EGO PRO X a je nejvýkonnějším akumulátorovým ručně neseným foukačem na trhu. Se silou a výkonem zářového foukače se jedná o nejvýkonnější ručně nesený bateriový foukač na trhu se silou působení vyfukovaného vzduchu 32N. Vybaven vrchním obloukovým madlem "ala" motorová pila, poskytuje uživateli mimořádně snadné ovládání a manévrování. Mezi vlastnosti patří variabilní ovládání rychlosti prstovým ovladačem s funkcí Boost, LCD displej zobrazující provozní stav a stav nabití baterie a výkonné LED světlo pro práci za špatných světelných podmínek nebo v neosvětlených prostorech. LBX1100 je součástí rodiny strojů EGO PRO X s integrovanou konektivitou Bluetooth.





CHALLENGE 2025

WWW.EGOSTROJE.CZ



ZERO
EMISSION

Firma EGO POWER si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny.

Vydává BG Technik CS, a.s. - výhradní zastoupení EGO POWER v ČR.

Rok vydání ©2024