



POSLEDNÍ NOVINKY OD SPECIALISTŮ NA BATERIE

2026

NOVINKY





SEKAČKY

- 4. LM1710E 42 CM BEZ POJEZDU
LM1710E-SP 42 CM S POJEZDEM
LM1910E 47 CM BEZ POJEZDU
LM1910E-SP 47 CM S POJEZDEM
- 8. LMX7600SP 76 CM PRO X SEKAČKA S POJEZDEM

ŘETĚZOVÉ PILY

- 10. CS1810E ŘETĚZOVÁ PILA

VYŽÍNAČE

- 12. STX4200 PRO X 42 CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

- 14. HT5110E 51 CM NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
HT6510E 65 CM NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
- 16. HTX7500S PRO X 75 CM JEDNOSTRANNÉ
NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

NABÍJEČKY A BATERIE

- 18. BA4480X 8 AH MAX BATERIE
- 20. PGX2500PB 2500 W POWER BANKA
- 22. BHX2001 PRO X ZÁDOVÝ NOSIČ

ŽIVOTNÍ STYL

- 24. IF1600E KOMPAKTNÍ VZDUCHOVÁ PUMPA 3V1

ČIŠTĚNÍ

- 26. WDV0300E KOMPAKTNÍ MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ
HPW1800E KOMPAKTNÍ TLAKOVÁ MYČKA

Nové sekačky EGO byly vylepšeny o nové funkce včetně interaktivního LED panelu, vylepšeného výkonu a sběru trávy. K dispozici jsou 4 nové sekačky - 2 bez pojezdu a 2 s pojezdem.

DOSTUPNÉ
TAKÉ
JAKO SADA



INTERAKTIVNÍ OVLÁDACÍ PANEL
A STARTOVACÍ TLAČÍTKO
Sekáte během pár vteřin

INDIKÁTOR NAPLŇENÍ
KOŠE
Snadno poznáte, kdy je
potřeba vysypat koš

PLYNULÉ NASTAVENÍ VARIABILNÍHO POJEZDU
(pouze pro modely LM1710E-SP & LM1910E-SP)
Pro snazší kontrolu nad sekačkou

TELESKOPICKÁ A SKLADACÍ ŘÍDÍTKA
Pro snadné vysypání koše a skladování v
malém prostoru

NASTAVITELNÁ VÝŠKA ŘÍDÍTEK
Snadno nastavitelné pro
celodenní práci

VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ 55 L
Vejde se do něj více trávy
a není třeba ho tak často
vysypat

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ
Snadno nastavíte výšku sečení v
rozsahu 20-80 mm

KOLA S VELKÝM PRŮMĚREM
Pro snadný pohyb v jakémkoliv
terénu

LED SVĚTLA

SLOT PRO BATERII
Kompatibilní se všemi bateriemi EGO

VÝKONNÝ A EFEKTIVNÍ MOTOR
Pro práci za každých podmínek

POLYMEROVÝ PODVOZEK
Pro odolnost a stabilitu

FUNKCE 4V1

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP
ZÁBĚR SEČENÍ	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm
RYCHLOST POJEZDU	Není k dispozici	0.5 - 1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	Není k dispozici	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)
MATERIÁL PODVOZKU	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
PLOCHA SEČENÍ*	2.5 Ah	Poseká až 400 m²	Poseká až 300 m²	-
	4.0 Ah	Poseká až 600 m²	Poseká až 500 m²	Poseká až 750 m²
	5.0 Ah	Poseká až 800 m²	Poseká až 700 m²	Poseká až 1000 m²
	6.0 Ah	Poseká až 900 m²	Poseká až 800 m²	Poseká až 1125 m²
	7.5 Ah	Poseká až 1100 m²	Poseká až 1000 m²	Poseká až 1375 m²
	8.0 Ah	Poseká až 1200 m²	Poseká až 1200 m²	Poseká až 1500 m²
	10.0 Ah	Poseká až 1500 m²	Poseká až 1400 m²	Poseká až 1875 m²
	12.0 Ah	Poseká až 1800 m²	Poseká až 1600 m²	Poseká až 2250 m²
RYCHLOST SEKAČÍCH NOŽŮ	Konstantní	Konstantní	Konstantní	Konstantní
PRACOVNÍ OTÁČKY	3000 ot./min.	3000 ot./min.	2850 ot./min.	2850 ot./min.
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm
NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK	3 polohy	3 polohy	3 polohy	3 polohy
OBJEM KOŠE	55 L	55 L	55 L	55 L
FUNKCE	Mulčování, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz (pomocí deflektoru)	Mulčování, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz (pomocí deflektoru)	Mulčování, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz (pomocí deflektoru)	Mulčování, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz (pomocí deflektoru)
HLUČNOST LpA/LwA	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno
VIBRACE	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno
SKALDOVÁNÍ "NASTOJATO"	Ano	Ano	Ano	Ano
VÁHA BEZ BATERIE	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno	bude upřesněno
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA - PROFESIONÁLNÍ	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok
DOSTUPNÉ POUZE JAKO SADA	LM1711E: Obsahuje sekačku, 2.5 Ah baterii a nabíječku CH3200E	LM1712E-SP: Obsahuje sekačku, 4.0 Ah baterii a nabíječku CH3200E	LM1912E: Obsahuje sekačku, 4.0 Ah baterii a nabíječku CH3200E	LM1914E-SP: Obsahuje sekačku, 6.0 Ah baterii a nabíječku CH5200E

*Plocha sečení se může lišit a závisí na použitém akumulátoru, úrovni nabití akumulátoru, stavu trávy a technice práce. Upozorňujeme, že mulčovací sady pro modely LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP a LM2130E-SP je možné zakoupit samostatně (ABP1700, ABP1900 a ABP2100D-E).

LM1710E
42 CM SEKAČKA

Ideální pro sečení na menších plochách a středně velkých zahradách s rovným terénem. Součástí je sběrný koš o objemu 55 litrů a interaktivní LED displej pro sledování stavu a ovládání 3 rychlostí sečení.



DOSTUPNÉ
TAKÉ
JAKO SADA
LM1711E

LM1710E-SP
42 CM SEKAČKA S POJEZDEM

Sekačka s pojezdem pro snadné zvládnutí svažitých a zvlněných trávníků. Součástí je 55 l sběrný koš a interaktivní LED displej pro sledování stavu a ovládání 3 rychlostí sečení.



DOSTUPNÉ
TAKÉ
JAKO SADA
LM1712E-SP

LM1910E
47 CM SEKAČKA

Díky větší šířce záběru je tato sekačka ideální pro přesné sečení středně velkých zahrad s rovným terénem. Součástí je 55 l sběrný vak a interaktivní LED displej pro sledování stavu a ovládání 3 rychlostí sečení.



DOSTUPNÉ
TAKÉ
JAKO SADA
LM1912E

LM1910E-SP
47CM SEKAČKA S POJEZDEM

Sekačka s variabilním pojezdem s automatickou regulací rychlosti sečení, ideální pro velké a svažitě trávníky. Součástí je větší 55 l sběrný vak a interaktivní LED displej pro sledování stavu a ovládání 3 rychlostí sečení.



DOSTUPNÉ
TAKÉ
JAKO SADA
LM1914E-SP

LMX7600SP

PRO X 76 CM SEKAČKA S POJEZDEM

Nová sekačka EGO PRO X se může pochlubit nejširším záběrem sečení, ale je zkonstruována tak, aby byla velmi obratná a efektivní. Lehká konstrukce s robustním a stabilním podvozkem ze superkompozitu, variabilní pojezd, sečení s automatickou regulací rychlosti, dvěma porty pro baterii a technologií Peak Power™, je ideální pro celodenní práci. Součástí je mimořádně velký sběrný koš o objemu 88 litrů.

LMX7600SP		
ZÁBĚR SEČENÍ	76 cm	
RYCHLOST POJEZDU	Bude upřesněno	
MATERIÁL PODVOZKU	PC-PBT Superkompozit	
PLOCHA SEČENÍ*	2 x 5.0Ah	Poseká až 1600 m²
	2 x 6.0Ah	Poseká až 2000 m²
	2 x 7.5Ah	Poseká až 2400 m²
	2 x 8.0Ah	Poseká až 2600 m²
	2 x 10.0Ah	Poseká až 3150 m²
	2 x 12.0Ah	Poseká až 4000 m²
RYCHLOST SEČENÍ	Variabilní	
RYCHLOST SEČENÍ (3 stupně)	1: 3000 ot./min.	
	2: 3400 ot./min.	
	3: 3800 ot./min.	
VÝŠKA SEČENÍ	20 mm - 125 mm	
VÝŠKA ŘÍDÍTEK	Dvoubodové nastavení výšky	
KAPACITA KOŠE	88L	
FUNKCE	Sběr, mulčování, boční výhoz	
HLUČNOST LpA/LwA	Bude upřesněno	
VIBRACE	Bude upřesněno	
ULOŽENÍ "NASTOJATO"	Ano	
VÁHA BEZ BATERIE	47kg	
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let	
ZÁRUKA - PROFI	3 roky	

*Plocha sečení se může lišit a závisí na použitém akumulátoru, úrovni nabití akumulátoru, stavu trávy a technice práce.



DUÁLNÍ BATERIOVÝ PORT
Kombinuje dvě EGO ARC Lithium™ baterie pro funkci PeakPower™

JEDNODUCHÉ ODOLNÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládání variabilního pojezdu, pohonu nožů, Bluetooth připojení, nebo ovládání světel.

KOMPLETNÍ KONEKTIVITA



ŘÍDÍTKA Z JEDNÉ OCELOVÉ TRUBKY
Složitelné pro snadnou přepravu, uložení, nebo čištění. Zůstávají ale stále odolné

VELKÝ 88 L SBĚRNÝ KOŠ S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ
Efektivní sběr trávy

10 NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Oddělené nastavení vpředu a vzadu, od 20 mm do 125 mm.

76 CM DVOJITÝ SYSTÉM NOŽŮ

ROBUSTNÍ OCHRANNÝ RÁM

Chrání motor a osazení, může být použit jako madlo

LED SVĚTLA

BOČNÍ VÝHOZ

LEHKÁ PRO SKVĚLOU MANÉVROVATELNOST

Superkompozitový PC/PBT podvozek s ocelovými nárazníky; lehký, ale zaručující stabilitu a odolnost

CS1810E

45 CM ŘETĚZOVÁ PILA

Nová řetězová pila má rychlost řetězu 22 m/s a poskytuje veškerý výkon a točivý moment potřebný k rychlému řezání silných větví a větších kmenů o šířce až 45 cm. Je vybavena novým LED displejem zobrazujícím nastavení rychlosti a stav brzdy řetězu.

		CS1810E
DÉLKA LIŠTY		45 cm
RYCHLOST ŘETĚZU		22 m/s
Potřeže až*	2.5 Ah	Až 110 řezů
	4.0 Ah	Až 200 řezů
	5.0 Ah	Až 270 řezů
	6.0 Ah	Až 300 řezů
	7.5 Ah	Až 400 řezů
	8.0 Ah	Až 430 řezů
	10.0 Ah	Až 540 řezů
	12.0 Ah	Až 590 řezů
LIŠTA		AG1801
ŘETĚZ		AC1801 (62 čl., 1.3mm 3/8")
OLEJOVÁ NÁDRŽ		Bude upřesněno
MAZÁNÍ ŘETĚZU		Automatické
BRZDA ŘETĚZU		Ano
HLUČNOST LpA / LwA		Bude upřesněno
VIBRACE (M/S²)		Bude upřesněno
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU		Bez náradí
VÁHA BEZ BATERIE		3.7 kg
TYP MOTORU		Bezuhlíkový
ZÁRUKA - DOMÁCÍ		5 let
ZÁRUKA - PROFI		2 let
DOSTUPNÉ JAKO SADA		CS1814E: Obsahuje pilu, 5Ah baterii a rychlonabíječku

*Počet řezů se může lišit a závisí na použité baterii, úrovni nabití baterie a technice obsluhy uživatele. Založeno na řezu o rozměrech 100 mm x 100 mm.




STX4200

PRO X VYŽÍNAČ S RUKOJETÍ
S MOTOREM UMÍSTĚNÝM VPŘEDU

Nový vpředu umístěný motor s přímým pohonem (umístěný u žací hlavy) zajišťuje lepší dobu chodu a vyvážení a nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě. Díky rychle nastavitelné ho můžete použít s jakoukoli baterií EGO 56V ARC Lithium™ pro celodenní výkon a pohodlí.

		STX4200
ŠÍŘEZÁBĚRU		Strunová hlava
		42cm
TOTAL LENGTH		183 cm
DOBA CHODU*	2 x 5.0 Ah	Poseká až 1600 m²
	2 x 6.0 Ah	Poseká až 2000 m²
	2 x 7.5 Ah	Poseká až 2400 m²
	2 x 8.0 Ah	Poseká až 2600 m²
	2 x 10.0 Ah	Poseká až 3150 m²
	2 x 12.0 Ah	Poseká až 4000 m²
MATERIÁL ČEPELE		není k dispozici
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI		Variabilní rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE		není k dispozici
SOFT-START		Ano
ŠÍŘE DODÁVANÉ STRUNY**		2.4mm
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY		Poklepem o zem
DVĚ VLÁKNA		Ano
SMĚR OTÁČENÍ		Proti směru hodinových ručiček
NASTAVENÍ MADLA		Bez nářadí
POSTROJ		Jednoramenní
VÁHA		3kg
TYP MOTORU		Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA		Se strunovou hlavou
		95 dB(A) / 82 db(A)
VIBRACE (M/S²)		1.7 / 1.2
ZÁRUKA - DOMÁCÍ		5 let
ZÁRUKA - PROFI		3 let

*DOBA CHODU se může lišit a závisí na použité baterii, úrovni nabití baterie, stavu trávy a technice práce uživatele.



POWER⁺

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Profesionální řada nůžek na živý plot EGO byla vylepšena, aby se zlepšila DOBA CHODU a rychlost stříhání a zároveň se dále snížily VIBRACE. Modely jsou k dispozici s délkou lišty 51 cm nebo 65 cm a jsou vybaveny nastavitelnou otočnou rukojetí, která se pohodlně přizpůsobí vaší práci.

HT5110E

51 CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Vylepšené doba chodu o 33 %, zvýšené řezné rychlosti pro rychlejší a ostřejší řezání a o 18 % méně vibrací pro pohodlné používání. Dvourychlostní stříh s dvojitým ostřím nože, nastavitelná otočná zadní rukojeť pro dodatečné ovládání, ideální pro stříhání užších/dlouhých živých plotů se silnější šířkou stonku.

HT6510E

65 CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Vylepšené doba chodu o 33 %, zvýšené řezné rychlosti pro rychlejší a ostřejší řezání a o 18 % méně vibrací pro pohodlné používání. Dvourychlostní stříh s dvojitým ostřím nože, nastavitelná otočná zadní rukojeť pro dodatečné ovládání, ideální pro stříhání užších/dlouhých živých plotů se silnější šířkou stonku.

	HT5110E	HT6510E
DÉLKA ČEPELE	51 cm	65 cm
ROZTEČ ZUBŮ	33 cm	33 cm
DÉLKA ZUBŮ	30 mm	30 mm
DOBA CHODU*	2.5Ah	Až 80 minut
	4.0Ah	Bude upřesněno
	5.0Ah	Bude upřesněno
	6.0Ah	Bude upřesněno
	7.5Ah	Bude upřesněno
	8.0Ah	Bude upřesněno
	10.0Ah	Bude upřesněno
	12.0Ah	Bude upřesněno
NASTAVENÍ RYCHLOSTI	Dva stupně	Dva stupně
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3,000 kmitů/min.	3,600 kmitů/min.
TYPOSTŘÍ	Laserem vyříznuto, broušeno diamantem	
TYPSTŘIHU	Oboustranný, dvojitý	Oboustranný, dvojitý
OCHRANA OSTŘÍ	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	Bude upřesněno	Bude upřesněno
OTOČNÉ MADLO	Ano	Ano
VÁHA BEZ BATERIE	3.4 kg	3.5 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	Bude upřesněno	Bude upřesněno
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA - PROFI	2 let	2 let

*DOBA CHODU se může lišit a závisí na použitém akumulátoru, úrovni nabití akumulátoru, stavu trávy a technice práce.



LASEREM VYŘÍZNUTÉ,
DIAMANTEM BROUŠENÉ
DVOJITÉ OSTŘÍ



OCHRANA OSTŘÍ



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ BRZDA
Zastaví ostří jakmile pustíte spínač

2 RYCHLOSTI CHODU
Vyberte si správnou rychlost pro každou práci

PĚTIBODOVÁ OTOČNÁ HLAVA

KOVOVÁ PŘEVODOVKA S NÍZKÝMI VIBRACEMI
S mazacími body pro lepší údržbu

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT
Pomáhá předcházet zraněním

51 CM / 65 CM LIŠTY
Se záběrem 33 mm

ROZTEČ ZUBŮ
Poradí si i se silnějšími větvemi





ARC LITHIUM 56V



EGO POWER+ PROFESSIONAL


HTX7500S

75CM PRO X JEDNOSTRANNÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Nové jednostranné nůžky na živý plot EGO PRO X jsou ideální pro širší a větší živé ploty, mají digitální ovládání se 3 rychlostmi, LED displej, velký sběrný koš na nečistoty, variabilní rychlost, trojitý břitový nůž, který usnadní práci při stříhání živého plotu. Dvojitý spouštěcí systém poskytuje vyšší uživatelský komfort a bezpečnost.

	HTX7500S
DÉLKA LIŠTY	75 cm
ROZTEČ ZUBŮ	30 mm
DÉLKA ZUBŮ	24 mm
DOBA CHODU S BAX1500*	Až 210 minut
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	2300 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Jednostranná
ZPŮSOB STŘIHU	dvojčinný; jednostranný
OCHRANA OSTRÍ	Ne
OTOČNÉ MADLO	Ne
VÁHA BEZ BATERIE	3.5 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	84 dB(A)/ 92 dB(A)
VIBRACE (M/S²)	3.7/2.8
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let
ZÁRUKA - PROFI	3 let

*DOBA CHODU se může lišit a závisí na použitém akumulátoru, úrovni nabití akumulátoru, stavu trávy a technice práce.



NAVRŽENA PRO ŽROUTY ENERGIE

BA4480X

8 AH 56V ARC LITHIUM MAX™ BATERIE

První lithiová baterie MAX 56V ARC MAX™ od společnosti EGO s technologií tabless článků pro náročné aplikace. Využijte výhody o 40 % vyššího výstupního výkonu*, 20 minut rychlého nabíjení** pro zkrácení doby odstávek na pracovišti a 2x delší životnost. Baterie také obsahuje vestavěné připojení Bluetooth pro správu a sledování stavu nabití.

**ARC
LITHIUM
MAX**



**PRO NÁROČNÉ
VYUŽITÍ**

40% VYŠŠÍ VÝSTUPNÍ VÝKON*

RYCHLONABÍJENÍ ZA 20 MINUT**

2X ŽIVOTNOST V CYKLECH*

**NAVRŽENO S TECHNOLOGIÍ
TABULKOVÝCH ČLÁNKŮ**

Baterie využívá odlišnou vnitřní konstrukci jednotlivých buněk. Každý článek obsahuje obrovské množství paralelních cest, které vytvářejí menší vnitřní elektrický odpor, a proto se méně zahřívají. Tím také vzniká větší výkon, což znamená delší životnost baterie a rychlejší nabíjení.

*V porovnání s baterií se stejnou kapacitou a standardními články.

** Při nabíjení na nové powerbank EGO PGX2500PB. Porovnání s dobou nabíjení standardní EGO 8Ah 56V baterie.

PGX2500PB

POWER BANKA

Nová powerbanka EGO PGX využívá energii z vysokokapacitní baterie EGO Professional 40Ah k nabíjení libovolné přenosné baterie ARC Lithium™. Poskytuje profesionálním uživatelům superrychlé a účinné nabíjení pro celodenní práci a snižuje potřebu nosit s sebou více baterií. Dokáže nabít dvě baterie EGO 8 Ah 56V ARC Lithium MAX™ za pouhých 25 minut.

- Poskytuje nabíjecí výkon 2500 W sdílený přes 2 nabíjecí porty, kompatibilní s jakýmkoliv bateriemi EGO 56V ARC Lithium™ nebo MAX.
- LED indikátor zobrazuje stav nabíjení.
- Obsahuje rukojeti pro snadnou přepravu.
- Lze stohovat pro úsporu místa.
- Připojuje se k napájecímu rozbočovači PGX1600E-H 1600W pro rychlé nabíjení v síti.
- IoT Bluetooth pro přenos dat, sledování stavu a ovládání. Kabelové datové připojení také předává informace o nabíjení prostřednictvím rozbočovače PGX.
- Připojuje se k další nabíjecí periférii pro rozšíření nabíjení pomocí sekvenčního systému PGX.
- Nástěnný kotvicí bod pro skladování a bezpečnou přepravu.
- Fyzické zabezpečení proti krádeži.



BHX2001
**PRO X ZÁDOVÝ NOSIČ
S TECHNOLOGIÍ PEAK POWER™**

Model BHX2001 byl navržen s ohledem na profesionální uživatele a poskytuje výjimečné pohodlí při celodenním používání. Poskytuje dodatečné zvýšení výkonu a delší dobu provozu díky dvěma bateriovým portům a technologii PeakPower™. Model BHX2001 je kompatibilní s řadou PRO X a s adaptérem ADB1000 jej lze používat i s ostatním ručním nářadím EGO.

	BHX2001
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	Rychlé zapojení a vypnutí nástrojů EGO PRO X. Adaptér ADB1000 pro všechny ostatní nástroje EGO Power+.
PŘEPRAVNÍ MADLO	Ano
SVISLÉ SKLADOVÁNÍ	Ano
VÁHA BEZ BATERIE	4 kg
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	3 roky
ZÁRUKA - PROFESIONÁLNÍ	3 roky

ZÍSKEJ EXTRA VÝKON PRO NEJTĚŽŠÍ PRACI

PRO X zádový je vybaven dvěma porty pro baterie EGO pro delší dobu chodu a lepší napájení. Technologie PeakPower™ zajišťuje vysoký výkon v případě potřeby pro náročné úkoly.

Tento postroj komerční třídy je ergonomicky navržen pro celodenní pohodlí a snížení únavy. Kombinace se systémem EGO PGX Power Bankou umožňuje rychlé nabíjení obou baterií na pracovišti.

**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

DUÁLNÍ BATERIOVÝ PORT
Kombinuje dvě EGO ARC
Lithium™ baterie pro
funkci PeakPower™

VYSOKÝ VÝKON I
RYCHLÉ NABÍJENÍ
Inteligentní
elektronické řízení

KOMPATIBILITA
Nabíjení pomocí adaptéru
ADB1000, kompatibilní se
všemi EGO ARC Lithium™
nabíječkami a stroji



ERGONOMICKÝ A LEHKÝ
DESIGN
Měkčený postroj v
profesionální kvalitě.

ZAVĚŠENÍ "POD SEBOU"
Váha se drží u těla uživatele
a je středově vyvážená

IPX5 OCHRANA PROTI VODĚ

IF1600E
KOMPAKTNÍ KOMPRESOR 3V1

Nyní můžete snadno a přesně nafouknout cokoli od pneumatiky automobilu až po nafukovací matraci. Víceúčelová superrychlá pumpa s vysokým objemem vzduchu a režimy vysokého tlaku/vysokého objemu, navíc s odnímatelným světlometem, který zajišťuje lepší viditelnost v noci nebo při slabém osvětlení.

IF1600E	
MAXIMÁLNÍ TLAK	160 psi
MÓD VYSOKÉHO TLAKU	18 L / Min / 2.5 Bar
IP KRYTÍ	IPX4
PŘÍLOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Hadice vysoký tlak
	Hadice vysoký objem
	Jehla na nafuk. míčů
	Presta ventilék (jízdní kola)
Vysokotlaká kuželová tryska	
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let
ZÁRUKA - PROFI	1 rok

VÝKONNÁ, RYCHLÁ
MULTIFUNKČNÍ



WDV0300E
KOMPAKTNÍ MOKRO SUCHÝ VYSAVAČ

Nový kompaktní mokro-suchý vysavač EGO nabízí pohodlí výkonného úklidu v přenosném balení, se 2 režimy výkonu ovládanými na vysavači nebo pomocí dálkového ovládání.

Je vybaven hubicí a štěrbínovou hubicí pro širokou škálu použití. Nyní můžete jednoduše „vzít a jít“ a dokončit jakýkoli náročný úklidový úkol.

WDV0300E	
MAXIMÁLNÍ TLAK	149 mBar
PRŮTOK VZDUCHU	Nízký: 1400 L/min. Turbo: 2260 L/min.
VÁHA	6.8 kg
PŘÍLOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Hadice Malá hubice Štěrbínová hubice (+kartáč) Hubicový adaptér
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRODAVÁNO SAMOSTATNĚ	AVF0300 Filtr AVG0305 Prachový sáček
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let
ZÁRUKA - PROFI	1 rok



HPW1800E
KOMPAKTNÍ TLAKOVÁ MYČKA

Nová kompaktní tlaková myčka EGO nabízí pohodlí výkonného čištění v přenosném balení. Nyní můžete jednoduše „vzít a jít“ a dokončit jakýkoli náročný úklid. Snadno nastavitelné režimy čištění a rychlé připojení v kombinaci se 4 možnostmi trysek, napěňovacím nástavcem a příslušenstvím pro nasávací hadici.

HPW1800E	
MAXIMÁLNÍ TLAK	125 bar / 1800 psi
MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	270 L/H
VÁHA	9.2 kg
TRYSKY	Turbo, 15, 25, 40
PŘÍLOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Nasávací hadice Filtr pro nasávací hadici Napěňovací nástavec
PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRODAVÁNO SAMOSTATNĚ	Prémiový napěňovací nástavec
ZÁRUKA - DOMÁCÍ	5 let
ZÁRUKA - PROFI	1 rok





www.egostroje.cz



Firma EGO POWER si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny.

Vydává BG Technik CS, a.s. - výhradní zastoupení EGO POWER v ČR.

Rok vydání ©2025