

# EGO™

## PŘEHLED VÝROBKŮ 2026



EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



EGO POWER+ STRUNOVÉ VÝŽINAČE  
EGO POWER+ KROVINODŘEZY



EGO POWER+ SEKAČKY



EGO POWER+ ZAHRADNÍ RIDERY

**KUP 2 STROJE  
DOSTANEŠ BATERII  
ZA 1 Kč**



EGO POWER+ MULTI-TOOL



EGO POWER+ FOUKAČE



EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PÍLY

Akce platí do 30.6.2026. Více informací na [www.egostroje.cz](http://www.egostroje.cz)



## OBSAH

- 2 Obsah
- 3 Záruky
- 4 EGO Power+ Technologie baterií
- 6 EGO Power+ Systém
- 8 EGO Power+ Sekačky
- 9 EGO Power+ Traktory Ridery
- 10 EGO Power+ Robotické sekačky
- 11 EGO Power+ Vyžinače & Křovinořezy
- 12 EGO Power+ Nůžky na živé ploty
- 13 EGO Power+ Fukary
- 14 EGO Power+ Řetězové pily
- 15 EGO Power+ Multitool
- 16 EGO Power+ Lifestyle
- 17 EGO Power+ Ostatní stroje
- 18 Nabíječky & Baterie

## Jedinečná záruka i pro profiky

Jsme si natolik jisti kvalitou našich výrobků, že poskytujeme profesionálním uživatelům 3 letou záruku na stroje řady „Pro X“ a 2 letou záruku na stroje řady Professional, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na [www.egostroje.cz](http://www.egostroje.cz) do 30 dnů od zakoupení. Pro domácí použití poskytujeme 5 letou záruku na stroje a 3 letou záruku na baterie, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na [www.egostroje.cz](http://www.egostroje.cz) do 30 dnů od zakoupení.

	STROJ		BATERIE	
	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
	5 LET ZÁRUKA	1 ROK ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	
	5 LET ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA
	5 LET ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA

# UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE JAKO ŽÁDNÁ JINÁ

**Náše unikátní „portálová“ konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithium™ baterií je zcela odlišná od ostatních baterií na trhu. Má proto výkon jako žádná jiná.**

Náš tým odborníků se problematice baterií velmi intenzivně věnuje a k dosažení optimálního výkonu akumulátorových strojů kompletně technologii baterií přepracoval. Naše 56V baterie poskytuje více užité energie než jakákoliv jiná přenosná baterie. Nabídka osmi

typů přenosných baterií optimálně pokrývá energetické požadavky strojů na všechny druhy činnosti\* od úklidu listřífukarem až po náročné sečení trávy.

**Klíčem k vysokému výkonu baterií je inteligentní konstrukce.**

Unikátní „portálové“ - Arc uspořádání ve vrstvách nad sebou, poskytuje lepší přístup chladícího vzduchu ke každému jednotlivému článku. Dochází tak k dokonalejšímu ochlazení článků a nedochází k přehřívání a vypínání baterie. K tomu je ještě každý článek zapouzdřen vrstvou unikátního materiálu „KeepCool™“, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz. Inteligentní řídicí elektronika (BMS) konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a délky pracovní doby.

\*EGO robotické sekačky nejsou kompatibilní se systémem baterií ARC Lithium™ 56V.

**Super rychlé nabíjení.**

Ohromný energetický výkon baterií EGO Power+ 56V ARC Lithium™ v této kategorii, nás zavazuje kodpovídajícím nabíjení. Proto máme ve své nabídce celou řadu inteligentních nabíječek, které svoji rychlostí nabíjení patří k nejrychlejším.



Pro více informací o teorii funkce Lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc navštivte naše

webové stránky.

[www.egostroje.cz](http://www.egostroje.cz)

# BATERIE EGO POWER+ ARC LITHIUM™, PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

**Konstrukce baterie 56V ARC Lithium™, chráněná patentem, si snadno poradí s teplotní vyvážeností článků.**

Baterie se během práce zahřívá. Čím více energie vydává, tím více tepla je uvolňováno. Při přehřátí se z bezpečnostních důvodů baterie zpravidla vypne. Zároveň teplo neprospívá elektrickým článkům a významně snižuje jejich životnost. Proto je k dosažení maximálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytně nutné efektivní chlazení článků baterie.

Chlazení jednotlivých článků a odvod přebytečného tepla z našich baterií je řešeno třemi inovativními způsoby: mechanicky, chemicky a elektronicky:


**Mechanicky** – unikátní "portálové" - ARC uspořádání bateriových článků.

**Chemicky** – unikátní technologie KeepCool™.

**Elektronicky** – unikátní a inteligentní systém řízení energie.




**UNIKÁTNÍ "PORTÁLOVÉ" USPOŘÁDÁNÍ BATERIÍ EGO**



EGO 56V ARC Lithium™ baterie

EGO Power+ Rychlonabíječka

360° PRŮTOK VZDUCHU  
Udržuje baterii chladnou a zkracuje čas nabíjení.



**ODOLNÉ OPLÁŠTĚNÍ BATERIE**  
Účinně ochrání jednotlivé články před poškozením i v případě pádu baterie na zem.

**UKAZATEL ÚROVNĚ NABÍTÍ BATERIE**  
Ukazuje zbývající hladinu energie.

**INOVATIVNÍ ARC "PORTÁLOVÁ" KONSTRUKCE**  
Nižší teploty uvnitř baterie

**UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ**  
Zabraňuje přehřátí a tím zachovává výkon.

**SYSTÉM NABÍJENÍ**  
Chrání proti přehřátí baterie a prodlužuje tak její životnost.



**ZVĚTŠENÁ OCHLAZOVACÍ PLOCHA**

Tvarováním baterie a řazením článků způsobem Arc – do oblouku nebo portálu, je zaručeno optimální chlazení baterie. Na rozdíl od obvyklého klasického tvaru baterie ve formě „hranolu“, jsou jednotlivé články umístěny tak, aby každý článek byl co nejbližší k pouzdru baterie a aby docházelo snadno k odvodu tepla od článků směrem ven.



**TECHNOLOGIE KEEP-COOL™**

Nejenom inovativní portálový tvar baterií napomáhá předcházet přehřívání. Baterie má ještě další, rovněž dobře promyšlený způsob chlazení. Každý jeden článek je obalen vrstvou unikátního materiálu KeepCool™, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.



**INTELIGENTNÍ VÝKON**

Ani dávkování výkonu baterie u nás není mimo kontrolu. Lithiová baterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ je nepřetržitě monitorována a řízena softwarem a mikroprocesory v řídicí jednotce uvnitř baterie a dále pak propracovaným systémem odběru každého stroje. Inteligentní řídicí elektronika konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a pracovní doby.




**EXTERNÍ UMÍSTĚNÍ BATERIE NA STROJI**

Na rozdíl od jiných výrobců, naše baterie jsou instalovány z vnější strany našich strojů a nejsou uzavřeny uvnitř stroje. Díky tomu je zachován neomezený přístup vzduchu a baterie podávají dlouhodobý a konstantní výkon. Z bezpečnostních důvodů je elektronika baterie chráněna proti prachu a vlhkosti pryskyřičným obalem a jednotlivé články jsou uloženy v rámu, který absorbuje případné nárazy a vibrace.

# JEDNA BATERIE, VÍČ NEŽ 100 STROJŮ

Naše baterie 56V ARC Lithium™ moderní, „portálové“ konstrukce, mohou napájet celou, na trhu nejširší, řadu akumulátorové zahradní a úklidové techniky, určené nejenom pro domácí hobby uživatele, ale i pro ryzí profesionály v oboru komunálních služeb. Stačí vybrat stroj, baterii zacvaknout a jde se na to.



EGO POWER+ SEKAČKY

EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

EGO POWER+ TELESKOPIČKÁ PRŮŘEZÁVACÍ PILA

ARC LITHIUM 56V  
NAPÁJÍ **100+** STROJŮ



EGO POWER+ ZAHRADNÍ TRAKTORY A RIDERY



EGO POWER+ FUKARY A VYSAVAČE



EGO POWER+ SNĚHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+ ČIŠTĚNÍ



EGO POWER+ DŮM, SAD & ZAHRADA



EGO POWER+ ŽIVOTNÍ STYL



EGO POWER+ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY



EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

PRŮŘEZÁVACÍ PILA

2 x STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

ŽACÍ KOTOUČ

ROTOCUT

ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKU



KULTIVÁTOR



2 x VÁLCOVÝ KARTÁČ



SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTAVEC



AKTIVNÍ HRABLO NA SNĚH



VYČESÁVAČ TRÁVNÍKU

POWERED BY  
**EGO**  
VÍČ NEŽ 140 PARTNERSKÝCH STROJŮ

**EGO**  
PRO X



EGO POWER+ PRO X SEKAČKY

EGO POWER+ PRO X FUKARY

EGO POWER+ PRO X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

EGO POWER+ PRO X TELESKOPIČKÝ PRŮŘEZÁVACÍ SYSTÉM

PRŮŘEZÁVACÍ PILA

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

EGO POWER+ PRO X KŘOVINOŘEZY

TROJZUBÝ KOTOUČ

ROTOCUT

EGO POWER+ PRO X ŘETĚZOVÁ PILA

EGO POWER+ PRO X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

EGO POWER+ PRO X MULTI-TOOL Pohonná JEDNOTKA

SEKAČKY (bez baterie a nabíječky)	Záběr sečení (cm)	Pojezd	Objem koše (l)	Základní vlastnosti	Doporučená plocha	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
LM1710E	42	-	55	3 rychlosti sečení, centrální nastavení výšky, výsuvná a stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel výhozu, materiál polypropylen	do 400	22,0	12 690 Kč	11 690 Kč
LM1710E-SP	42	variabilní	55	3 rychlosti sečení, centrální nastavení výšky, výsuvná a stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel výhozu, materiál polypropylen	400-500	24,0	14 490 Kč	13 490 Kč
LM1910E	47	-	55	3 rychlosti sečení, centrální nastavení výšky, výsuvná a stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel výhozu, materiál polypropylen	500-800	23,0	15 690 Kč	13 690 Kč
LM1910E-SP	47	variabilní	55	3 rychlosti sečení, centrální nastavení výšky, výsuvná a stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel výhozu, materiál polypropylen	500-800	25,0	15 890 Kč	14 790 Kč
LM2130E-SP	52	variabilní	70	dva sekací nože, centrální nastavení výšky, výsuvná a stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel výhozu, materiál polypropylen	800-1600	26,0	20 890 Kč	18 690 Kč
LM2230E-SP	55	variabilní	85	dva sekací nože, adaptivní tempomat, centrální nastavení výšky, stavitelná rukojeť, LED světlomety, rozměrný tunel, superkompozit	1600-2000	31,2	23 490 Kč	21 990 Kč
LMX5300SP	53	variabilní	85	odolný podvozek - hliníková slitina, ocelový rám, PEAK POWER™, betuhlíkový vícepólový motor, LED světlomety, profi stroj	až 4000	46,0	41 990 Kč	38 990 Kč
LMX7600SP	76	variabilní	90	dva sekací nože (vedle sebe), adaptivní tempomat, PEAK POWER™, LED světlomety, podvozek superkompozit, Bluetooth, EGO Connect	až 4500	53,0	54 990 Kč	51 990 Kč

SEKAČKY (sady)	Složení sady	Hmotnost s baterií v sadě (kg)	Plocha s baterií v sadě (m²)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
LM1711E	Sekačka LM1710E + baterie 2,5Ah BA1400T + standardní nabíječka CH3200E	23,2	až 500	16 990 Kč	15 990 Kč
LM1712E-SP	Sekačka LM1710E-SP + baterie 4Ah BA2242T + standardní nabíječka CH3200E	25,9	až 600	19 990 Kč	19 490 Kč
LM1912E	Sekačka LM1910E + baterie 4Ah BA2242T + rychlonabíječka CH3200E	25,2	až 625	22 790 Kč	20 990 Kč
LM1914E-SP	Sekačka LM1910E-SP + baterie 6Ah BA2800T + rychlonabíječka CH5500E	27,6	až 1000	24 390 Kč	21 990 Kč
LM2135E-SP	Sekačka LM2130E-SP + baterie 7,5Ah BA4200T + rychlonabíječka CH5500E	30,8	až 1200	30 590 Kč	28 990 Kč
LM2236E-SP	Sekačka LM2230E-SP + baterie 10Ah BA5600T + rychlonabíječka CH5500E	34,6	až 1650	37 490 Kč	35 990 Kč

SEKAČKY (příslušenství)	Druh	Určeno pro	Doporučená MC (s DPH)
CM002	Krycí plachta	všechny modely	1 990 Kč
SCRAPER 360	Čistící škrabka	všechny modely	165 Kč
ABP1700	Mulčovací sada (nůž & mulčovací záslepka)	LM1700E, LM1700E-SP, LM1710E, LM1710E-SP	1 790 Kč
ABP1900	Mulčovací sada (nůž & mulčovací záslepka)	LM1900E-SP, LM1910E, LM1910E-SP	1 990 Kč
AB2100D-E	Mulčovací sada (2 nože & mulčovací záslepka)	LM2130E-SP	2 290 Kč
AM5300	Mulčovací záslepka	LMX5300SP	990 Kč
AR1700	Zadní válec	LM1700E, LM1700E-SP, LM1710E, LM1710E-SP	1 790 Kč
AR1900	Zadní válec	LM1900E-SP, LM1910E, LM1910E-SP	1 990 Kč
AR2100	Zadní válec	LM2130E-SP	2 690 Kč
ASD1910	Deflektor výhozu do boku	LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP	1 290 Kč
ASD2230	Deflektor výhozu do boku	LM2230E-SP	1 690 Kč
ASD5300	Deflektor výhozu do boku	LMX5300SP	1 590 Kč



RIDERY (sady)	Záběr sečení (cm)	Popis a složení sady	Hmotnost bez baterie (kg)	Max. plocha 4x10 Ah baterie	Max. plocha 6x12 Ah baterie	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
ZT4201E-L	107	Výška sekání 25-100mm, 10 poloh, výhoz do boku. Elektropojezd s plynulou, variabilní rychlostí. Ovládání směru jízdy pomocí dvou ovládacích pák (rajčáků). Nulový poloměr zatáčení, rychlost jízdy max. 13km/h. Ovládací panel s LCD displejem. Pracovní LED světla vpředu i vzadu. Tažné zařízení. 4x 10Ah baterie + 1600W nabíjecí wallbox (supernabíječka).	195,0	7000	12000	164 990 Kč	142 991 Kč
ZT4201E-S	107	Výška sekání 25-100mm, 10 poloh, výhoz do boku. Elektropojezd s plynulou, variabilní rychlostí. Ovládání směru jízdy pomocí volantu. Nulový poloměr zatáčení, rychlost jízdy max. 13km/h. Na volantu ovládací panel s LCD displejem. Pracovní LED světla vpředu i vzadu. Tažné zařízení. 4x 10Ah baterie + 1600W nabíjecí wallbox (supernabíječka).	195,0	7000	12000	174 990 Kč	155 900 Kč
ZT5201E-L	132	Výška sekání 25-100mm, 10 poloh, výhoz do boku. Elektropojezd s plynulou, variabilní rychlostí. Ovládání směru jízdy pomocí dvou ovládacích pák (rajčáků). Nulový poloměr zatáčení, rychlost jízdy max. 13km/h. Ovládací panel s LCD displejem. Pracovní LED světla vpředu i vzadu. Tažné zařízení. 4x 10Ah baterie + 1600W nabíjecí wallbox (supernabíječka).	217,0	7500	13000	188 990 Kč	168 990 Kč

TRAKTORY (sady)	Záběr sečení (cm)	Objem koše (l)	Popis a složení sady	Hmotnost bez baterie (kg)	Max. plocha 4x10 Ah baterie	Max. plocha 6x12 Ah baterie	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
TR3801E-B	98	300	Sekání se sběrem nebo mulčování. Výška sekání 25-100mm. Elektropojezd s plynulou, variabilní rychlostí, rychlost jízdy max. 10km/h. Provozní LCD displej, automatické LED světlomety, stavitelná sedačka, nárazník. 4x 10Ah baterie + 1600W nabíjecí wallbox (supernabíječka).	220,0	4500	8000	169 990 Kč	139 990 Kč
TR4201E	107	-	Výška sekání 25-100mm, výhoz do boku. Elektropojezd s plynulou, variabilní rychlostí, rychlost jízdy max. 10km/h. Provozní LCD displej, automatické LED světlomety, stavitelná sedačka, nárazník. 4x 10Ah baterie + 1600W nabíjecí wallbox (supernabíječka).	182,0	7000	12000	154 990 Kč	124 991 Kč

SEKAČKY (příslušenství)	Druh	Určeno pro	Doporučená MC (s DPH)
CRM001	Krycí plachta pro Z6	ZT4201E-L, ZT4201E-S, ZT5201E-L	3 590 Kč
A720144	Čistící škrabka teleskopická	všechny modely	310 Kč
ABK4200A	Sběrný travní box	ZT4201E-L, ZT4201E-S	9 990 Kč
ABK5200K	Sběrný travní box	ZT5201E-L	11 490 Kč
AMG1000	Odkládací box pro Z6	ZT4201E-L, ZT4201E-S, ZT5201E-L	11 490 Kč
AMS1000	Sluneční stínící střeška pro Z6	ZT4201E-L, ZT4201E-S, ZT5201E-L	9 890 Kč
AMB1000	Zadní nárazník pro Z6	ZT4201E-L, ZT4201E-S, ZT5201E-L	4 990 Kč
AMP3800T	Mulčovací záslepka pro TR3800T	TR3800T	1 290 Kč
AMP4200	Mulčovací záslepka pro ZT4200E	ZT4200E	1 190 Kč
ABP5200	Mulčovací sada pro ZT5200E	ZT5200E	2 190 Kč



ROBOTICKÉ SEKAČKY (bez baterie a nabíječky)	typ ohraničení	maximální pracovní plocha (m²)	Způsob připojení	Způsob mapování a detekce překážek	Hmotnost (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
RMR1500E	virtuální bezdrátové	1500	GNSS, WiFi, Bluetooth, 4G (3 roky zdarma)	PATH IQ + binokulární kamera RGB (podporované AI)	15	59 990 Kč	54 990 Kč
RMR3000E	virtuální bezdrátové	3000	GNSS, WiFi, Bluetooth, 4G (3 roky zdarma)	PATH IQ + binokulární kamera RGB (podporované AI)	15	74 990 Kč	64 990 Kč
RMR6000E	virtuální bezdrátové	6000	GNSS, WiFi, Bluetooth, 4G (3 roky zdarma)	PATH IQ + binokulární kamera RGB (podporované AI)	15,5	99 990 Kč	94 990 Kč

ROBOTICKÉ SEKAČKY (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
AB1009R	sekací nože	Sada (9ks) výkvných sekacích nožů pro robotické sekačky	390 Kč
ARA2000	RTK anténa	RTK anténa pro spolehlivé fungování navigačního systému PATH IQ. Nutno nainstalovat na vhodném místě na zahradě.	6490 Kč
APB2000	Stožár pro RTK anténu	Hliníkový sloupek o průměru 2,5cm, vysoký 140cm pro RTK přídatnou vykrývací RTK anténu ARA2000	1790 Kč
ACE1000	Prodlužovací adaptér	Prodlužovací napájecí kabel pro nabíjecí stanici robotické sekačky nebo pro RTK přídatnou vykrývací anténu ARA2000.	790 Kč
CHR0750E	Napájecí adaptér	Napájecí adaptér pro nabíjecí stanici robotické sekačky nebo pro RTK přídatnou vykrývací anténu ARA2000.	2590 Kč
SP1401	Solární napájení	Solární napájení pro RTK anténu ARA2000	7790 Kč



STRUNOVÉ VYŽÍNAČE (bez baterie a nabíječky)	Záběr sečení (cm)	Doporučená struna (mm)	Základní výbava	Tělo stroje	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
ST1300E-S	33	2	Manuální strunová hlava "Bump Line Feed", 2 rychlosti	skládací	2,7	5 290 Kč	4 690 Kč
ST1400E-ST	35	2,4	Automatická strunová hlava "Powerload™", variabilní rychlost, 2 rychlostní úrovně	skládací, teleskopické	3,4	7 690 Kč	5 990 Kč
ST1510E-T	38	2,4	Automatická strunová hlava "Powerload™", variabilní rychlost, 2 rychlostní úrovně, jednostranný postroj	skládací, teleskopické	3,5	8 990 Kč	7 490 Kč
ST1610E-T	40	2,4	Automatická strunová hlava "Line-IQ™", variabilní rychlost, digitální volič 2 rychlostních úrovní, jednostranný postroj	skládací, teleskopické	3,4	9 990 Kč	8 490 Kč
ST1530E	38	2,4	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", variabilní rychlost, 2 rychlostní úrovně, jednostranný postroj	pevný hliníkový tubus, náhon hřídelí	4,2	9 990 Kč	8 790 Kč
STX4500	45/30	2,4 3zubý kotouč	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", variabilní rychlost, 3 rychlostní úrovně, digitální ovládání, jednostranný postroj, LCD indikátory, Bluetooth, EGO Connect app	pevný karbonový tubus, náhon hřídelí	4,1/3,8	13 990 Kč	11 990 Kč
STX4200	42	2,4	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", variabilní rychlost, 3 rychlostní úrovně, digitální ovládání, jednostranný postroj, LCD indikátory, Bluetooth, EGO Connect app	pevný karbonový tubus, motor dole	3,0	11 990 Kč	10 990 Kč

STRUNOVÉ VYŽÍNAČE (sady)	Složení sady	Doba provozu baterie v sadě (min.)	Doba provozu 5 Ah baterie (min.)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
ST1301E-S	Vyžinač ST1300E-S+baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	70	140	9 590 Kč	8 290 Kč
ST1401E-ST	Vyžinač ST1400E-ST+baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	30	60	12 990 Kč	9 990 Kč
ST1511E-T	Vyžinač ST1510E-T+baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	45	90	13 690 Kč	11 490 Kč
ST1613E-T	T Vyžinač ST1610E-T+baterie 4 Ah BA2242T + standardní nabíječka 210W CH2100E	50	60	14 990 Kč	13 490 Kč

KŘOVINOŘEZY (bez baterie a nabíječky)	Záběr sečení (cm)	Doporučená struna (mm)	Základní výbava	Tělo stroje	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
BC3800E	38/30	2,4	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", variabilní rychlost s fixací, dvouramenní postroj	pevný hliníkový tubus, náhon hřídelí	4,4	11 990 Kč	9 990 Kč
BCX3800	38/30	2,4 - 3,0	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", "Plug-in" napájení přes kabel, závěs s chráničem nohy	pevný karbonový tubus, náhon hřídelí	6,8	14 590 Kč	9 600 Kč
BCX4500	45/30	2,4 - 3,0	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed", variabilní rychlost, 3 rychlostní úrovně, digitální ovládání, dvouramenní postroj, LCD indikátory, Bluetooth, EGO Connect app	pevný karbonový tubus, náhon hřídelí	5,1	14 590 Kč	12 990 Kč


VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
AL2415T	Žací struna	Kroucená žací struna 2,4mm/15m (oranžovo/zelená) pro vyžinače se záběrem 35/38cm	310 Kč
AL2415R	Žací struna	Kulatá žací struna 2,4mm/15m (oranžová) pro vyžinače se záběrem 35/38cm	250 Kč
AH1531	Strunová hlava	Poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed" pro ST1530E, BC3800E, Multi Tool nástavec STA1500	860 Kč
AH1520	Strunová hlava	„Powerload™“ automatická strunová hlava pro ST1510E	1 390 Kč
AH1522	Strunová hlava	„Powerload™“ automatická strunová hlava pro ST1400E-ST	1 250 Kč
AH4500	Profi strunová hlava	Profi poloautomatická strunová hlava "Bump Line Feed" pro BCX4500, STX4500	940 Kč
ABB1203	3-zubý kotouč	3 - zubý žací kotouč pro BCX3800, STX3800E, ST1530E, BC3800, BCA1200	720 Kč
ABB2250	pilový kotouč	Pilový kotouč 225mm pro křovinořezy BCX3800, STX3800E, ST1530E, BC3800, BCA1200	990 Kč
RTX2300	nástroj Rotocut	Profesionální nástavec Rotocut – travní nůžky pro křovinořezy	6 990 Kč



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY (bez baterie a nabíječky)	Délka lišty (cm)	Rozteč zubů (mm)	Počet rychlostí	Výbava	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
HT2000E	51	26	1	jednostranné ostří	2,8	6 490 Kč	5 690 Kč
HT2410E	60	26	1	jednostranné ostří	3,0	7 490 Kč	6 190 Kč
HT2600E	66	26	1	oboustranné ostří, otočná rukojeť	3,1	7 990 Kč	6 790 Kč
HT5110E	51	33	2	oboustranné ostří, otočná rukojeť	3,6	8 790 Kč	7 790 Kč
HT6510E	65	33	2	oboustranné ostří, otočná rukojeť	3,8	8 990 Kč	8 290 Kč
HTX6500	65	33	variabilní	"Plug-in" napájení přes kabel	3,9	12 990 Kč	8 800 Kč
HTX7500	75	33	variabilní	"Plug-in" napájení přes kabel	4,0	14 390 Kč	9 600 Kč
HTX7500S	75	30	variabilní	jednostranné ostří s deflektorem odstřížků, trapézově broušený zub, Bluetooth, EGO Connect app.	3,5	13 390 Kč	11 990 Kč
HTX5300-P	53	28	3	LCD, karbonový nosník lišty a tubus, trapézově broušený zub, Bluetooth, EGO Connect app.	4,2	14 390 Kč	12 190 Kč
HTX5300-PA	53	28	3	LCD, karbonový nosník lišty a tubus, otočný kloub lišty, trapézově broušený zub, Bluetooth, EGO Connect app.	5,0	15 390 Kč	12 990 Kč

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY (sady)	Složení sady	Doba provozu baterie v sadě (min.)	Doba provozu 5 Ah baterie (min.)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
HT2001E	Nůžky HT2000E + baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	75	150	10 790 Kč	9 290 Kč
HT2411E	Nůžky HT2410E + baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	75	150	11 790 Kč	9 990 Kč
HT2601E	Nůžky HT2600E + baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	33	72	12 490 Kč	10 390 Kč

MALE RUČNÍ NŮŽKY (sady)	Složení sady	Doba provozu baterie v sadě (min.)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CHT2001E	Mini zastříhávač keřů/trávníku CHT2001E (200mm lišta, 115mm travní nože) + baterie 12V CBA0240 + mini nabíječka CCH0450E	70	3 110 Kč	2 590 Kč



FUKARY (bez baterie a nabíječky)	Typ	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Výbava	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
LB6000E	ruční	1020	variabilní rychlost s fixací + TURBO	5,7	9 990 Kč	8 690 Kč
LB6150	ruční	1045	variabilní rychlost + TURBO	2,2	6 490 Kč	5 190 Kč
LB6700E	ruční	1138	variabilní rychlost s fixací + TURBO	2,2	7 690 Kč	6 490 Kč
LB7650E	ruční	1300	variabilní rychlost s fixací + TURBO	2,1	8 690 Kč	7 490 Kč
LBPX8000E	zádový	1360	variabilní rychlost + TURBO, "Peak PowerTM", Displej, Bluetooth, EGO Connect	7,4	16 590 Kč	15 590 Kč
LBX1000	ruční	1700	variabilní rychlost + TURBO, pomocné horní madlo, LED světlo, Bluetooth, EGO Connect	3,3	14 590 Kč	12 990 Kč
LBPX1100	zádový	1870	variabilní rychlost + TURBO, "Peak PowerTM", Displej, Bluetooth, EGO Connect	9,1	19 490 Kč	17 990 Kč
LV5000E	ruční/vysavač	850	3 v 1, vysavač listů se sběrem a fukar, variabilní rychlost s fixací	5,8	9 990 Kč	8 290 Kč

FUKARY (sady)	Složení sady	Doba provozu baterie v sadě (min.)	Doba provozu 7,5 Ah baterie (min.)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
LB6000E-K1103	Fukar LB6000E + baterie 10Ah BA5600T + rychlonabíječka 550W CH5500E	70	-	24 490 Kč	16 400 Kč
LB6151E	Fukar LB6150 + baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	10 - 100	30 - 300	10 490 Kč	8 990 Kč
LB6704E	Fukar LB6700E + baterie 5Ah BA2800T + rychlonabíječka 550W CH5500E	15 - 200	23 - 300	14 590 Kč	13 190 Kč
LV5004E	Fukar LV5000E + baterie 5Ah BA2800T + standardní nabíječka 210W CH2100E	12 - 75	18 - 110	14 390 Kč	12 990 Kč

FUKARY (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
AGC1001	Nástavce sada	Sada nástavců na čištění okapového potrubí budov s ochrannými brýlemi pro LB5300E, LB6150E, LB5800E, LB6700E	1 390 Kč
AST1000	Tubus	Krátký tubus k ručně neseným fukarům LB5300E, LB5800E, LB7650E, LB6150E, LB6700E	690 Kč
ALB5000	Vak	Náhradní vak k vysavači listů/fukaru LV5000E	890 Kč
AP4800	Popruh	Jednoramenní nosný popruh pro fukary	380 Kč
AN5300	Tryska	Koncová oválná výfuková tryska pro LB5300E a LB6150E	250 Kč
AN6000F	Tryska	Oválná koncová výfuková tryska pro LB5800E, LB6700E, LBX6000	240 Kč
AN5801	Tryska	Koncová široká, plochá výfuková tryska pro LB5800E, LB6700E a LBX6000	440 Kč
AN6000R	Tryska	Koncová kulatá výfuková tryska pro LB5800E, LB6700E a LBX6000	240 Kč
AN7650F	Tryska	Koncová široká, plochá výfuková tryska pro LB7650E	440 Kč
AN7650R	Tryska	Koncová kulatá výfuková tryska pro LB7650E	240 Kč
ANT6002	Tryska	Dlouhý tubus se zahnutou koncovou oválnou tryskou pro LB6000E	840 Kč



ŘETĚZOVÉ PILY (bez baterie a nabíječky)	Typ	Délka lišty (cm)	Rychlost řetězu (m/s)	Typ řetězu	Výbava	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CS1200E	jednoruč.	30	20	90PX - 1/4" x 1,1mm, 45čl.	jednoruční řetězová pila, lišta, řetěz	2,4	9 990 Kč	7 790 Kč
CS1410E		35	20	90PX - 3/8" x 1,1mm, 52čl.	řetězová pila, lišta, řetěz, manuální napínání	4,1	8 290 Kč	6 990 Kč
CS1610E		40	20	90PX - 3/8" x 1,1mm, 56čl.	řetězová pila, lišta, řetěz, manuální napínání	4,1	8 990 Kč	7 790 Kč
CS1810E		45	22	91PX - 3/8" x 1,3mm, 62čl.	řetězová pila, lišta, řetěz, manuální napínání, LED světlo	4,6	10 990 Kč	10 489 Kč
CS2000E		50	25	LP - 3,8" x 1,3mm, 69čl.	řetězová pila, lišta, řetěz, manuální napínání, LED kontrolky stavu, LED světlo	5,9	14 990 Kč	12 990 Kč
CSX3000	jednoruč. profi	30	20	90PX - 3/8" x 1,1mm, 48čl.	jednoruční řetězová pila, lišta, řetěz, "Plug-in" napájení přes kabel, opaskový nosič baterie	3,5	15 990 Kč	8 000 Kč
CSX5000	profi	50	20/25/30	0,325" x 1,3mm, 78čl.	Profi řetězová pila, lišta, řetěz, manuální napínání, digitální ovládní rychlosti, LCD displej, LED světlo	6,2	16 990 Kč	15 590 Kč

ŘETĚZOVÉ PILY (sady)	Složení sady	Počet řezů baterie v sadě	Počet řezů 7,5 Ah baterie	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CS1411E	Pila CS1400E + baterie 2,5 Ah BA1400T + standardní nabíječka 210W CH2100E	130	450	12 990 Kč	11 690 Kč
CS1614E	Pila CS1610E + baterie 5Ah BA2800T + rychlonabíječka 550W CH5500E	300	450	16 990 Kč	14 790 Kč
CS1814E	Pila CS1810E + baterie 5Ah BA2800T + rychlonabíječka 550W CH5500E	270	400	19 990 Kč	19 490 Kč
CS2005E	Pila CS2000E + baterie 6Ah BA3360T + rychlonabíječka 550W CH5500E	135	165	25 990 Kč	23 490 Kč
CSX3002	Pila CS3000E + baterie 4Ah BA2240T + rychlonabíječka 550W CH5500E	225	420	23 990 Kč	12 500 Kč

ŘETĚZOVÉ PILY (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
AC1401	Řetěz	Řetěz 90PX - 3/8" x 1,1mm, 52 čl. (lišta 35cm) pro CS1400E	490 Kč
AC1601	Řetěz	Řetěz 90PX - 3/8" x 1,1mm, 56 čl. (lišta 40cm) pro CS1600E	590 Kč
AC1801	Řetěz	Řetěz 91PX - 3/8" x 1,3mm, 62 čl. (lišta 45cm) pro CS1810E	750 Kč
AG1401	Vodící lišta	Vodící lišta 35cm pro CS1400E	690 Kč
AG1601	Vodící lišta	Vodící lišta 40cm pro CS1600E, CS1610E	850 Kč
AG1801	Vodící lišta	Vodící lišta 45cm pro CS1800E, CS1810E	990 Kč
BCS1000	Transportní taška	Transportní taška pro uložení a transport řetězové pily	1 990 Kč
AC1204Q	Řetěz	Řetěz 1/4" x 1,1mm, 64 čl. (lišta 30cm) pro CS1200E	790 Kč
AC2005	Řetěz	Řetěz 91PX - 3/8" x 1,3mm, 69 čl. (lišta 50cm) pro CS2000E	940 Kč
AC2035	Řetěz	Řetěz 0,325" x 1,3mm, 78 čl. (lišta 50cm) pro CSX5000	1 090 Kč
AC1200	Řetěz	Řetěz 3/8" x 1,1mm, 45 čl. (lišta 30cm) pro CSX3000	590 Kč
AK1204Q	Vodící lišta	Vodící lišta 30cm pro CS1200E	1 290 Kč
AG2000	Vodící lišta	Vodící lišta 50cm pro CS2000E	940 Kč
AK2035	Vodící lišta	Vodící lišta 50cm pro CSX5000	1 890 Kč
AG1200	Vodící lišta	Vodící lišta 30cm pro CSX3000	790 Kč



MULTITOOL & NÁSTAVCE (bez baterie a nabíječky)	Typ	Výbava	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PH1420	Pohonná jednotka	Karbonový tubus, variabilní rychlost, 2 rychlostní úrovně, možnost použití nástavce vyžinače s automatickou strunovou hlavou POWERLOAD™, nebo LINE IQ™, jednostranný postroj	9 490 Kč	7 990 Kč
PHX1600	Pohonná jednotka	Karbonový tubus, variabilní rychlost, 3 rychlostní úrovně, možnost použití automatické strunové hlavy POWERLOAD™ nebo LINE IQ™, LED kontrolky stavu, Bluetooth, jednostranný postroj, EGO Connect	11 490 Kč	9 990 Kč
EA0800	Zařezávač okraje trávníku	Délka nože 20cm, nastavitelná hloubka řezu	4 890 Kč	3 990 Kč
PSA1000	Prořezávací řetězová pila	Délka lišty 25cm	5 390 Kč	4 390 Kč
BCA1200	3 zubý ocelový kotouč	Nástavec s trojzubým sekacím kotoučem 30cm	3 750 Kč	2 990 Kč
STA1500	Manuální strunová hlava	Nástavec s manuální strunovou hlavou 38cm, 2,4mm	3 750 Kč	2 990 Kč
STA1600	Automatická strunová hlava POWERLOAD™	Karbonový nástavec s automatickou strunovou hlavou POWERLOAD™ 40cm, 2,4mm	4 750 Kč	3 990 Kč
STA1700	Automatická strunová hlava LINE IQ™	Karbonový nástavec s automatickou strunovou hlavou LINE IQ™ 40cm, 2,4mm	4 990 Kč	4 690 Kč
HTA2000	Nůžky na živý plot	Nůžky na živé ploty s dlouhým nástavcem, 51cm, 26mm rozteč, 12 pozic naklápění	7 890 Kč	6 490 Kč
HTA2000S	Nůžky na živý plot	Nůžky na živé ploty s krátkým nástavcem, 51cm, 26mm rozteč, 9 pozic naklápění	7 490 Kč	5 990 Kč
CTA9500	Rotavátor	Rotavátor, záběr 24cm	7 490 Kč	5 990 Kč
BBA2100	Válcový kartáč	Zametací kartáč, 56cm	8 920 Kč	7 290 Kč
OSA1000	Setřásač plodů	Setřásač prstový nástavec na plody - karbonové prsty	11 990 Kč	9 590 Kč
EP7501	Prodloužení	Karbonový prodlužovací nástavec, 75cm	3 740 Kč	2 990 Kč
SSA1200	Sněhová fréza	Sněhová fréza - aktivní hrablo, 30cm, odhoz 7,5m	7 890 Kč	6 490 Kč
DA1400	Trávníkový vyčesávač	Rotující válec s pružinovými drátky odstraňuje mech a zbytky suché trávy z trávníku, 38cm	7 890 Kč	6 490 Kč
RTA2300	Kotoučový sekací nástroj	ROTOCUT - sekací nástroj s dvěma ocelovými protiběžnými kotouči, bez odlétání kamenů	9 990 Kč	7 990 Kč

MULTITOOL (sady)	Složení sady	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
MHCC1022E	Pohonná jednotka PH1420E + nůžky na živé ploty dl. nástavec HTA2000 + prořezávací pila PSA1000 + baterie 2,5Ah BA1400T + rychlonabíječka CH5500E	25 990 Kč	21 990 Kč
MHBC1204E	Pohonná jednotka PH1420E + strunový vyžinač Powerload STA1600 + nůžky na živé ploty dl. nástavec HTA2000 + prořezávací pila PSA1000 + křivinořez BCA1200 + baterie 5,0Ah BA2800T + rychlonabíječka CH5500E + jednoramenný postroj AP1500	37 990 Kč	33 990 Kč
MRC2306E	Pohonná jednotka PH1420E + válcový kartáč BBA2100 + rotocut RTA2300 + rotavátor CTA9500 + 2x baterie 4,0Ah BA2242T + rychlonabíječka CH5500E + jednoramenný postroj AP1500	39 990 Kč	38 990 Kč

MULTITOOL (základní příslušenství)	Popis	Doporučená MC (s DPH)
ASB1400	Sada vertikátorových nožů pro nástavec DA1400	1 790 Kč



LIFESTYLE (bez baterie a nabíječky)	Popis	Vlastnosti	Hmotnost (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PAD1800E	Napěťový měnič	Měnič z 56V stejnosměrných na 230V střídavých, výkon 180 W, 1x 230 V zásuvka, 1x USB A, 1x USB C, LED světlo	0,7	4 490 Kč	3 390 Kč
PAD5000E	Napěťový měnič	Měnič z 56V stejnosměrných na 230V střídavých, výkon 400 W, 1x 230 V zásuvka, 1x USB A, 2x USB C, LED světlo	1,6	5 740 Kč	5 490 Kč
LT1000E	Osvětlení	Přenosné LED osvětlení, 4 výklopné panely, světelný výkon 6 úrovní (600-6.400 lm) + BOOST (10.000 lm)	4,3	8 740 Kč	7 490 Kč
LT0300E	Osvětlení	Přenosné, prismatické LED osvětlení, volba teploty světla (2500K-5000K), světelný výkon 3 úrovně (600-3.000 lm), USB-C	1,8	5 790 Kč	4 590 Kč
FN1800E	Zvlhčovací ventilátor	Přenosný ventilátor s vlhčícími tryskami, 5 rychlostí + TURBO (50-1.750 ot./min), 4x vodní tryska, průměr 45 cm	10,4	16 490 Kč	15 290 Kč
FN1000	Zvlhčovací ventilátor	Přenosný ventilátor s vlhčícími tryskami, 5 rychlostí + TURBO, 2x vodní tryska, průměr 25 cm	4,6	11 490 Kč	8 990 Kč
HPW2000E	Tlaková myčka	Vysokotlaká myčka, PEAK POWER™, kolečka, teleskopická pistole s dálkovým ovládním, sada trysek, pěnový rozprašovač, samonasávání vody, 135 Bar, 390 l/h	17,0	22 990 Kč	21 490 Kč
HPW1800E	Tlaková myčka	Malá, kompaktní, lehká vysokotlaká myčka, teleskopická pistole s dálkovým ovládním, sada trysek, pěnový rozprašovač, samonasávání vody, 125 Bar, 270 l/h	11,490	11 490 Kč	9 990 Kč
WDV0900E	Průmyslový vysavač	Mokro/suché vysávání, objem 34 litrů, max. sací výkon až 186m³/hod, 3 stupně výkonu, délka hadice 2,1 m, dálkový ovladač	12,1	11 590 Kč	9 990 Kč
WDV0300E	Průmyslový vysavač	Lehký, kompaktní, Mokro/suchý vysavač, objem 12 litrů, sací výkon 135m³/h, 2 stupně výkonu, délka flexihadice až 2 m, dálkový ovladač	5,3	8 990 Kč	8 490 Kč
IF1600E	Kompresor 3v1	Lehký, kompaktní, kompresor, max. nafukovací/sací výkon 300l/min (18m³/h), tryska na automobilový ventilák a jehla na nafouknutí míče, přenosné LED světlo	2,8	4 990 Kč	4 390 Kč
SK1800E	Outdoor reproduktor	Výkon 180W, reproduktory 1 basový, 2 střední, 2 výšky, krytí IP54	7,7	11 390 Kč	9 990 Kč
BSP3500E	Zádový postřikovač	Objem nádrže 15litrů, tlak 24 bar., sada trysek	7,6	10 990 Kč	9 990 Kč

LIFESTYLE (sady)	Složení sady	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PAD5001E	Měnič PAD5000E + baterie 2,5Ah BA1400	9 990 Kč	8 890 Kč
FN1000E-K1252	Větrák FN1000E + baterie 2,5Ah BA1400 + nabíječka CH2100	13 490 Kč	12 350 Kč
HPW2000E-K2757	Myčka HPW2000E + 2x baterie 7,5Ah BA4200 + nabíječka CH7000	39 490 Kč	37 990 Kč

LIFESTYLE (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
AVF0900	Náhradní filtr	Náhradní filtr pro mokro/suchý vysavač WDV0900E	
AVF0300	Náhradní filtr	Náhradní filtr pro kompaktní mokro/suchý vysavač WDV0300E	
AVG0905	Náhradní sáčky	Náhradní sáčky (5ks) pro mokro/suchý vysavač WDV0900E	
AVG0305	Náhradní sáčky	Náhradní sáčky (5ks) pro mokro/suchý vysavač WDV0300E	



TELESKOPICKÝ SYSTÉM (bez baterie a nabíječky)	Popis	Vlastnosti	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PS1000E	Prořezávací řetězová pila	Karbonový vysouvací tubus se zámkem, variabilní rychlost, možnost použití karbonového prodlužovacího nástavce, dosah 296cm- 496cm, délka lišty 25 cm, LED světlo	17 690 Kč	15 590 Kč
PPX1000	Teleskopická pohonná jednotka	Pěnou opláštěný hliníkový vysouvací tubus s kleštinovým zámkem, variabilní rychlost, možnost použití nástavce s nůžkami na živé ploty nebo s prořezávací řetězovou pilou, dosah 172-265 cm	13 690 Kč	10 990 Kč
PSX2500	Prořezávací řetězová pila	Nástavec k teleskopické pohonné jednotce PPX1000, délka 140 cm, délka lišty 25 cm	7 390 Kč	5 990 Kč
PTX5100	Nůžky na živý plot	Nástavec k teleskopické pohonné jednotce PPX1000, délka dvojitě nastavitelné lišty 51cm, 26mm rozteč zubů, naklápění + 45°, - 70°, do strany ± 90°	7 990 Kč	6 490 Kč

TELESKOPICKÝ SYSTÉM (sady)	Složení sady	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PS1003E	Prořezávací řetězová pila PS1000E + prodlužovací nástavec EP1000 + baterie 4,0 Ah BA2242T + standardní nabíječka 210W CH2100E	25 490 Kč	20 290 Kč
PPSX2500	Teleskopická pohonná jednotka PPX1000 + nástavec s prořezávací řetězovou pilou PSX2500	17 990 Kč	15 490 Kč
PPCX1000	Teleskopická pohonná jednotka PPX1000 + nástavec s prořezávací řetězovou pilou PSX2500 + nástavec s nůžkami na živé ploty PTX5100	25 990 Kč	20 990 Kč

TELESKOPICKÝ SYSTÉM (základní příslušenství)	Druh	Popis	Doporučená MC (s DPH)
EP1000	Prodloužení	Karbonový prodlužovací nástavec, 100cm pro PS1000E	2 590 Kč
AC1000Q	Řetěz	Řetěz 90PX - 1/4" x 1,1mm, 56 čl. (lišta 25cm) pro PS1000E	590 Kč
AC1001	Řetěz	Řetěz 91PX - 3/8" x 1,1mm, 40 čl. (lišta 25cm) pro PSX2500 a PSA1000	490 Kč
AG1001	Vodící lišta	Vodící lišta 25cm pro prořezávací řetězovou pilu PSX2500 a PSA1000	570 Kč

PŮDNÍ VRTÁK	Vlastnosti	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
PHA7400E	Pohonná jednotka, 2x rychlost vpřed + 1x rychlost zpět, ANTI KICK BACK	10 490 Kč	9 350 Kč
PHA7404E (sada)	Vrták PHA7400E + baterie 5Ah BA2800T + rychlonabíječka 550W CH5500E	18 490 Kč	16 890 Kč
ETA0400E	Vrták do půdy o průměru 10 cm	1 990 Kč	1 790 Kč
ETA0600E	Vrták do půdy o průměru 15 cm	2 490 Kč	2 290 Kč
ETA0800E	Vrták do půdy o průměru 20 cm	3 490 Kč	2 850 Kč
ITA0800E	Vrták do ledu o průměru 20 cm	3 990 Kč	3 350 Kč
ABE2000	Prodloužení, 50cm	990 Kč	750 Kč

SNĚHOVÉ FRÉZY (bez baterie a nabíječky)	Záběr (cm)	Typ	Ovládní rychlosti	Výbava	Hmotnost (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
SNT2120E-AP	52	jednostupňová	-	"Peak Power™", LED světla, kolový podvozek, ruční ovládní odhozu sněhu, frézovací pryžové vřetenno, odhoz 14m	27,0	27 990 Kč	25 990 Kč
SNT2400E	60	dvoustupňová	variabilní	"Peak Power™", LED světla, kolový podvozek, ruční ovládní odhozu sněhu, ocelový frézovací šnek a ventilátor výhozu, odhoz 13m	68,0	49 490 Kč	42 990 Kč

SNĚHOVÉ FRÉZY (sady)	Složení sady	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
SNT2124E-AP	Fréza SNT2120E-AP + 2x baterie 6,0 Ah BA3360T + rychlonabíječka 550W CH5500E	39 990 Kč	35 990 Kč
SNT2400E-K2753	Fréza SNT2400E + 2x baterie 7,5 Ah BA4200T + 2x rychlonabíječka 550W CH5500E	69 990 Kč	56 990 Kč

BATERIE	Kapacita (Ah)	Proud (A)	Napětí (V)	Využitelná energie (Wh)	Vlastnosti	Hmotnost bez baterie (kg)	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CBA0240	2	-	12	-	Vhodná pouze do nůžek CHT2001	-	990 Kč	790 Kč
BA1400T	2,5	20	56	140	1 vrstvá	1,2	4 470 Kč	3 590 Kč
BA2242T	4	40	56	224	2 vrstvá	2,2	7 290 Kč	5 790 Kč
BA2800T	5	40	56	280	2 vrstvá	2,2	8 990 Kč	7 250 Kč
BA3360T	6	60	56	336	3 vrstvá	2,6	10 890 Kč	8 790 Kč
BA4200T	7,5	60	56	420	3 vrstvá	2,8	14 890 Kč	10 890 Kč
BA4480X	8	80	56	448	Lithium MAX s technologií "Tabless Cell Technology"	3,2	17 990 Kč	14 490 Kč
BA5600T	10	80	56	560	4 vrstvá	3,4	17 750 Kč	14 490 Kč
BA6720T	12	80	56	672	4 vrstvá	3,6	19 990 Kč	17 390 Kč
BAX1500	28	300	56	1568	Zádová baterie	9,0	39 990 Kč	38 990 Kč
HC2240T	40	80	56	2240	2x vrstvená, po 14ti článcích	17,7	49 990 Kč	46 990 Kč

BATERIE (sady a příslušenství)	Popis	Doporučená MC (s DPH)
ADB1000	Adaptér baterie do strojů při napájení ze zádové baterie nebo nosiče baterie	1 590 Kč
BAX1501	Sada baterie BAX1500 + popruhy AFH1500 + adaptér baterie ADB1000	40 790 Kč
ABH3000	Postroj opaskový pro baterii s kabeláží pro jednoruční pilu CSX3000	2 790 Kč
BHX1000	Zádový nosič baterie bez popruhů (pro uchycení na PROFÍ popruhy AFH1500)	2 990 Kč
BH1001	Zádový nosič baterie s popruhy + adaptér baterie ADB1000	4 390 Kč
BHX2001	Zádový nosič dvou baterií nad sebou s PROFÍ popruhy + adaptér baterie ADB1000	7 790 Kč
BHX1000-K0002	Zádový nosič baterií s PROFÍ popruhy + adaptér baterie ADB1000	5 990 Kč
AFH1500	PROFÍ popruhy pro zádový nosič baterie BHX1000	3 590 Kč

NABÍJEČKY	Příkon (W)	Popis	Doba nabití baterie 2,5 Ah	Doba nabití baterie 5 Ah	Doba nabití baterie 6 Ah	Doba nabití baterie 7,5 Ah	Doba nabití baterie 10 Ah	Doba nabití baterie 12 Ah	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CCH0450E	-	Pouze pro nůžky CHT2000E	-	-	-	-	-	-	990 Kč	790 Kč
CH2100E	210	Standardní nabíječka	50	100	145	145	190	230	2 190 Kč	1 790 Kč
CH3200E	320	Standardní nabíječka	35	70	100	100	130	160	2 990 Kč	2 590 Kč
CH5500E	550	Rychlonabíječka	30	40	60	60	70	90	3 550 Kč	2 890 Kč
CHX5500E	550	Nabíječka pro zádovou baterii BAX1500	-	-	-	-	-	-	5 190 Kč	4 190 Kč
CH7000E-T	700	Rychlonabíječka+ bluetooth	<30	30	45	45	60	75	5 190 Kč	4 190 Kč
CHV1600E	1600	Supernabíječka pro Z6 nebo multibox CHU6000	6 x 10Ah - cca. 3 hodiny						9 990 Kč	8 490 Kč
PGX1600E-H	1600	Supernabíječka 1600W pro multinabíjecí systém	6 x 10Ah - cca. 3 hodiny						11 990 Kč	9 990 Kč

NABÍJEČKY (sady a příslušenství)	Popis	Doporučená MC (s DPH)	DOPORUČENÁ AKČNÍ MC (s DPH)
CHU6000	Nabíjecí multibox pro společné nabíjení 6ks baterií bez nabíječky	17 990 Kč	16 390 Kč
CHU6000-K0004	Sada nabíjecí multibox CHU6000 + supernabíječka CHV1600E	23 990 Kč	21 990 Kč
ACA1000	Adaptér k rychlonabíječce CH5500 (pro nabíjení rideru Z6 nebo nabíjecího multiboxu CHU6000)	5 690 Kč	3 890 Kč
PGX1601E-H	Sada supernabíječka PGX1600E-H + 2x PGX3000D nabíjecí adaptér, kabel 70cm s bajonetovým konektorem	27 990 Kč	25 990 Kč
PGX1602E-H	Sada supernabíječka PGX1600E-H + PGX3000D nabíjecí adaptér kabel 70cm bajonet. konektor + PGX1401PB (sada PGX1400PB a velkokapacitní baterie 40 Ah HC2240T)	79 990 Kč	75 490 Kč
PGX3000D	3-místný nabíjecí adaptér k PGX1600E-H, kabel 70cm s bajonetovým konektorem	11 990 Kč	8 990 Kč
PGX1400PB	Přenosná nabíjecí powerbanka pro nabíjení 2x baterií EGO typu BA. Baterie HC2240T není součástí. Nabíjecí výkon 1400 W.	17 990 Kč	16 990 Kč
PGX2500PB	Přenosná nabíjecí powerbanka pro nabíjení 2x baterií EGO typu BA. Baterie HC2240T není součástí. Nabíjecí výkon 2500 W.	19 990 Kč	17 990 Kč
PGX1401PB	Sada přenosná powerbanka PGX1400PB + velkokapacitní baterie 40Ah model HC2240T	59 990 Kč	56 990 Kč

**ARC  
LITHIUM  
MAX**

**NAVRŽENA PRO NAPÁJENÍ  
NEJNÁROČNĚJŠÍCH STROJŮ**

Nová 8 Ah 56V ARC Lithium MAX™ baterie

První 56V baterie ARC Lithium MAX™ od společnosti EGO s technologií Tabless Cell Technology pro náročné aplikace. Využijte o 40 % vyšší výstupní výkon\*, 20 minutové rychlé nabíjení\*\* pro snížení prostojů a delší životnost\*. Baterie také obsahuje vestavěnou konektivitu Bluetooth pro diagnostiku a sledování stavu nabití.



BA4480X  
8 Ah 56V ARC LITHIUM MAX™ BATERIE 448 Wh **NOVINKA 2026**



**PRO NÁROČNĚ  
APLIKACE**

O 40% VYŠŠÍ VÝSTUPNÍ VÝKON\*

RYCHLÉ 20 MINUTOVÉ NABÍJENÍ\*\*

DELŠÍ ŽIVOTNOST\*

**NAVRŽENO S TECHNOLOGIÍ  
TABLESS ČLÁNKŮ**

Tabless články nejsou propojeny pomocí pásků, ale jsou plošně propojeny přímo k aktivním materiálům, což umožňuje přímější tok elektrického proudu. To snižuje elektrický odpor, nižší zahřívání, vyšší výkon a delší životnost při rychlém nabíjení a vybití.



\* Ve srovnání s baterií stejné kapacity využívající standardní články.  
\*\* Při nabíjení novou powerbankou EGO PGX2500PB. Ve srovnání s dobou nabíjení 50 minut u standardní baterie EGO 7,5 Ah 56 V.



Váš prodejce:

**EGO**™

**BATERIE SE SILOU BENZÍNU**

[www.egostroje.cz](http://www.egostroje.cz)



**ZERO**  
EMISSION

Firma EGO POWER si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny.

Vydává BG Technik CS, a.s. - výhradní zastoupení EGO POWER v ČR.

Rok vydání ©2026